

Υπόδειγμα 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 4X2 DIESEL».

ΗΜΕΡ.. ΛΗΞΗΣ : 11 -06-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ με Έδρα το ΡΙΟ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω Προμήθεια : ΕΝΟΣ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 4X2 DIESEL », σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Προδιαγραφές..

ΚΑΕ: 9752 Α

Προϋπολ. : 30.000,00 Ευρώ

Οικονομικός Υπεύθυνος/Αρμόδιος για Πληροφορίες: Μιχάλης Κατσιδήμας

Τηλ.: 6980574391 , 2610 997966, email: mkatsidimas@upatras.gr

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών αναρτώνται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στην αρχική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών/ανακοινώσεις.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 10 ημέρες (ημερολογιακές), από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο e-mail της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προγραμματισμού - Προϋπολογισμού (oikgen@upatras.gr) και στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορούν οι προσφορές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 4X2 DIESEL»

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN

Το όχημα θα είναι πετρελαιοκίνητο (Diesel), τύπου κλειστού VAN, με μονή καμπίνα, σύστημα μετάδοσης 4X2, κατάλληλο για μεταφορά μικρών φορτίων, όπως έγγραφα, γραφική ύλη, εξοπλισμό, έπιπλα, υλικά συντηρήσεων κ.λπ. , με καμπίνα δύο ατόμων και ωφέλιμο φορτίο περίπου 1000 kg.

Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ' άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις, θα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις Κ.Ο.Κ. για την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας του στην Ελλάδα.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Το υπό προμήθεια κλειστό όχημα τύπου VAN θα πρέπει να είναι καινούριο, πρόσφατης κατασκευής και να προέρχεται από αναγνωρισμένη εταιρία κατασκευής. Να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία περί αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για οχήματα της κατηγορίας του, να είναι σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά και τα Εθνικά πρότυπα που ισχύουν και να πληροί τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ VAN

1. Δίπορτο, μονοκάμπινο με δύο (2) θέσεις καθημένων το ελάχιστο (με τον οδηγό), με δεξιά πλευρική συρόμενη θύρα χώρου φόρτωσης με μηχανισμό συγκράτησης και μία πίσω θύρα φορτοεκφόρτωσης διπλή ανοιγόμενη με τζάμι ή μία ανοιγόμενη προς τα πάνω.
2. Κυβισμός μηχανής από 1.700 έως 2000 cm³ Diesel
3. Ιπποδύναμη τουλάχιστον 100 hp.
4. Κινητήρας πετρελαίου, 4-κύλινδρος, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τουλάχιστον EURO 6.
5. Κίνηση εμπρός με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων.
6. Υδραυλικό τιμόνι, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος. Θέση τιμονιού αριστερά.
7. Σύστημα πέδησης με ABS, ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP), με εμπρός διπλούς αεριζόμενους δίσκους.
8. Στο εμπρός μέρος του οχήματος θα υπάρχει κρίκος ρυμούλκησης
9. Αισθητήρες στάθμευσης πίσω
10. Εξοπλισμός Οχήματος:
αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού,
immobilizer

ζώνες ασφαλείας εμπρός καθίσματος

Κλειδί με κουμπί κεντρικού κλειδώματος θυρών

ηλεκτρικά παράθυρα

εξωτερικοί καθρέπτες

Ηχοσύστημα με ραδιόφωνο Bluetooth,MP3 και USB θύρες

εμπρός υαλοκαθαριστήρες

ζάντες ατσάλινες με κατάλληλα ελαστικά

εμπρός & πίσω λασπωτήρες

πυροσβεστήρα και τρίγωνο

υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων

Ένα (1) πλήρες σετ ελαστικού στις κανονικές διαστάσεις

Κιβώτιο εργαλείων με μία σειρά συνήθων κατάλληλων εργαλείων συντηρήσεως.

πατάκια στην καμπίνα επιβατών

εγχειρίδιο χρήσης συντήρησης

εμπρός- πίσω προφυλακτήρας

σύστημα θέρμανσης και αερισμού

Τρίγωνο βλαβών , Φαρμακείο

Air Condition με φίλτρο

Δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα φόρτωσης

Πίσω θύρα φορτοεκφόρτωσης διπλή ανοιγόμενη με τζάμι ή μία ανοιγόμενη προς τα πάνω.

11. Συνολικό μήκος οχήματος τουλάχιστον 4900 mm

12. Το μεταξόνιο να έχει μήκος τουλάχιστον 2900 mm

13. Ελάχιστο πλάτος οχήματος (χωρίς καθρέπτες) 1900 mm

14. Ωφέλιμο φορτίο περίπου 1000 kg

15. Ο πίνακας ελέγχου να περιλαμβάνει :

α) Όλα τα απαραίτητα συνήθη όργανα ελέγχου

β) Φωτεινά σήματα (ενδεικτικές λυχνίες) προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος, αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν βλάβη για όλα τα συστήματά του.

16. Εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη για απεριόριστα χιλιόμετρα ή μέχρι 100.000 km.Η εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών τουλάχιστον, θα ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος. Η

εγγύηση παρέχει κάλυψη για το όχημα σε κατασκευαστικά ελαττώματα οποία θα πρέπει να επισκευασθούν χωρίς χρέωση της υπηρεσίας χρησιμοποιώντας γνήσια καινούργια ανταλλακτικά. Η εγγύηση των πέντε ετών τουλάχιστον ισχύει και για την ποιότητα του χρώματος και την αντισκωριακή προστασία.

17. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την παράδοση του οχήματος στην υπηρεσία μας, έτοιμου προς θέση στην κυκλοφορία με πινακίδες κυκλοφορίας και έγκριση τύπου στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το κόστος για το σύνολο των διαδικασιών, προκειμένου το όχημα να ταξινομηθεί.
18. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη και έξοδα την επιθεώρηση και συντήρηση του οχήματος στις πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις/service, η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος εργασίας και ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κλπ), οι οποίες θα καλύπτουν τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας.

Πάτρα Μάιος 2021

Οι συντάξαντες

Ι.Αργυριάδης
Πολ.Μηχανικός

Μ.Κατσιδήμας
Οδηγός