



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

Τηλ.: 2610 969025

Telefax: 2610 996664

E-mail: syglitos@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

Πάτρα 20 Νοεμβρίου 2020

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1262/38681

ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε ν τ α υ θ α

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών» (Αρ. Διακ. 9/20).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 2833/6902/37761/13.11.2020 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **178/19.11.2020** συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ' αριθ. 3/2.11.2020 Πρακτικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ως άνω Πρακτικού που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών» (Αρ. Διακ. 9/20), στην οποία είχαν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
180566	ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
181695	Κ.Ν. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
182084	ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
181702	ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
179946	ΜΠΙΜΠΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
179622	Π. ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
181864	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
182136	ΙΟΝ PLUS ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.
179860	ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ
182537	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
182144	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Επίσης, η Σύγκλητος στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την **κατακύρωση** του αποτελέσματος της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών**» (Αρ. Διακ. 9/20) στον οικονομικό φορέα **ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΑΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ως άνω πρακτικού, εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της Διακήρυξης 9/20 βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσωρινό ανάδοχο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης
Κάτω των Ορίων για την
«Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών»
(Αρ. Διακ.: 9/20)

ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσοστό ΦΠΑ	Σύνολο σε € με ΦΠΑ
72	ARID1A Antibody, Πολυκλωνικό αντίσωμα κατάλληλο για ανοσοϊστοχημική χρώση ιστών εγκλεισμένων σε παραφίνη, πυκνό, το οποίο να συνιστάται για τη χρήση αυτή σε αραιώση μεγαλύτερη 1:200 σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή οίκου και να έχει χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία	1 pc	578,76	1	578,76	6%	613,49
159	Donkey anti-rabbit 647, Donkey anti-rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 647) Πολυκλωνικό δευτερογενές αντίσωμα Donkey anti-rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed σημασμένο με Alexa Fluor 647, σε υγρή μορφή με συγκέντρωση 2 mg/mL, συντηρημένο σε PBS, Ph 7,5. Να περιέχει 5 mM sodium azide. Να είναι κατάλληλο για FC, ICC, και IF , ενώ να υπάρχουν σχετικές δημοσιεύσεις για MISC, WB, IHC(F) IHC και IHC(P) Να είναι performance quaranteed προϊόν.	0.5 µL	465,00	1	465,00	6%	492,90
181	FBS Superior Sterile, filtered, suitable for cell culture	500 mL	88,00	13	1.144,00	6%	1.212,64
184	Fetal Bovine Serum, standardized For cell culture	500 mL	88,00	4	352,00	6%	373,12
257	Kit Προσδιορισμού Γλυκόζης Να χρησιμοποιεί ενζυματική- χρωματομετρική μέθοδο, GOD-PAP. Με διαυγαστικό παράγοντα για λιπαιμικούς ορούς, και γραμμικότητα έως 400mg/dl.	4 x 100 mL	45,00	1	45,00	6%	47,70
258	Kit Προσδιορισμού Χολερυθρίνης, ολικής και άμεσης Να χρησιμοποιεί χρωματομετρική μέθοδο, με γραμμικότητα έως 25 mg/dl. Αντιδραστήριο έτοιμο προς χρήση. Να περιλαμβάνει πρότυπο διάλυμα.	2 x 100 mL	49,00	1	49,00	6%	51,94
259	Kit Προσδιορισμού Χοληστερόλης Να χρησιμοποιεί ενζυματική - χρωματομετρική μέθοδο, CHOD-PAP. Αντιδραστήριο υγρό έτοιμο προς χρήση με διαυγαστικό (ICF). Να έχει γραμμικότητα έως 750mg/dl. Να περιλαμβάνει πρότυπο διάλυμα.	4 x 100 mL	103,00	1	103,00	6%	109,18
275	Leptin-receptor OB-R antibody	1 pc	470,00	1	470,00	6%	498,20

A/A	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσοστό ΦΠΑ	Σύνολο σε € με ΦΠΑ
276	LIPOFECTAMINE 2000 REAGENT Κατιονικό λιπίδιο για υψηλή απόδοση transfection πλασμιδίων, RNAi κα σε μεγάλη ποικιλία κυτταρικών σειρών σε εναιώρημα ή προσκολλώμενες καθώς και να εξασφαλίζει μεγάλα ποσοστά βιωσιμότητας των κυτταρών (>90%). Cell Type: Established Cell Lines, Hard-to-Transfect Cells, Primary Cells, Stem Cells Sample Type (Specific): Plasmid DNA, RNAi Plasmids (shRNA, miR), Synthetic siRNA Transfection Technique: Lipid-Based Transfection Serum Compatible: Yes High Throughput Compatibility: High Throughput-Compatible	Συσκευασία: 0.75 mL	782,00	2	1.564,00	6%	1.657,84
324	NucleoSpin tissue Kit για απομόνωση γενομικού DNA από διάφορους τύπους αρχικών δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς. Na μπορεί να δεχθεί αρχικό όγκο ιστού έως 25mg ή 10.000.000 κύτταρα. Na χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns Na παρέχει DNA με τυπική απόδοση 20-35μg O όγκος έκλουσης να είναι 60-100μL Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Na παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Na περιλαμβάνει κολόνες, κολόνες συλλογής, Proteinase K και όλους τους κατάλληλους buffers (Lysis Buffer T1, Lysis Buffer B3, Wash Buffer BW, Wash Buffer B5, Elution Buffer BE). Na διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων	Kit / 250 preps	500,28	1	500,28	6%	530,30
346	Phytohemagglutinin M form (PHA-M) This extract is capable of inducing blastogenesis in vitro in various mammalian mononuclear cells when used at a concentration of 1 to 2% v/v	10 mL	20,90	1	20,90	6%	22,15
A/A	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσοστό ΦΠΑ	Σύνολο σε € με ΦΠΑ

391	RNASEOUT RECOMB.RNASE INHIB. 5000 UNITS Recombinant Ribonuclease Inhibitor Inhibits RNase A, RNase B, and RNase C. Purified by affinity chromatography from E. coli expressing a cloned porcine gene SDS-PAGE purity, endodeoxyribonuclease assay, protein concentration, specific activity, performance evaluated by RT-PCR One unit inhibits 5 ng of RNase A by 50% using cytidine 2', 3' cyclic monophosphate (cCMP) as the substrate Unit reaction conditions: 100 mM Tris-acetate (pH 6.5), 1 mM EDTA, 0.2 mM cCMP, 2 µg RNase A in 1 mL from 0 to 10 min at 25°C"	Συσκευασία 5.000 units	135,42	3	406,26	6%	430,64
449	Superscript III Reverse Transcriptase Γενετικά τροποποιημένη αντίστροφη μεταγραφάση MMLV (RT) που δημιουργήθηκε με την εισαγωγή αρκετών μεταλλάξεων για μειωμένη δραστηριότητα RNase H, αυξημένη ημιζωή και βελτιωμένη θερμική σταθερότητα. Υψηλότερες αποδόσεις cDNA, βελτιωμένα μήκη cDNA, βελτιωμένη απόδοση σε πλούσια σε GC RNA στόχου και συνολική καλύτερη επίδοση από ένζυμα wild type MMLV και MMLV RNase H- Na περιλαμβάνει: Αντίστροφη транскриптаση SuperScript® III (συνολικά 10,000 μονάδες, στα 200U / µL) εφοδιασμένο με ένα φιαλίδιο (1 mL) ρυθμιστικού διαλύματος πρώτου κλώνου 5X [250 mM Tris-HCl (pH 8.3), 375 mM KCl, 15 mM MgCl2] και ένα φιαλίδιο (500 µL) 100 mM DTT.	500 µL	381,29	2	762,58	6%	808,33
490	UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water Designed for use in all molecular biology applications. It is 0.1-µm membrane-filtered and tested for DNase and RNase activity. Performance and quality testing: No DNase, RNase, or protease activity detected. Routinely monitored for compliance with current USP monograph test requirements for Water for Injection (WFI).	500 mL	26,49	7	185,43	24%	229,93
510	Διάλυμα τρυψίνης 0.25% σε PBS χωρίς Ασβέστιο και Μαγνήσιο Διάλυμα τρυψίνης 0.25% σε PBS χωρίς Ασβέστιο και Μαγνήσιο.	FL/100 mL	8,50	2	17,00	24%	21,08
				ΣΥΝΟΛΑ	6.663,21		7.099,44