



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ**
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

Τηλ.: 2610 969025

Telefax: 2610 996664

E-mail: syglitos@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

Πάτρα 20 Νοεμβρίου 2020

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1266/38686

ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α υ θ α

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών» (Αρ. Διακ. 9/20).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 2833/6902/37761/13.11.2020 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **178/19.11.2020** συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ' αριθ. 3/2.11.2020 Πρακτικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ως άνω Πρακτικού που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών» (Αρ. Διακ. 9/20), στην οποία είχαν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
180566	ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
181695	Κ.Ν. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
182084	ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
181702	ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
179946	ΜΠΙΜΠΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
179622	Π. ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
181864	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
182136	ΙΟΝPLUS ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.
179860	ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ
182537	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
182144	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Επίσης, η Σύγκλητος στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την **κατακύρωση** του αποτελέσματος της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών**» (Αρ. Διακ. 9/20) **στον οικονομικό φορέα Π. ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ**, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ως άνω πρακτικού, εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της Διακήρυξης 9/20 βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσωρινό ανάδοχο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης
Κάτω των Ορίων για την
«Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών»
(Αρ. Διακ.: 9/20)

Π. ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

A/A	CAS NUMBER	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ
23		50x TAE (TRIS-ACETATE-EDTA) BUFFER	1 L	42,00	3	126,00
46	9012-36-6	Agarose Standard	500 g	164,00	5	820,00
152		DMEM cell growth medium with L- Glutamine and pyryvate	500 mL bottle	4,59	26	119,34
153		DMEM high glucose medium, ready to use solution	500 mL	4,51	32	144,32
155		DNA Ladder 100 bp	50 µg	25,40	15	381,00
156		DNA Ladder 50 bp	500 µL	32,95	2	65,90
157		DNAse	1000 units	70,85	1	70,85
158		dNTPs set, 4 x 100 mM For molecular biology	4x200 µL, 100 mM / pack	54,00	12	648,00
160		Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (PBS) 10X w/o Calcium w/o Magnesium	500 mL	11,45	27	309,15
195		Gel red Nucleic Acid Stain Na καθιστά δυνατή τη χρώση νουκλεϊκών οξέων σε πηκτώματα αγαρόζης και ακρυλαμίδης. Να μην είναι μεταλλαξιογόνα. Να μην είναι τοξική. Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του. (Να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο). Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να διατίθεται ως 10,000X σε υδατικό διάλυμα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρώση του πηκτώματος είτε με την ενσωμάτωση του σε αυτό κατά την παρασκευή του πριν την ηλεκτροφόρηση, είτε με τη χρώση του πηκτώματος μέσω της εμβάπτισης σε διάλυμα της χρωστικής μετά την ηλεκτροφόρηση. Να έχει τουλάχιστον την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό (υπεριώδη πηγή διέγερσης, σύστημα φωτογράφησης) που χρησιμοποιείται και το βρωμιούχο αιθίδιο. Σε συσκευασία του 0,5mL Υδατικό διάλυμα (10,000X) 50 minigels	0.5 mL	123,00	1	123,00
218		Histopaque®-1077 Histopaque-1077 is a sterile, endotoxin tested solution of polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1.077g/mL. This ready-to-use medium facilitates rapid recovery of viable lymphocytes and other mononuclear cells from small volumes of whole blood.	100 mL	18,80	3	56,40
250		KAPPA MIX: KAPA2G FAST HOTSTART READY MIX PCR KIT	6.25 mL	198,00	2	396,00

A/A	CAS NUMBER	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ
254		Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 µg. Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει : Αντίστροφη μεταγραφάση (40.000 units), Reaction buffer με dNTPs & Mg Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια RNase free H2O Dilution buffer για real time PCR. Σε συσκευασία για 200 αντιδράσεις.	Kit / 200 reactions	546,00	4	2.184,00
320		Nucleobond Xtra Midi EF kit/10preps Kit για απομόνωση πλασμιδιακού DNA ελεύθερο ενδοτοξινών από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 400mL (midi preps). Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με χρωματογραφία ιονανταλλαγής Η στήλη να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η διαδικασία να μην διαρκεί περισσότερο από 50 min. Να περιλαμβάνεται φίλτρο ώστε το lysate να μπορεί να φορτωθεί απευθείας στην στήλη. Να επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα ροής. Τυπική απόδοση DNA: 250 µg Να παρέχει υψηλής καθαρότητας πλασμιδιακό DNA κατάλληλο και για transfection. Το παραλαμβανόμενο DNA να είναι απαλλαγμένο από ενδοτοξίνες (<0,05EU/µg DNA). Να περιλαμβάνει κολόνες με ένθετο φίλτρο, όλα τα απαραίτητα buffers (Buffer RES-EF, Buffer LYS-EF, Buffer NEU-EF, Buffer EQU-EF, Buffer FIL-EF, Buffer ENDO-EF, Buffer WASH-EF, Buffer ELU-EF, Buffer TE-EF), και RNase A Σε συσκευασία για 10 απομονώσεις	1 Kit / 10 preps	216,00	1	216,00
A/A	CAS NUMBER	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ

321		NucleoSpin Gel and PCR-Clean Up Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται με το ίδιο kit χρησιμοποιώντας το ίδιο buffer. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά. Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>65 bp). Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση των primers. Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλυσης (μικρότεροι από 20 µL) και μέχρι 100 µL. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να είναι δυνατή η απομόνωση ssDNA και SDS-containing samples. Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη pH για βέλτιστη απόδοση του kit. Να περιλαμβάνει κολόνες, και όλα τα απαραίτητα buffers (Binding Buffer NTI, Wash Buffer NT3, Elution Buffer NE). Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold). Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 καθαρισμών.	Kit / 50 preps	120,00	5	600,00
322		NucleoSpin plasmid Kit για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10mL (minipreps). Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση έως και 40 µg. Ο όγκος έκλυσης να μην είναι μεγαλύτερος των 50µL. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει Plasmid κολόνες, collection tubes, όλα τα απαραίτητα buffers (Resuspension Buffer A1, Lysis Buffer A2, Neutralization Buffer A3, Wash Buffer AW, Wash Buffer A4 (Concentrate), Elution Buffer AE, και RNase A. Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold). Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων.	Kit / 50 preps	90,00	2	180,00
A/A	CAS NUMBER	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ

323		Nucleospin RNA Kit για απομόνωση total RNA από < 5 x 10 ⁶ cultured cells, < 10 ⁹ bacterial cells, up to 10 ⁸ yeast cells, < 30 mg tissue. Na χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Na παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA: A260/280 : 1.9-2.1 Na παρέχεται υψηλής συγκέντρωσης RNA: 14 µg from 10 ⁶ HeLa cells, 70 µg from 10 ⁹ bacterial cells O όγκος έκλουσης να είναι 40 – 100 µL. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει DNase για ενδεχόμενη on-column απομάκρυνση DNA και φίλτρα (shredders) για αποτελεσματική ομογενοποίηση και μείωση του ιζώδους, τα κατάλληλα Buffers (Lysis Buffer RA1, Wash Buffer RAW2, Wash Buffer RA3, Membrane Desalting Buffer MDB) και RNase-free H ₂ O. Κατάλληλο για όλες τις συνήθειες εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays . Na περιλαμβάνει, Na διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων	Kit / 50 preps	360,00	3	1.080,00
333		Penicillin/Streptomycin, 100x solution	100 mL	7,00	14	98,00
375		Prestain protein marker in loading buffer, 10-180 kDa	500 µL	89,00	4	356,00
376		Prestained protein ladder, range 10-250 kDa	500 µL	79,00	1	79,00
382		Protein Molecular Weight Markers	1 pc	79,00	1	79,00
A/A	CAS NUMBER	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ

388		Real Time PCR mix με SYBR Green Na εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα. Η ταχύτητα σύνθεσης του ενζύμου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ο απαιτούμενος χρόνος δράσης του ενζύμου στο στάδιο του πολλαπλασιασμού πριν την λήψη των δεδομένων φθορισμού σε πρωτόκολλο 3 σταδίων να μην ξεπερνά το 1sec. Το SYBR qPCR Master Mix να περιέχει αυξημένη βελτιστοποιημένη συγκέντρωση της φθορίζουσας χρωστικής SYBRGreen I. Η αυξημένη ένταση του σήματος να είναι αποτέλεσμα της αυξημένης ανοχής της πολυμεράσης στην SYBRGreen I, ώστε να είναι κατάλληλο για ανίχνευση έκφρασης γονιδίων που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα. Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, SYBR Green fluorescent dye, MgCl₂, dNTPs και stabilizers (2X). Ο χρόνος ενεργοποίησης του ενζύμου να είναι σύντομος και να μην ξεπερνά τα 20 sec στους 95°C. Για περιοχές απαιτητικές ως προς τον πολλαπλασιασμό τους (G-C και A-T πλούσιες περιοχές) να μην ξεπερνά τα 3min. Το ένζυμο να μην παρουσιάζει δραστηριότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ώστε να μην απαιτείται η ψύξη του mix κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της αντίδρασης. Το mix θα πρέπει να είναι κατάλληλο για απαιτητικά ως προς τον πολλαπλασιασμό τους τμημάτων DNA τα οποία εμπεριέχουν ταυτόχρονα περιοχές με αυξημένο αριθμό επαναλαμβανόμενων βάσεων G-C και A-T. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low. Η χρήση του προϊόντος να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και τις αντίστοιχες αξιώσεις ευρεσιτεχνίας εκτός των ΗΠΑ: 5.994.056, 6.171.785, και 5.928.907 (αριθμοί αξίωσης 12-24, 27-28). Σε συσκευασία των 100 αντιδράσεων των 20μl	Kit / 100 reactions	84,00	2	168,00
390		RNAlater Tissue Storage and RNA Stabilization Solution	250 mL	324,00	1	324,00
A/A	CAS NUMBER	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ

393		RPMI 1640 με L- Γλουταμίνη. Διάλυμα RPMI 1640 με L- Γλουταμίνη, να έχει ελεγχθεί για βακτήρια σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες καθώς και για μύκητες και σακαχαρομύκητες, το pH του διαλύματος να είναι 7.3 ± 0.3 και το Osmolarity 278 mOsm/kg +/- 10%,. Το επίπεδο ενδοτοξινών να είναι < 1 EU/ml, να είναι έτοιμο προς χρήση και να έχει διάρκεια ζωής περίπου 12 μήνες.	FL/500 mL	6,30	25	157,50
450		Taq DNA polymerase Recombinant (with Mg Free buffers and separate Mg solution) For molecular biology	1000 units	50,40	14	705,60
451		Taq DNA Polymerase Recombinant + Buffer with Loading Dye and separate Mg solution For molecular biology	1000 (ή 2x500) units	109,00	1	109,00
452		TBE buffer (10X solution) for electrophoresis Molecular biology grade	1 L	26,00	4	104,00
512		Διάλυμα φικόλης για απομόνωση λεμφοκυττάρων με πυκνότητα 1.077 g/ml	100 mL	18,80	1	18,80
					ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	9.718,86
					ΦΠΑ 24%	2.332,53
					ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	12.051,39