



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

Τηλ.: 2610 969025

Telefax: 2610 996664

E-mail:syglitos@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

Πάτρα 20 Νοεμβρίου 2020

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1299/38795

ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε ν τ α υ θ α

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης- Υαλικών - Πλαστικών)» (Αρ. Διακ. 10/20).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 2834/6903/37762/13.11.2020 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **178/19.11.2020** συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ' αριθ. 3/30.10.2020 Πρακτικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ως άνω πρακτικού που αφορά στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης- Υαλικών - Πλαστικών)» (Αρ. Διακ. 10/20), στην οποία είχαν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
181196	ANALAB ΕΠΕ
183084	SARSTEDT ΕΠΕ
181086	ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ
183398	ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ Α ΦΑΝΕΝΟΥ Ε ΟΕ
183270	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
181110	ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΟΕ
181346	Ν ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
182966	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Επίσης, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης - Υαλικών - Πλαστικών)» (Αρ. Διακ.: 10/20) ανά τμήμα (είδος) στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
182966	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

σύμφωνα με το Παράρτημα II το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ως άνω Πρακτικού, εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της Διακήρυξης 10/20 βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσωρινό ανάδοχο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Christos
Bouras

Digitally signed by Christos
Bouras
Date: 2020.11.20 11:45:03
+02'00'

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης
Κάτω των Ορίων για την
**«Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων
(Υλικών Γενικής Χρήσης - Υαλικών - Πλαστικών)»
(Αρ. Διακ.: 10/20)**

ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης (Ζητούμενη Συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (Ζητούμενης Συσκευασίας) μέτρησης σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ
5	Cryo Box, Cardboard, 9x9 (81 places)	1pc.	2,80	22	61,60
9	Evaporating dish, Porcelain, Ø 100mm	10/pk	3,60	10	36,00
29	Syringe filters, PVDF Membrane, Ø 25mm, pore size 0,22µm with female Luer-Lock fitting inlet and Male Luer-slip fitting outlet	200/pk	60,00	3	180,00
30	Syringe filters, τύπου Whatman, with nylon fibers, Ø 25mm, 0.2µm mean pore size	100/pk	22,50	30	675,00
36	LC Column 150 x 2mm, Pore size 90 Å, Particle size 4µm, Stationary Phase: C12, Solid Support: Fully Porous Silica, Reversed Phase, for Characterization of Proteins by Peptide Mapping. Στήλη υγρής χρωματογραφίας (τύπου Jupiter proteo) για ανάλυση πρωτεϊνών.	1pc.	470,00	1	470,00
37	LC Column 100 x 2.1mm, Pore size 100 Å, Particle size 3.6µm, Solid Support: Core-shell Silica, Phase: XB-C18, Reversed Phase, for Peptides and Peptide Mapping. Στήλη υγρής χρωματογραφίας (τύπου Aeris peptide) για ανάλυση πεπτιδίων.	1pc.	490,00	1	490,00
42	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, length 10mm	10/pk	5,60	9	50,40
44	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, length 20mm	10/pk	8,20	12	98,40
45	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, length 25mm	10/pk	9,40	1	9,40
46	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, length 30mm	10/pk	12,70	2	25,40
47	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, length 35mm	10/pk	15,20	2	30,40
59	Porcelain mortar Ø 100mm, with pestle (height of pestle 110mm)	1pc.	6,30	9	56,70
69	TLC Silica Gel 60 F ₂₅₄ , 25 Aluminium Sheets 20x20cm	25 plates/pk	103,60	14	1.450,40
77	Spatoula spoon, Stainless Steel length 30cm	1pc.	4,90	8	39,20
78	Spatoula, Double Ended 18cm Length, Square/Round End (Flat Ends 50mm x 9mm), Stainless Steel	1pc.	1,90	25	47,50
79	Spatoula, Double Ended 15cm Length, Square/Round End (Flat Ends 50mm x 9mm), Stainless Steel	1pc.	1,75	6	10,50
80	Double spatoula flappers ~12-15 x 1cm	1pc.	1,39	6	8,34
82	Double spatoula flappers ~18-22 x 1cm	1pc.	1,90	23	43,70
83	Dressing forceps, Stainless Steel, length: ~20-22cm	1pc.	3,40	10	34,00
84	Dressing forceps, Stainless Steel, length: ~15cm	1pc.	2,33	5	11,65
85	Dressing forceps, Stainless Steel, delicate straight, length: ~15cm	1pc.	2,50	32	80,00
95	Clay Triangles (Πυρίμαχα τρίγωνα κεραμικά πλευράς τριγώνου 4,5cm, στήριξης χωνευτηρίων: 102/35 των 10 mL)	10/pk	10,40	1	10,40
112	Thermometer (electronic) for temperature measurement in liquids, semi-solids. Stainless steel probe with 127mm length. Temperature reading on a large clear 18 x 8mm LCD display, Temperature measurement range: -58F to 158F (+/-0.2F) or -50 °C to 300 °C (+/-0.1 °C) selectively, exchangeable F to C values by switch. With plastic sleeve for the protection of the measuring probe	1pc.	8,60	11	94,60
272	Büchner Filter Funnels, 50 mL, pore size 3, Borosilicate Glass	1pc.	15,40	2	30,80
273	Büchner Filter Funnels, 75 mL, pore size 3, Borosilicate Glass	1pc.	19,80	2	39,60
274	Büchner Filter Funnels, 50 mL, pore size 4, Borosilicate Glass	1pc.	15,40	1	15,40
281	Cover slides, glass, 24 x 24mm	100/pk	0,85	92	78,20
282	Cover slides, glass, 24 x 50mm	100/pk	1,50	40	60,00
284	Dropping bottles, 100 ml, with ST-pipette, compl. with rubber teat, clear glass	1	8,00	2	16,00

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης (Ζητούμενη Συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (Ζητούμενης Συσκευασίας) μέτρησης σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ
294	Filter crucible (Gooch) G4, capacity 30 mL	1pc.	6,90	5	34,50
295	Filter crucible, capacity 30 mL, porosity 3, borosilicate 3.3	10/pk	69,00	4	276,00
314	Laboratory glass bottles, Pyrex, with cap and pouring ring, 1000 mL	10/pk	38,50	4	154,00
320	Microscope slides, glass, 76x26mm, 1mm thick, ground edges, WITH frosted area	50/pk	1,70	68	115,60
321	Microscope slides, glass, 76x26mm, 1mm thick, ground edges, WITHOUT frosted area	50/pk	1,50	28	42,00
325	Optical Quartz cells (UV): Square cuvettes, path length: 10mm, two transparent windows, volume : 700 µL	1/pk	90,00	2	180,00
326	Optical Quartz cells (UV): Square cuvettes, path length: 10mm, volume : 3.5 mL (approx.)	2/pk	84,60	3	253,80
330	Petri dishes, glass, 60 x 15mm, with lid	10/pk	8,60	5	43,00
345	Round Bottom Flask 250 mL, three-neck (angled necks), Center Joint ST/NS: 24/29, Side Joints: 19/26	1 pc.	23,00	2	46,00
350	Syringe-Glass, 10 µL, cemented Needle	1pc.	33,60	7	235,20
352	Syringe-Glass, Hamilton type 701N	1pc.	33,60	2	67,20
355	Test Tubes, borosilicate glass, length 16cm, Ø 1.5cm	300/pk	37,50	2	75,00
385	Screw Neck Vial N 13, 4 mL, Outer Ø x H (14.75 x 45mm), clear, flat bottom N 13 PP screw cap, black, closed top Silicone white/PTFE red Hardness: 40° shore A Thickness: 1.3mm	100/pk	31,70	3	95,10
386	Screw Neck Vial N 15, 8 mL, Outer Ø x H (16,6 x 61mm), clear, flat bottom N 15 PP screw cap, black, closed top Silicone white/PTFE red Hardness: 40° shore A Thickness: 1.3mm	100/pk	36,00	3	108,00
387	Screw Neck Vial N 18, 16 mL, Outer Ø x H (20,6 x 71mm), clear, flat bottom N 18 PP screw cap, black, closed top Red Rubber/FEP colourless Hardness: 40° shore A Thickness: 1.5mm	100/pk	47,00	2	94,00
388	Screw Neck Vial N 24, 20 mL, Outer Ø x H (27,5 x 57mm), clear, flat bottom N 24 PP screw cap, white, closed top Silicone/PTFE Thickness: 2.5mm	100/pk	58,00	3	174,00
397	Beakers 500 mL, plastic, with graduation and spout	1pc.	1,12	14	15,68
399	Bottles for solutions storage, polypropylene, capacity 1000 mL, with screw cap	1pc.	1,30	14	18,20
407	Clips for joints, ST 14/23 - 14/35, made of POM	1pc.	1,10	12	13,20
408	Clips for joints, ST 19/26 - 19/38, made of POM	1pc.	1,15	12	13,80
409	Clips for joints, ST 24/29 - 24/40, made of POM	1pc.	1,18	21	24,78
410	Clips for joints, ST 29/32 - 29/42, made of POM	1pc.	1,40	12	16,80
452	Plastic sampling bags with zip, ~220 x 32cm	100/pk	9,40	6	56,40
479	Wash bottles, PE, capacity 250 mL, with draw tube	1pc.	0,95	13	12,35
480	Wash bottles, PE, capacity 500 mL, with draw tube	1pc.	1,20	91	109,20
				ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	6.590,40
				ΦΠΑ 24%	1.581,70
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	8.172,10