



ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Ε ν τ α υ θ α

**ΘΕΜΑ:** Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών» (Αρ. Διακ. 11/21).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 10713/10.9.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **191/17.9.2021** συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ' αριθ. 3 Πρακτικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ως άνω Πρακτικού, που αφορά στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών» (Αρ. Διακ. 11/21), στην οποία είχαν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

| Α/Α<br>ΕΣΗΔΗΣ | Οικονομικός φορέας                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 225282        | HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  |
| 227426        | THE SCIENCE SUPPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    |
| 224787        | ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ MED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε                        |
| 222658        | ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |
| 223341        | ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ                             |
| 226368        | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ Α ΦΑΝΕΝΟΥ Ε ΟΕ                              |
| 227337        | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ                           |
| 225930        | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ                     |
| 226282        | Π.ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ                                     |
| 225997        | ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ      |

| <b>Α/Α<br/>ΕΣΗΔΗΣ</b> | <b>Οικονομικός φορέας</b>                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
|                       | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕ                                                   |
| 225447                | ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ<br>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ |

Επίσης, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών» (Αρ. Διακ.: 11/21) ανά τμήμα (είδος) στον κάτωθι οικονομικό φορέα:

| <b>Α/Α<br/>ΕΣΗΔΗΣ</b> | <b>Οικονομικός φορέας</b>  |
|-----------------------|----------------------------|
| 223341                | ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ |

σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ως άνω Πρακτικού, εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της Διακήρυξης 11/21 βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσωρινό ανάδοχο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II**

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης  
Κάτω των Ορίων για την  
**«Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών»**  
**(Αρ. Διακ.: 11/21)**

**ΑΦΟΙΝΤΟΥΡΟΥ Ε ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ**

| A/A | CAS NUMBER | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Μονάδα μέτρησής    | Τιμή (€) / μονάδα μέτρησής | Ποσότητες | Σύνολο (€) χωρίς ΦΠΑ | Συντελεστής ΦΠΑ | Σύνολο (€) με ΦΠΑ |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 110 | 28718-90-3 | DAPI - blue fluorescent nucleic acid stain 4'6 -Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride power,>98% HPLC and TLC suitable for fluorescence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 mg              | 59,00                      | 4         | 236,00               | 24%             | 292,64            |
| 145 | 64-17-5    | Ethanol 70 % denatured with IPA, MEK and Bitrex pure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 L                | 34,50                      | 1         | 34,50                | 6%              | 36,57             |
| 173 | 56-40-6    | Glycine >99% For electrophoresis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Kg               | 25,00                      | 6         | 150,00               | 24%             | 186,00            |
| 174 | 56-40-6    | Glycine for Molecular Biology                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1X5 Kg             | 125,00                     | 2         | 250,00               | 24%             | 310,00            |
| 180 | -          | HindIII-HF: Ανασυνδυασμένη περιοριστική ενδονουκλεάση HindIII-HF, συγκέντρωσης 20.000 units/ml. Να είναι υψηλής πιστότητας (high-fidelity) για ελαχιστοποιημένο star activity, να κόβει αποτελεσματικά σε σύντομες πέψεις διάρκειας 5-15 λεπτών (Time saver) αλλά και σε πολύωρες πέψεις (overnight) χωρίς μείωση της ενεργότητάς της. Να έχει την δυνατότητα θερμικής απενεργοποίησης με επώαση στους 80°C για 20 min.<br>Να παρέχεται με 10x ειδικό διάλυμα αντίδρασης "CutSmart" στο οποίο να δρα με 100% απόδοση και 6X χρωστική purple gel loading dye. Το ειδικό διάλυμα αντίδρασης να περιέχει BSA, να είναι ελεγμένο για δράση DNase και RNase και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 100% απόδοση σε όλες τις περιοριστικές ενδονουκλεάσεις υψηλής πιστότητας καθώς και σε ένζυμα όπως T4 DNA Ligase, T4 Polynucleotide Kinase Shrimp Alkaline phosphatase κ.α. | 10.000 units       | 60,00                      | 1         | 60,00                | 24%             | 74,40             |
| 208 | -          | Kit - PCR Cloning kit<br>Πλήρες σύστημα ταχείας κλωνοποίησης PCR προϊόντων που φέρουν blunt ή TA άκρα.<br>Το kit να περιλαμβάνει: Cloning Mix 1,2, Linearized pMiniT™ Vector, Amplicon Cloning Control, Cloning Analysis Forward / Reverse Primers.<br>Σύντομη διαδικασία ligation (5-minute), δυνατότητα cloning απευθείας -χωρίς καθαρισμό-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kit / 20 reactions | 182,40                     | 1         | 182,40               | 24%             | 226,18            |

| A/A | CAS NUMBER | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Μονάδα μέτρησης | Τιμή (€) / μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Σύνολο (€) χωρίς ΦΠΑ | Συντελεστής ΦΠΑ | Σύνολο (€) με ΦΠΑ |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|
|     |            | από την PCR αντίδραση και screening των ανασυνδυασμένων vectors χωρίς blue/white selection. Το προϊόν της κλωνοποίησης να είναι κατάλληλο για SP6 ή T7 transcription studies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                            |          |                      |                 |                   |
| 246 | -          | One Taq DNA Polymerase: Βελτιστοποιημένο μείγμα δύο πολυμερασών (απλής Taq και proofreading πολυμεράσης) για υψηλής απόδοσης αντιδράσεις PCR και ενίσχυση δύσκολων δειγμάτων DNA με υψηλό ποσοστό σε GC ή AT. Το ποσοστό σφάλματος να είναι < 140x10 <sup>-6</sup> bases. Να μπορεί να ενισχύσει dU-containing DNA και bisulfite-treated DNA. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε Long PCR (up to ~6 kb genomic) και Colony PCR. Να παρέχεται με δύο ξεχωριστά διαλύματα αντίδρασης για ενίσχυση standard ή GC-rich DNA δειγμάτων αντίστοιχα και ένα ενισχυτή αντίδρασης για χρήση σε ιδιαίτερα δύσκολα ή high GC δείγματα. | 200 units       | 38,00                      | 3        | 114,00               | 24%             | 141,36            |
| 259 | -          | Phospho-mTOR (Ser2448) (D9C2) XP® Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Phospho-mTOR (Ser2448) (D9C2) δοκιμασμένο στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοκατακρήμνισης (IP), Ανοσοφθορισμού (Immunocytochemistry). Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της mTOR πρωτεΐνης μόνο όταν είναι φωσφορυλιωμένη στη σερίνη 2448. Να είναι κατάλληλο για δείγματα Rat, Chicken, Pig, Horse. Κλώνος D9C2. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% γλυκερόλη και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο.                                                             | 100 µL          | 612,00                     | 1        | 612,00               | 13%             | 691,56            |
| 260 | -          | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) Antibody. Πολυκλωνικό αντίσωμα που                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 µL          | 551,52                     | 1        | 551,52               | 13%             | 623,22            |

| A/A | CAS NUMBER | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Μονάδα μέτρησης | Τιμή (€) / μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Σύνολο (€) χωρίς ΦΠΑ | Συντελεστής ΦΠΑ | Σύνολο (€) με ΦΠΑ |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|
|     |            | έχει παραχθεί σε κουνέλι έναντι της Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182). Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της p38 MAPK μόνο όταν είναι φωσφορυλιωμένη στις θέσεις Thr180 και Tyr182. Να μην αλληλεπιδρά με τις αντίστοιχες φωσφορυλιωμένες θέσεις των SAPK/ JNK και p42/44 MAPK. Να είναι δοκιμασμένο για τις εξής τεχνικές και με προτεινόμενη αραιώση: Western Blotting 1:1000, Ανοσοκατακρήμνιση 1:50, Ανοσοφθορισμός/Ανοσοκυτταροχημεία (IF-IC) 1:400. Να είναι κατάλληλο για Human, Mouse, Rat, Monkey, D. melanogaster, Pig, S. cerevisiae. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% glycerol.                                                                                                                                                   |                 |                            |          |                      |                 |                   |
| 283 | -          | Protease Inhibitors cocktail without metal chelators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 mL            | 74,62                      | 3        | 223,86               | 24%             | 277,59            |
| 286 | -          | Q5 High-Fidelity DNA Polymerase: Ανασυνδυασμένη θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση με δράση 3' → 5' εξωνουκλεάσης και συζευγμένη στην Sso7d περιοχή, η οποία ενισχύει την παραγωγικότητα του ενζύμου, για υψηλής απόδοσης ενίσχυση μεγάλων τμημάτων DNA καθώς και DNA περιοχών με υψηλή περιεκτικότητα σε GC/AT. Να είναι υψηλής πιστότητας, 280 φορές καλύτερη από της Taq DNA Polymerase. Η ταχύτητά της να φτάνει τα 6 kb/min. Να επιτυγχάνει ενίσχυση DNA μεγέθους έως 20 kb. Να παρέχεται με 5x ρυθμιστικό διάλυμα αντίδρασης το οποίο να περιέχει σε τελική συγκέντρωση (1X) 2 mM ιόντα Mg++ και επιπλέον με 5X ενισχυτικό διάλυμα αντίδρασης για χρήση σε DNA templates με ποσοστό ≥ 65% GC. Να είναι κατάλληλη για High-fidelity PCR, Cloning, Long ή Difficult Amplification. Να απαιτείται 1 U (μονάδα) | 100 units       | 118,00                     | 1        | 118,00               | 24%             | 146,32            |

| A/A     | CAS NUMBER | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Μονάδα<br>α<br>μέτρησ<br>ης | Τιμή (€)<br>/<br>μονάδα<br>μέτρησ<br>ης | Ποσότη<br>τα | Σύνολο<br>(€) χωρίς<br>ΦΠΑ | Συντελεστ<br>ής<br>ΦΠΑ | Σύνολο<br>(€) με<br>ΦΠΑ |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|         |            | ενζύμου ανά 50 μl αντίδρασης PCR. Συσκευασία των 100 U, συγκέντρωση 2000 U/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |              |                            |                        |                         |
| 28<br>9 | -          | RNASEOUT RECOMB.RNASE INHIB. 5000 UNITS<br>Recombinant Ribonuclease Inhibitor Inhibits RNase A, RNase B, and RNase C. Purified by affinity chromatography from E. coli expressing a cloned porcine gene SDS-PAGE purity, endodeoxyribonuclease assay, protein concentration, specific activity, performance evaluated by RT-PCR One unit inhibits 5 ng of RNase A by 50% using cytidine 2', 3' cyclic monophosphate (cCMP) as the substrate Unit reaction conditions: 100 mM Tris-acetate (pH 6.5), 1 mM EDTA, 0.2 mM cCMP, 2 μg RNase A in 1 mL from 0 to 10 min at 25°C"                   | 5.000 units                 | 148,00                                  | 2            | 296,00                     | 24%                    | 367,04                  |
| 29<br>7 | -          | Shrimp Alkaline phosphatase<br>Ανασυνδυασμένη αλκαλική φωσφατάση, συγκέντρωσης 1.000 units/ml, κατάλληλη για την απομάκρυνση των 5'- και 3'- phosphates από DNA, RNA και δεοξυνουκλεοτίδια. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε τεχνικές κλωνοποίησης καθώς και για την απομάκρυνση των μη-ενσωματωμένων dNTPs από τα προϊόντα της PCR αντίδρασης για μετέπειτα ανάλυσή τους με sequencing. Να είναι υψηλής ειδικότητας και η δράση της να μην απαιτεί προσθήκη βοηθητικών παραγόντων όπως ο ψευδάργυρος (zinc). Να έχει την δυνατότητα θερμικής απενεργοποίησης με επώαση στους 65°C για 5 min. | 500 units                   | 74,40                                   | 3            | 223,20                     | 24%                    | 276,77                  |

| A/A     | CAS NUMBER | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Μονάδα μέτρησης   | Τιμή (€) / μονάδα μέτρησης | Ποσότητες | Σύνολο (€) χωρίς ΦΠΑ | Συντελεστής ΦΠΑ | Σύνολο (€) με ΦΠΑ |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|
|         |            | Να παρέχεται με 10x ειδικό διάλυμα αντίδρασης "CutSmart" στο οποίο να δρα με 100% απόδοση. Το ειδικό διάλυμα αντίδρασης να περιέχει BSA, να είναι ελεγμένο για δράση DNase και RNase και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 100% απόδοση σε όλες τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες υψηλής πιστότητας καθώς και σε ένζυμα όπως η T4 DNA Ligase, η T4 Polynucleotide Kinase κα. Συσκευασία 500 units.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                            |           |                      |                 |                   |
| 33<br>3 | -          | Subcloning efficiency DH5a chemically competent E. coli cells. Subcloning Efficiency™ DH5a™ Competent Cells are a versatile strain of chemically competent cells that provide a transformation efficiency of > 1 x 10 <sup>6</sup> cfu/μg plasmid DNA. Subcloning Efficiency™ DH5a™ Competent Cells are an economical solution for routine subcloning procedures or any application where the starting DNA is not limiting. Features of Subcloning Efficiency™ DH5a™ Competent Cells: • Designed for general, everyday use • Contain genetic markers useful for general applications Subcloning Efficiency™ DH5a™ Competent Cells are recommended for routine subcloning of genes into plasmid vectors but are not suitable for the generation of cDNA libraries. These economical cells yield >1 x 10 <sup>6</sup> transformants/μg control DNA per 50 μL reaction. Flexible cloning capabilities Subcloning Efficiency™ DH5a™ Competent Cells contain the following genetic markers resulting in these benefits: • lacZΔM15 for blue/white color screening of colonies on plates containing X-gal or Bluo-gal • recA1 ensures increased insert stability and prevents unwanted recombination • endA1 improves the yield and | 2 ml (4 x 0.5 mL) | 86,00                      | 2         | 172,00               | 24%             | 213,28            |

| A/A | CAS NUMBER | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Μονάδα<br>μέτρησης | Τιμή (€)<br>/ μονάδα<br>μέτρησης | Ποσότητα | Σύνολο<br>(€) χωρίς<br>ΦΠΑ | Συντελεστής<br>ής ΦΠΑ | Σύνολο<br>(€) με<br>ΦΠΑ |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|     |            | quality of plasmid DNA prepared from minipreps • DH5α™ competent cells support replication of M13mp vectors but do not support plaque formation Genotype: F-Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17(rk-, mk+) phoA supE44 thi-1 gyrA96 relA1 λ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                  |          |                            |                       |                         |
| 355 | 77-86-1    | TRIS Ultrapure, electrophoresis reagent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Kg               | 44,00                            | 8        | 352,00                     | 24%                   | 436,48                  |
| 362 | 72-57-1    | Trypan Blue solution, 0.4% in 0.81% sodium chloride; 0.06% potassium phosphate, dibasic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 mL              | 21,42                            | 2        | 42,84                      | 24%                   | 53,12                   |
| 368 | -          | UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v) is used in the purification of nucleic acids. This reagent consists of highly pure chloroform, isoamyl alcohol, and UltraPure™ Phenol saturated with Tris-HCl. When mixtures are extracted with Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol, proteins are denatured and collected in the organic phase or at the interphase, while nucleic acids remain in the aqueous phase. UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol contains no preservatives. It is packaged under an inert gas in shatter-resistant, plastic-coated amber bottles. | 400 mL             | 138,37                           | 2        | 276,74                     | 24%                   | 343,16                  |
| 377 | -          | α-Tubulin Antibody Πολυκλωνικό αντίσωμα α-Τουμπουλίνης που έχει παραχθεί σε κουνέλι, ικανό να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής πρωτεΐνης της α-τουμπουλίνης και να μην εμφανίζει διασταυρούμενη αλληλεπίδραση με την ανασυνδυασμένη β-τουμπουλίνη. Κατάλληλο για δείγματα: Ανθρώπου, Ποντικού, Αρουραίου, Πιθήκου, D. melanogaster, Βοοειδούς.                                                                                                                                                                                                                                        | 100 µL             | 380,40                           | 1        | 380,40                     | 13%                   | 429,85                  |

| A/A        | CAS NUMBER | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Μονάδα μέτρησης | Τιμή (€) / μονάδα μέτρησης | Ποσότητες | Σύνολο (€) χωρίς ΦΠΑ | Συντελεστής ΦΠΑ | Σύνολο (€) με ΦΠΑ |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|
|            |            | Κατάλληλο για τις εξής εφαρμογές και συνιστώμενες αραιώσεις: Western Blotting (1:1000), Immunohistochemistry (Paraffin) (1:50), Immunofluorescence (Immunocytochemistry) (1:25), Flow Cytometry (1:25) Να παρέχεται σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA και 50% γλυκερόλη. Παρεχόμενο σε συσκευασία των 100µL κατάλληλη για 10 western blots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                            |           |                      |                 |                   |
| <b>378</b> | -          | β-Actin (13E5) Rabbit mAb, Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού έναντι της β-Actin. Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της Total β-Actin και να μην αλληλεπιδρά με α-σκελετικές, α-καρδιακές, α-αγγειακές λείες ή γ-εντερικές λείες μυικές ισομορφές. Ως ανοσογόνο να έχει χρησιμοποιηθεί ένα συνθετικό πεπτίδιο που αντιστοιχεί στα αμινοξικά κατάλοιπα κοντά στο αμινοτελικό άκρο της b-actin πρωτεΐνης του ανθρώπου. Να αναγνωρίζει τους αντίστοιχους αντιγονικούς επιτόπους του ανθρώπου, ποντικού, αρουραίου, πιθήκου, βοείου και γουρουνιού. Να είναι πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοϊστοχημείας (IHC-Paraffin), Ανοσοφθορισμού (Immunocytochemistry) και κυτταρομετρίας ροής (F). Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. | 100 µL          | <b>493,14</b>              | <b>2</b>  | 986,28               | 13%             | 1.114,50          |
| <b>380</b> | -          | Διάλυμα λύσης ερυθρών για απομόνωση λευκών αιμοσφαιρίων Πυκνό διάλυμα 10x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 mL          | <b>91,20</b>               | <b>1</b>  | 91,20                | 13%             | 103,06            |
| <b>381</b> | -          | Διάλυμα τρυψίνης 0.25% σε PBS χωρίς Ασβέστιο και Μαγνήσιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FL/100 mL       | <b>10,00</b>               | <b>8</b>  | 80,00                | 24%             | 99,20             |
| <b>383</b> | -          | Διάλυμα φικόλης για απομόνωση λεμφοκυττάρων με πυκνότητα 1.077 g/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 mL          | <b>17,80</b>               | <b>5</b>  | 89,00                | 6%              | 94,34             |

| A/A | CAS<br>NUMBER | Περιγραφή | Μονάδα<br>μέτρησης | Τιμή (€)<br>/ μονάδα<br>μέτρησης | Ποσότητα        | Σύνολο<br>(€) χωρίς<br>ΦΠΑ | Συντελεστής<br>ΦΠΑ | Σύνολο<br>(€) με<br>ΦΠΑ |
|-----|---------------|-----------|--------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
|     |               |           |                    |                                  | ΣΥΝΟΛΟ<br>Α (€) | 5.521,94                   |                    | 6.536,62                |