



ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α υ θ α

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης – Υαλικών – Πλαστικών)» (Αρ. Διακ. 18/21).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 14160/23.9.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **192/29.9.2021** έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ' αριθ. 3 Πρακτικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ως άνω Πρακτικού, που αφορά στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης – Υαλικών – Πλαστικών)» (Αρ. Διακ. 18/21), στην οποία είχαν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
227781	CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
227538	ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ
230845	ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ Α ΦΑΝΕΝΟΥ Ε ΟΕ
231110	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
228019	ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΟΕ
227769	Ν ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
230681	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Επίσης, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των

Ορίων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης - Υαλικών - Πλαστικών)» (Αρ. Διακ.: 18/21) ανά τμήμα (είδος) στον κάτωθι οικονομικό φορέα:

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
230681	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

σύμφωνα με το Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ως άνω Πρακτικού, εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της Διακήρυξης 18/21 βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσωρινό ανάδοχο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης

Κάτω των Ορίων για την

**«Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων
(Υλικών Γενικής Χρήσης - Υαλικών - Πλαστικών)»
(Αρ. Διακ.: 18/21)**

ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

A/ A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή /Μ.Μ. χωρίς ΦΠΑ	Ποσότη α	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
13	Syringe filters, τύπου Whatman, with nylon fibers, Ø 25mm, 0.2µm mean pore size	100/pk	25,30	12	303,60
15	Syringe filter with membrane of polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane, pore size 0.22µm, membrane Ø 4mm, nonsterile	200/pk	90,00	1	90,00
17	LC Column 150 x 2mm, Pore size 110 Å, Particle size 3µm, Stationary Phase: NX-C18, Solid Support: Fully Porous organo-Silica, ethylene cross linking, Reversed Phase, pH stable 1-12, TMS endcapping. Στήλη υγρής χρωματογραφίας (τύπου Gemini) για ανάλυση σε ακραίες τιμές pH και σε μεθόδους με μεγάλες αλλαγές pH κατά τη διάρκεια της ανάλυσης	1pc.	400,00	1	400,00
18	LC Column 150 x 2mm, Pore size 90 Å, Particle size 4µm, Stationary Phase: C12, Solid Support: Fully Porous Silica, Reversed Phase, for Characterization of Proteins by Peptide Mapping. Στήλη υγρής χρωματογραφίας (τύπου Jupiter proteo) για ανάλυση πρωτεϊνών	1pc.	470,00	1	470,00
19	LC Column 100 x 2.1mm, Pore size 100 Å, Particle size 3.6µm, Solid Support: Core-shell Silica, Phase: XB-C18, Reversed Phase, for Peptides and Peptide Mapping. Στήλη υγρής χρωματογραφίας (τύπου Aeris peptide) για ανάλυση πεπτιδίων	1pc.	490,00	1	490,00
23	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, Length 10mm	10/pk	5,50	11	60,50
26	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, Length 20mm	10/pk	8,80	8	70,40
27	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, Length 25mm	10/pk	10,00	4	40,00
28	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, Length 30mm	10/pk	12,80	6	76,80
29	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, Length 35mm	10/pk	16,00	2	32,00
48	TLC Silica Gel 60 F ₂₅₄ , 25 Aluminium Sheets 20x20cm,	25 plates/pk	113,10	8	904,80
54	Spatoula Spoon, Stainless Steel Length 30cm	1pc.	4,74	8	37,92
55	Spatoula, Double Ended 18cm Length, Square/Round End (Flat Ends 50mm x 9mm), Stainless Steel	1pc.	1,80	14	25,20
57	Double Spatoula Flappers, Length ~12-15, Width 1cm	1pc.	1,70	3	5,10
58	Double Spatoula Flappers, Length ~18-22, Width 1cm	1pc.	1,85	14	25,90
59	Double Spatoula Flappers, Length ~15-25, Width ~0,5cm	1pc.	1,85	15	27,75
60	Dressing forceps, Stainless Steel, Length: ~20-22cm	1pc.	4,00	6	24,00
61	Dressing forceps, Stainless Steel, Length: ~15cm	1pc.	2,80	3	8,40
62	Dressing forceps, Stainless Steel, delicate straight, Length: ~ 15cm	1pc.	2,90	16	46,40

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή /Μ.Μ. χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
78	Thermometer (electronic) for temperature measurement in liquids, semi-solids. Stainless steel probe with 127mm Length. Temperature reading on a large clear 18 x 8mm LCD display, Temperature measurement range: -58F to 158F (+/-0.2F) or -50 °C to 300 °C(+/-0.1 °C) selectively, exchangeable F to C values by switch. With plastic sleeve for the protection of the measuring probe	1pc.	9,20	13	119,60
24 2	Büchner Filter Funnels, 75 mL, pore size 3, borosilicate-glass 3.3	1pc.	19,00	1	19,00
24 3	Büchner Filter Funnels, 50 mL, pore size 4, borosilicate-glass 3.3	1pc.	13,70	1	13,70
24 9	Cover slides, glass, 24 x 24mm	100/pk	1,00	27	27,00
25 0	Cover slides, glass, 24 x 50mm	100/pk	1,50	56	84,00
25 9	Erlenmeyer Flask, with standard ground joint, borosilicate glass 3.3, with durable scale, 50 mL, NS 29/32	1pc.	4,60	2	9,20
26 8	Erlenmeyer Filter Flask, borosilicate glass 3.3, capacity 100 mL	1pc.	5,30	2	10,60
27 7	Graduated Volumetric Cylinder with spout, Class A, 25 mL, division 0.50 mL, borosilicate glass 3.3, tolerance according to DIN EN ISO 4788	1pc.	4,00	11	44,00
28 4	Graduated Volumetric Cylinder 1000 mL	1pc.	14,50	1	14,50
29 2	Microscope slides, glass, 76x26mm, 1mm thick, ground edges, WITH frosted area	50/pk	1,50	58	87,00
29 3	Microscope slides, glass, 76x26mm, 1mm thick, ground edges, WITHOUT frosted area	50/pk	1,40	37	51,80
29 7	Optical Quartz cells (UV): Square cuvettes, path Length: 10mm, two transparent windows, volume: 700 µL	1/pk	55,00	2	110,00
31 7	Round Bottom Flask, 50 mL, neck, (24/29), borosilicate glass 3.3	1pc.	3,80	2	7,60
31 8	Round Bottom Flask 100 mL, neck (24/29), borosilicate glass 3.3	1pc.	4,20	9	37,80
32 0	Round Bottom Flask 100 mL, two-neck, Center Joint ST/NS: 24/29, Side Joints: 19/25	1pc.	12,50	1	12,50
32 1	Round Bottom Flask 500 mL, neck (24/29), borosilicate glass 3.3	1pc.	8,40	1	8,40
32 2	Round Flask - Flat bottom, clear glass, NS neck - 50 mL, NS24/29	1pc.	3,90	20	78,00
32 3	Round Flask - Flat bottom, clear glass, NS neck - 100 mL, NS24/29	1pc.	4,20	15	63,00
32 4	Separating Funnel, Squibb, Graduated - PTFE stopcock - NS 29/32 - 250 ml	1/pk	22,50	1	22,50
32 6	Syringe-Glass, 10 µL, cemented Needle	1pc.	34,50	1	34,50
34 7	Screw Neck Vial N 13, 4 mL, Outer Ø x H (14.75 x 45mm), clear, flat bottom N 13 PP screw cap, black, closed top Silicone white/PTFE red Hardness: 40° shore A Thickness: 1.3mm	100/pk	32,00	2	64,00
34 8	Screw Neck Vial N 15, 8 mL, Outer Ø x H (16,6 x 61mm), clear, flat bottom N 15 PP screw cap, black, closed top Silicone white/PTFE red Hardness: 40° shore A Thickness: 1.3mm	100/pk	38,00	1	38,00
34 9	Screw Neck Vial N 24, 20 mL, Outer Ø x H (27,5 x 57mm), clear, flat bottom N 24 PP screw cap, white, closed top Silicone/PTFE Thickness: 2.5mm	100/pk	61,00	1	61,00

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή /Μ.Μ. χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
350	Vial Kit consisting of 1.5 mL Screw Neck Vial N 9, outer Ø: 11.6 mm, outer Height: 32 mm clear, flat bottom, wide opening and N 9 PP screw cap, blue, center hole Silicone white/PTFE red Hardness: 45° shore A Thickness: 1.0 mm	100/pk	24,00	4	96,00
351	Vials, glass, 20mL, Screw Neck, Clear, 27.5 x 57mm, PTFE/Silicone Septa, 24mm Screw Polypropylene Cap, Closed-top	100/pk	38,00	4	152,00
360	Beakers 500 mL, plastic, with graduation and spout	1pc.	1,00	8	8,00
361	Beaker, 1000 mL , plastic, with graduation and spout	1pc.	1,85	9	16,65
362	Bottles for solutions storage, polypropylene, capacity 1000 mL, with screw cap	1pc.	1,30	15	19,50
371	Clips for joints, ST 14/23 - 14/35, made of POM	1pc.	1,00	10	10,00
372	Clips for joints, ST 19/26 - 19/38, made of POM	1pc.	1,05	2	2,10
373	Clips for joints, ST 24/29 - 24/40, made of POM	1pc.	1,10	8	8,80
374	Clips for joints, ST 29/32 - 29/42, made of POM	1pc.	1,25	2	2,50
402	Plastic sampling bags with zip, ~10 x 7cm. Σακουλάκια διαφανή με κλείσιμο zip	100/pk	2,00	5	10,00
403	Plastic sampling bags with zip, ~10 x 15cm. Σακουλάκια διαφανή με κλείσιμο zip	100/pk	3,35	3	10,05
404	Plastic sampling bags with zip, ~14 x 20cm. Σακουλάκια διαφανή με κλείσιμο zip	100/pk	6,20	1	6,20
405	Plastic sampling bags with zip, ~20 x 28cm,Transparent. Σακουλάκια διαφανή με κλείσιμο zip	100/pk	8,95	2	17,90
				ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	4.516,17
				ΦΠΑ 24%	1.083,88
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	5.600,05