



ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α υ θ α

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης – Υαλικών – Πλαστικών)» (Αρ. Διακ. 18/21).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 14160/23.9.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **192/29.9.2021** έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ' αριθ. 3 Πρακτικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ως άνω Πρακτικού, που αφορά στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης – Υαλικών – Πλαστικών)» (Αρ. Διακ. 18/21), στην οποία είχαν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
227781	CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
227538	ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ
230845	ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ Α ΦΑΝΕΝΟΥ Ε ΟΕ
231110	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
228019	ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΟΕ
227769	Ν ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
230681	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Επίσης, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την εκτέλεση της προμήθειας για τα είδη τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.963,11€ μη συμπ. ΦΠΑ (30.249,21€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) με επανάληψη της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων με τροποποίηση των όρων της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 και με την ίδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. Πρωτ. 1053/17979/03-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΙΖ469Β7Θ-ΓΣΒ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΒΗ ΑΓΟΝΗ

στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την

**«Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων
(Υλικών Γενικής Χρήσης - Υαλικών - Πλαστικών)»
(Αρ. Διακ. 18/21)**

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπολογισθείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
1	Autoclave steam tape, W x L (20-30mm x 50m)	1 roll/pk	3,57	8	28,56	24%	35,41
4	Evaporating dish, Porcelain, Ø 100mm	10/pk	5,75	4	23,00	24%	28,52
5	Filter paper sheets, 390 x 390mm, 50 g/m2	500 sheets/pk	20,70	7	144,90	24%	179,68
20	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, Length 5mm	10/pk	17,85	7	124,95	24%	154,94
21	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, Length 7mm	10/pk	17,85	5	89,25	24%	110,67
24	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, Length 12mm	10/pk	6,40	5	32,00	24%	39,68
30	Magnetic stirring bar, PTFE, oval, Length 25mm	1pc.	2,50	3	7,50	24%	9,30
31	Mercury Short Arc Discharge Lamp. Λυχνία υδραργύρου HBO 100 W/2, Point Source Light Center Length (LCL) = 43.0mm, Nominal wattage: 100.0 W, Type of current: DC, Nominal luminous flux: 2200 lm, Luminous intensity: 260 cd, Lifespan: 200 h	1pc.	200,00	4	800,00	24%	992,00
70	ClayTriangles (Πυρίμαχα τρίγωνα κεραμικά πλευράς τριγώνου 4,5cm, στήριξης χωνευτηρίων: 102/35 των 10 mL)	10/pk	11,90	2	23,80	24%	29,51
73	Support Stand with Rod (screw) Βάσεις στήριξης παραλληλόγραμμες, διαστάσεων: 16 X 25cm, με βιδωτή ράβδο, Ø: 12mm και μήκους 75cm. Συνολικό βάρος (με ράβδο): 3.5-4kg	1pc.	27,10	4	108,40	24%	134,42
74	pH Electrode: for measurements of general solutions (Ηλεκτρόδιο για μέτρηση pH. Εύρος pH 0-14 και εύρος θερμοκρασίας 0-80 °C, επαναπληρώσιμο με διάλυμα 4M KCl / AgCl, σύνδεση BNC, με αντίσταση < 300MΩ @ 250 °C κατάλληλο για χρήση με pHάμετρα Jenway μοντέλα 3510, 3520, 3540, 3340 ή 3345)	1pc.	120,00	2	240,00	24%	297,60
82	Sample holder mask SUS 10mm για Primus II XRF, του οικου Rigaku	1pc.	133,00	6	798,00	24%	989,52
83	Geological reference material, Brazilian Iron Ore, BAS-BCS-CRM 517	100g/pk	460,00	1	460,00	24%	570,40

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπολογισθείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
84	ProLong® Gold Antifade Mountant with DAPI liquid mountant applied directly to fluorescently labeled cell or tissue samples on microscope slides. Contains chemical components designed to protect fluorescent dyes from fading (photobleaching) during fluorescence microscopy experiments, and delivers this protection without significantly quenching the initial fluorescence signal. Curing mountant that forms a near-perfect optical path (1.47 RI) and allows longer-term storage of the sample. Ready-to-use (room temperatures storage and no mixing required)	2 mL/pk	106,00	3	318,00	24%	394,32
88	Slide Staining Set, των 12 θέσεων. Σετ χρώσης το οποίο αποτελείται από ένα μεταλλικό συγκρατητήρα που δέχεται 12 πλαστικά δοχεία με τα καπάκια τους χωρητικότητας 300mL και συνοδεύεται από ένα πλαστικό στατώ με πλαστική λαβή, χωρητικότητας 25 θέσεων, διαστάσεων 73,50X12,50 cm	1pc.	150,00	1	150,00	24%	186,00
89	Στατώ χρώσεων 24 θέσεων, πλαστικό	1pc.	9,00	3	27,00	24%	33,48
90	Low foaming alkaline detergent. Αλκαλικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο για σκληρά νερά και χρήση σε πλυντήριο κλωβών πειραματοζώων	20 L/pk	113,47	5	567,35	24%	703,51
91	Acidic detergent - desalinating. Ισχυρό όξινο απορρυπαντικό – αφαλατικό για χρήση σε πλυντήριο κλωβών πειραματοζώων	20 L/pk	91,66	3	274,98	24%	340,98
92	Effective oxidizing disinfectant with 5% peroxide.Οξειδωτικό απολυμαντικό με υπεροξεικό οξύ 5%. για χρήση σε πλυντήριο κλωβών πειραματοζώων	20 L/pk	126,57	3	379,71	24%	470,84
94	Mat Pad for rodent cages. Στρωμνή κατάλληλη για κλωβούς τρωκτικών.Το υλικό κατασκευής να είναι από σωματίδια ξύλου ελάτης μεγέθους περίπου 1,8mm, που δεν δημιουργούν σκόνη στο περιβάλλον του κλωβού. Να έχει υποστεί διαδικασία στεγνώματος που να εγγυάται την εξάλειψη μικροοργανισμών και μυκήτων. Να έχει ικανότητα απορρόφησης περίπου 3 φορές του βάρους της. Η συσκευασία να είναι σε σάκους των 10 κιλών. Η στρωμνή να μπορεί να αποστειρωθεί (autoclavable) και να μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε ξηρό περιβάλλον.Το προϊόν να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει ότι είναι	10 kg/pk	16,10	302	4.862,20	24%	6.029,13

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπολογισθείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
	κατάλληλο για χρήση σε εργαστηριακά ζώα (τρωκτικά) (μικροβιακό φορτίο, ανάλυση παρουσίας χημικών κλπ)						
95	Animal feed suitable for rodents with the following characteristics: Η Ζωοτροφή πρέπει να περιέχει ποσοστό πρωτεΐνης κατάλληλο για συντήρηση-ανάπτυξη και θηλασμό τρωκτικών (κατά περίπτωση), καθώς και το ανάλογο ποσοστό βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων, κλπ και να είναι απαλλαγμένη από σκόνη, παρασιτοκτόνα, αντιβιοτικά & λοιπές αντιμικροβιακές ουσίες καθώς και απαλλαγμένη από φυσικούς, χημικούς και μικροβιακούς ρυπαντές. Η τροφή πρέπει να είναι σε μορφή σφαιριδίων (pellets) διατομής τουλάχιστον 1 cm και συσκευασμένη σε σάκους όπου να αναγράφεται ο αριθμός παραγωγής (lot number), καθώς και η ημερομηνία λήξης που θα πρέπει να μην είναι μικρότερη από 5-6 μήνες από την παράδοσή της. Η κάθε παράδοση της τροφής πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ανάλυσης. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι διαπιστευμένος αποκλειστικά και μόνον για παραγωγή τροφών ζώων εργαστηρίου και αυτό να επιβεβαιώνεται με το ανάλογο πιστοποιητικό. Η τροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του κατασκευαστή όπου θα αναφέρεται ότι η περιεκτικότητα της τροφής σε G.M.O. (γενετικά τροποποιημένο συστατικό) είναι μικρότερη του 0,9%, από πιστοποιητικό ISO 9000 που αφορά στον χώρο παραγωγής καθώς και από αριθμό έγκρισης για τις εγκαταστάσεις παραγωγής των τροφών και όχι αυτές των τελικών μεταπωλητών	12,5 kg /pk	44,28	141	6.243,48	13%	7.055,13

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπολογισθείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
96	Τροφή Formula one marine pellets 400g, medium size (+/-3,1 mm) με κατάλληλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 42,1%, κατάλληλη για διατήρηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή ιχθύων θαλασσινού νερού	400g/pk	21,42	2	42,84	13%	48,41
97	Τροφή Formula two marine pellets 400g, medium size με κατάλληλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 38,1% medium size (+/- 3,1 mm), κατάλληλη για διατήρηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή ιχθύων θαλασσινού νερού	400g/pk	21,42	1	21,42	13%	24,20
98	Τροφή Brine shrimp plus flakes 154g, με κατάλληλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 54% και πλούσια σε συστατικά κατάλληλη για διατήρηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή ιχθύων θαλασσινού νερού	154g/pk	13,93	2	27,86	13%	31,48
99	Τροφή instant baby brine shrimp (ocean nutrition) 20g	20g/pk	8,30	3	24,90	13%	28,14
100	Τροφή omni Cichlids pellets , 200g, (medium size: 3,8 mm))με κατάλληλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 42% , κατάλληλη για διατήρηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή ιχθύων γλυκού νερού	200g/pk	12,25	2	24,50	13%	27,69
101	Τροφή omni Cichlids pellets , 200g, (small size: 1,8 mm))με κατάλληλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 42% , κατάλληλη για διατήρηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή ιχθύων γλυκού νερού	200g/pk	12,25	2	24,50	13%	27,69
102	Συμπυκνωμένο βακτηριακό διάλυμα, Prodigio Bio digest 30 amp, για την δημιουργία βιολογίας στο φίλτρο , να περιέχει ποικιλία ετερότροφων βακτηρίων	30amp/pk	25,00	1	25,00	24%	31,00
103	Συνθετικό αλάτι Prodigio με προβιοτικά 20kg	20/pkkg	45,00	3	135,00	24%	167,40
104	Salt tablets. The tablets should be made of very pure salt crystals (NaCl min 99.00%), suitable for food, should not contain additives and with grain size that guarantees perfect solubility. Να είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους αποσκληρυντών νερού, ηλεκτροχλωριωτών (διαδικασία ηλεκτρόλυσης σε πισίνες) όπως και σε διάφορες εφαρμογές της βιομηχανίας τροφίμων. Οι ταμπλέτες να πληρούν τα πρότυπα EN 973 τύπου A, AFNOR T-90 612, DIN 19604	25kg/pk	71,88	5	359,40	24%	445,66
143	Μανόμετρο μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης, Με ενσωματωμένο 3-way	1pc.	399,00	1	399,00	24%	494,76

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπολογισθείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
174	Σάκοι κολοστομίας δύο τεμαχίων, Να περιέχει βάση στήριξης διαφόρων διαμετρημάτων και σάκο μιας χρήσεως με φίλτρο διαφυγής. Να περιέχει διαμετρητή	1set	9,80	5	49,00	24%	60,76
175	Σάκοι παρεντερικής σίτισης 2000 mL, Διαφανής με διαβαθμίσεις	1pc.	14,50	6	87,00	24%	107,88
186	Συσκευή pleurocath, πλήρες σετ θωρακικής παροχέτευσης	1pc.	48,57	1	48,57	24%	60,23
187	Συσκευή Redon 450 mL, Πλήρες σετ Συσκευής Παροχέτευσης Redon μιας χρήσης, αποστειρωμένο, ακτινοσκιερό με κενό αέρα. Η συσκευασία περιλαμβάνει φιάλη χωρητικότητας 450 mL, συνδετικό σωλήνα, υποδοχή και διάταξη κρεμάσματος της συσκευής, σφικτήρα, καθετήρα και βελόνα Trocar	1pc.	15,00	4	60,00	24%	74,40
196	Φιάλη θωρακικής παροχέτευσης Billow, Συσκευή κλειστής παροχέτευσης θώρακα ενός θαλάμου	1pc.	13,57	3	40,71	24%	50,48
197	Φίλτρα τραχειοστομίας, Φίλτρο ύγρανσης - θέρμανσης για τραχειοσωλήνα με θύρα εισαγωγής οξυγόνου. Το φίλτρο είναι κεκαλυμένος αφρός μεγάλης απορροφητικότητας υγρασίας και κατακράτησης σωματιδίων	1pc.	4,50	14	63,00	24%	78,12
204	Φιάλη φυσιολογικού ορού, Περιέκτης 1000mL	1pc.	1,52	23	34,96	24%	43,35
205	Φιάλη φυσιολογικού ορού, Περιέκτης 500mL	1pc.	1,35	26	35,10	24%	43,52
206	Φιάλη φυσιολογικού ορού, Περιέκτης 250mL	1pc.	1,25	25	31,25	24%	38,75
207	Φιάλη φυσιολογικού ορού, Περιέκτης 100mL	1pc.	1,24	20	24,80	24%	30,75
208	Φιάλη Ringers, Περιέκτης 1000mL	1pc.	1,55	4	6,20	24%	7,69
209	Φιάλη Ringers, Περιέκτης 500mL	1pc.	1,39	5	6,95	24%	8,62
210	Φιάλη Dextrose 5%, Περιέκτης 1000mL	1pc.	1,74	4	6,96	24%	8,63
211	Φιάλη Dextrose 5%, Περιέκτης 500mL	1pc.	1,16	5	5,80	24%	7,19
21	Φιάλη Dextrose 10%, Περιέκτης 1000mL	1pc.	1,59	3	4,77	24%	5,91

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπολογισθείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
2							
213	Φιάλη Dextrose 10%, Περιέκτης 500mL	1pc.	1,59	5	7,95	24%	9,86
214	Φιάλη Dextrose 35%, Περιέκτης 500mL	1pc.	1,97	5	9,85	24%	12,21
215	Φιάλη Μανιτόλη, Περιέκτης 250mL	1pc.	1,88	3	5,64	24%	6,99
216	Φιάλη Water for injection, Περιέκτης 1000mL	1pc.	1,47	114	167,58	24%	207,80
217	Αμπούλες φυσιολογικού ορού Sodium Chloride 0,9%, 10mL	1pc.	0,26	295	76,70	24%	95,11
218	Αμπούλες NaCl 15%, 10mL	1pc.	0,22	14	3,08	24%	3,82
219	Αμπούλες Dextrose 35%, 10mL	1pc.	1,62	30	48,60	24%	60,26
220	Αμπούλες Ca ²⁺ , 10mL	1pc.	1,37	10	13,70	24%	16,99
221	Αμπούλες Mg ²⁺ , 10mL	1pc.	0,75	10	7,50	24%	9,30
222	Αμπούλες Water for injection, 10mL	1pc.	0,22	132	29,04	24%	36,01
223	Flacon ηπαρίνης, Ampules 5000 i.U. /5mL	1pc.	4,10	20	82,00	24%	101,68
224	Διάλυμα πρωτεϊνών για παρεντερική σίτιση, Aminoplasma 10%, Περιέκτης 500mL	1pc.	7,50	4	30,00	24%	37,20
225	Xylocaine 10% Spray 50mL (Lidocaine 10mg/puff)	1pc.	10,70	2	21,40	24%	26,54
226	Camphor Pure (Κάμφορα, εξευγενισμένη, φαρμακευτική)	100g/pk	9,50	12	114,00	24%	141,36
244	Büchner flask pyrex, 500 mL	1pc.	8,30	3	24,90	24%	30,88
247	Coil Condenser. Ψυκτήρας Σπειροειδής (τύπου Graham), Length: 300mm, Joint (Socket & Cone): ST 24/29	1pc.	25,00	2	50,00	24%	62,00

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπολογισθείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
248	Condenser Liebig, Borosilicate Glass, effective length 40cm, Joint (Socket & Cone): ST 24/29, Water connection:8-9mm. Ψυκτήρας τύπου Liebig, 40cm, NS24/29 και υποδοχές νερού 8-9mm	1/pk	22,00	1	22,00	24%	27,28
269	Micro filter glass flask, with sidearm tubulation, flat bottom, capacity 25 mL	1pc.	25,00	1	25,00	24%	31,00
273	Funnel, glass, Ø 15cm	1pc.	11,90	2	23,80	24%	29,51
285	Inoculation hook, Glass, Ø 5 mm, Length 145 mm	1pc.	6,54	2	13,08	24%	16,22
294	Microscope adhesive slides. Hydrophilic adhesion slides 75mm x 25mm x 1mm for immunohistochemistry applications with superior tissue adhesion, staining performance and slide surface fluidics. With proprietary slide coating that ensures consistent performance even after exposure to heat stress and humid environmental conditions. Optimized for use with thermal printers and recommended for use in automated IHC platforms. Manufactured with clear, exceptionally flat, low fluorescence glass and finished with 90° and clipped corners	100/pk	25,00	8	200,00	24%	248,00
295	Microscope slides, POLYSINE (διαστάσεων 25x75x1.0mm ηλεκτροστατικής κατεργασίας και επικάλυψης με POLYSINE για την επικόλληση του δείγματος χωρίς προεπεξεργασία)	50/pk	17,80	1	17,80	24%	22,07
296	Microscope slides, glass, 46x28mm, 2mm thick, grounded edges. Should be produced from low-tension raw material of an adequate thickness to avoid breakage. Να είναι καταλληλα για την παρασκευή πετρολογικών δειγμάτων (λεπτών και σπιλπνών τομών). Να είναι τύπου HERKA ή ανάλογου	25/pk	37,00	35	1.295,00	24%	1.605,80
304	Petri dishes, glass, 90 x 15mm, with lid	10/pk	11,90	7	83,30	24%	103,29
312	Quartz Tube with inner Quartz Frite Por. 3, Ø x Length: 10mm x 50mm	10/pk	480,00	1	480,00	24%	595,20
352	Volumetric Flask 10 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	2,30	6	13,80	24%	17,11
353	Volumetric Flask 25 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	2,50	1	2,50	24%	3,10

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπολογισθείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
354	Volumetric Flask 50 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	2,60	3	7,80	24%	9,67
355	Volumetric Flask 100 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	3,10	13	40,30	24%	49,97
356	Volumetric Flask 250 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	4,10	12	49,20	24%	61,01
357	Volumetric Flask 500 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	5,90	4	23,60	24%	29,26
358	Volumetric Flask 1000 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	8,60	14	120,40	24%	149,30
378	Drop Bottles, Σταγονομετρικά πλαστικά φιαλίδια με βιδωτό πώμα των 50 mL	100/pk	20,00	2	40,00	24%	49,60
379	Drop Bottles, Σταγονομετρικά πλαστικά φιαλίδια με βιδωτό πώμα των 100 mL	100/pk	30,00	2	60,00	24%	74,40
380	Μπουκαλάκια Πλαστικά με Σταγονομετρικό Στόμιο και Πώμα 100 mL	1pc.	0,26	61	15,86	24%	19,67
382	96 Microwell plate, U-shaped, Polystyrene, sterile	1pc.	0,80	1	0,80	24%	0,99
385	PCR tubes, 0.2 mL, clear, flat cap, Dnase and Rnase free	1000/pk	31,00	3	93,00	24%	115,32
387	Eppendorf Tubes 0.5 mL -Graduated conical (Safe lock)	1000/pk	9,25	7	64,75	24%	80,29
390	Eppendorf Tubes 2.0 mL -Graduated conical (Safe lock), autoclavable	1000/pk	15,10	34	513,40	24%	636,62
392	Falcon 15 mL for centrifuge, polypropylene, sterile, conical bottom, with screw cap, graduation and writing area (Rnase-, Dnase-, pyrogen free, non-pyrogenic, non-cytotoxic) dimensions 17 x 120mm	100/pk	13,80	65	897,00	24%	1.112,28
393	Falcon 50 mL for centrifuge, polypropylene, sterile, conical bottom, with screw cap, graduation and writing area (Rnase-, Dnase-, pyrogen free, non-pyrogenic, non-cytotoxic) dimensions 30 x 115mm	25/pk	3,80	137	520,60	24%	645,54
395	Pipette 5 mL, graduated 1/10 mL, sterile, paper-plastic packaging, single packed	200/pk	21,50	13	279,50	24%	346,58
39	Pipette 10 mL, graduated 1/10 mL, sterile, paper-plastic	200/pk	28,20	15	423,00	24%	524,52

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπολογισθείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
6	packaging, single packed						
399	Serological Pipettes, sterile, 5 mL 1/10 graduations	100/pk	11,90	24	285,60	24%	354,14
406	Plastic sampling bags with zip, ~220 x 32cm, Transparent. Σακουλάκια διαφανή με κλείσιμο zip	100/pk	12,30	1	12,30	24%	15,25
407	Bags-Σακούλες τύπου Stomacher, 400 mL, 17,5x30cm, αποστειρωμένες, ανά 25άδες	1000/pk	70,00	1	70,00	24%	86,80
408	Bags PP. Σακούλες PP, W 400 x L 780mm, χωρίς επισήμανση, διαφανείς, autoclavable	50/pk	20,00	1	20,00	24%	24,80
415	Syringe Sterile, Single use (Disposable), Without needle, Clear barrel (polycarbonate or polypropylene) with bold scale markings, Luer-Lock, DNR (Latex) free, 10 mL	100/pk	32,50	4	130,00	24%	161,20
418	Syringe Sterile, Single Use (Disposable), 2.5 mL, Needle: 21G. Σύριγγες αποστειρωμένες χωρητικότητας 2,5 mL, Με βελόνα 21G	100/pk	8,63	2	17,26	24%	21,40
419	Syringe Sterile, Single Use (Disposable), 5 mL, Needle: 21G. Σύριγγες αποστειρωμένες χωρητικότητας 5 mL, Με βελόνα 21G	100/pk	9,20	9	82,80	24%	102,67
422	Plates ddPCR 96-Well - Πλάκες ddPCR 96-Well, συμβατές με τα QX200, QX200 AutoDG και QX100 Droplet Digital PCR Systems. Χωρίς DNase και RNase. Για Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers και με αλφαριθμητική σήμανση για εύκολη αναγνώριση. Κατασκευή από PP, Άχρωμα, Semi-skirted, Vmax/well 250 µL, thermal range 4-105 °C, μέγιστη περιστροφή 2.250g	50/pack	126,00	1	126,00	24%	156,24
426	Tips for pipettes 100-1000µL, polypropylene, autoclavable, dimensionally stable fits Eppendorf, Gilson, Biohit, Socorex, Finnpiquette and Brand and products of identical design	250/pk	12,50	65	812,50	24%	1.007,50
433	Urine sample container with screw cap, 60 mL	1pc.	0,18	70	12,60	24%	15,62
434	Wash bottles, PE, capacity 250 mL, with draw tube	1pc.	1,20	6	7,20	24%	8,93
435	Wash bottles, PE, capacity 500 mL, with draw tube	1pc.	1,45	53	76,85	24%	95,29
				ΣΥΝΟΛΑ	24.963,11		30.249,21

A/ A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπολογισθ είσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότη α	Σύνολο Προϋπολογισθεί σας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστή ς ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπολογισθεί σας Δαπάνης με ΦΠΑ
				:			