



ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Επί του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας DYNACOMP AEBE περί επικαιροποίησης εξοπλισμού στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» (Αρ. Διακ. 30/20).

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 35248/08.12.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **59/09.12.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του πρακτικού (Αξιολόγηση Επικαιροποίησης Εξοπλισμού) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» (Αρ. Διακ. 30/20), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Αξιολόγηση Επικαιροποίησης Εξοπλισμού για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Κλινικών Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής»

Συνήλθε την 7^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου (Α' κτίριο Διοίκησης, 1^{ος} όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 1106/42731/17-12-2020(ΑΔΑ:ΡΓΗΒ469Β7Θ-ΞΗΗ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να αξιολογήσει αίτηση επικαιροποίησης εξοπλισμού της εταιρείας DYNACOMP A.E.B.E., στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:

1.	Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής Τμ. Μηχ.Η/Υ & Πληροφορικής	Αναπλ. Πρόεδρος
2.	Λεκατσάς Γεώργιος, Αναπλ. Προϊσ/νος Τμήμα Δικτυακών & Υπολογιστικών Υποδομών, Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών	Μέλος
3.	Ιωσηφίδης Ιωσήφ, ΕΤΕΠ Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής	Μέλος
4.	Τσιλίρη Ευσταθία–Αναπλ. Προϊσ/νη Τμήμα Αποθήκης, κίνησης & Φύλαξης, Δ/νση Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων	Μέλος

5.	Βαρώτσος Αντώνιος , Ηλεκ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων, Δ/νση Μελετών & Εκτέλεσης Έργων	Μέλος
----	--	-------

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης αρχικά επισήμανε ότι ο λόγος έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής του εν λόγω Διαγωνισμού, ήταν το από 29.11.2021 αίτημα της εταιρείας ‘**DYNACOMP Α.Ε.Β.Ε**’, περί επικαιροποίησης εξοπλισμού, το οποίο στάλθηκε μέσω της πλατφόρμας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού.

Πιο συγκεκριμένα, το παραπάνω αίτημα αφορά την επικαιροποίηση των ειδών του παρακάτω πίνακα, λόγω απόσυρσης ή κατάργησής τους:

Περιγραφή	Τεμ	Προσφερόμενο μοντέλο	Νέο προσφερόμενο μοντέλο	Προδιαγραφές
Ομάδα 8: Δικτυακός εξοπλισμός, Είδος 210 Managed L2 switch	6	Cisco Catalyst 2960-X PoE	Cisco Catalyst C9200L-24P-4G-E, Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x1G, Network Essentials	Το μοντέλο Cisco Catalyst 2960-Χέχει καταργηθεί. Προσφέρεται το Cisco Catalyst C9200L-24P-4G-E με ισοδύναμα ή και ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικό φυλλάδιο Cisco cat9200data-sheet-cte-en.pdf
Ομάδα 8: Δικτυακός εξοπλισμός, Είδος 211 Managed L2 switch	9	Cisco Catalyst 2960-X	Cisco Catalyst C9200L-24T-4G-E, Catalyst 9200L 24-port data, 4 x1G, Network Essentials	Το μοντέλο Cisco Catalyst 2960-Χέχει καταργηθεί. Προσφέρεται το Cisco Catalyst C9200L-24T-4G-E με ισοδύναμα ή και ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικό φυλλάδιο Cisco cat9200data-sheet-cte-en.pdf

Τα προσφερόμενα μοντέλα είναι σύμφωνα με την περιγραφή και τις ανάγκες του έργου, καλύπτουν και ξεπερνούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και δεν επιφέρουν καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον φορέα.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, αφού μελέτησε την από 29.11.2021 επιστολή της εταιρείας ‘**DYNACOMP Α.Ε.Β.Ε.**’, αντίστοιχα, τα τεχνικά φυλλάδια και τις λοιπές τεχνικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, έκρινε ότι οι ακόλουθες επικαιροποιήσεις της Ομάδας 8: Δικτυακός εξοπλισμός:

Είδος 210 : Cisco Catalyst C9200L-24P-4G-E, Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials

Είδος 211 : Cisco Catalyst C9200L-24T-4G-E, Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials

είναι σύμφωνες με την περιγραφή και τις ανάγκες του έργου, υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 30/20 Διακήρυξη του Διαγωνισμού και συνεπώς εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα της εν λόγω εταιρείας.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Αναπλ. Πρόεδρος

Γαροφαλάκης Ιωάννης

Τα μέλη

Λεκατσάς Γεώργιος

Τσιλίρη Ευσταθία

Ιωσηφίδης Ιωσήφ

Βαρώτσος Αντώνιος

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα ότι οι ακόλουθες επικαιροποιήσεις της Ομάδας 8: Δικτυακός εξοπλισμός:

Είδος 210 : Cisco Catalyst C9200L-24P-4G-E, Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials

Είδος 211 : Cisco Catalyst C9200L-24T-4G-E, Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials

είναι σύμφωνες με την περιγραφή και τις ανάγκες του έργου, υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 30/20 Διακήρυξη του Διαγωνισμού και συνεπώς εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα της εταιρείας «DYNACOMP A.E.B.E».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας