



ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α υ θ α

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020 (Αρ. Διακ.: 36/21)

Σχετ.: α) Το υπ' αριθ. 34850/7.12.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

β) η υπ' αριθ. 26104/4.11.2021 απόφαση της υπ' αριθ. 54/4.11.2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια του ως άνω α) σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **194/9.12.2021** συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ' αριθ. 3 Πρακτικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ως άνω Πρακτικού, που αφορά στην Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020 (Αρ. Διακ.: 36/21), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3

Ελέγχου των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» και κατακύρωσης Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020

Συνήλθε την **22η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**, στην αίθουσα Συγκλήτου (Α' κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. Πρωτ. 565/17539/01-06-2021 Απόφαση της Συγκλήτου, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των «Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης

Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020 (Αρ. Διακ.: 36/21).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:

1. Κουζούδης Δημήτριος Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Αναπληρωτής Καθηγητής) Πρόεδρος
2. Μπίλη Ευδοκία Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) Μέλος
3. Μητρονίκας Επαμεινώνδας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Επίκουρος Καθηγητής) Μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη διακήρυξη 36/21 καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής :

- με την υπ' αρ. πρωτ. 26104/04-11-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών είχαν αναδειχθεί ως προσωρινοί ανάδοχοι οι κάτωθι οικονομικοί φορείς:

A/A ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
236983	CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
238698	DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238590	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
236185	LABOR SCIENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
234559	LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΦ ΣΑΙΕΝΣ ΚΕΜΙΛΑΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238708	MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
238026	REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
237288	WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
235208	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
235626	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ
235006	ΔΕΔΟΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
238774	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
238532	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238280	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- κάθε προσωρινός ανάδοχος προσκλήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στις 05/11/2021, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, να καταθέσει, εντός 10 ημερών, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη 36/21 «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»

- η Επιτροπή έλαβε γνώση, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, για την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των ανωτέρω οικονομικών φορέων σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF
- οι κάτωθι «προσωρινοί ανάδοχοι» κατέθεσαν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών και σφραγισμένους φακέλους με «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» σε έντυπη μορφή, ως κατωτέρω:

<i>Αρ. Πρωτ.</i>	<i>Οικονομικός φορέας</i>
28233/11-11-2021	CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
28213/11-11-2021	DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28121/11-11-2021	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
29100/15-11-2021	LABOR SCIENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
29416/16-11-2021	WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
27362/09-11-2021	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28578/12-11-2021	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ
29620/16-11-2021	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27702/10-11-2021	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και των σφραγισμένων φακέλων, οι οποίοι είχαν κατατεθεί στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής, αφού έθεσαν τις υπογραφές τους επί των εντύπων φακέλων και επί όλων των σχετικών εγγράφων, προέβησαν στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών των κάτωθι προσωρινών αναδόχων:

- CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
- DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
- LABOR SCIENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
- REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

αποφάσισε να διακόψει και να επανέλθει σε νέα συνεδρίαση στις 29/11/2021 και ώρα 10:00 για να συνεχίσει με τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υπολοίπων.

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση στις 13:00.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης επανήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση τη Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 10:00 για να συνεχίσει με τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου των υπολοίπων οικονομικών φορέων, ήτοι:

- WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
- ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ
- ΔΕΔΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
- ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των «δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» διαπιστώθηκε ότι

Α) οι προσωρινοί ανάδοχοι: CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 236983) & WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 237288) δεν είχαν καταθέσει ασφαλιστική ενημερότητα η οποία να καλύπτει το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς τους

Β) όλοι οι υπόλοιποι προσωρινοί ανάδοχοι είχαν καταθέσει ορθώς και πλήρως τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα απαιτούμενα στα άρθρα 3.2 και 2.2.9.2 και στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης 36/21.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 102 & 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, αποφάσισε να συντάξει επιστολές προς τους δύο οικονομικούς φορείς με τις οποίες να ζητείται η συμπλήρωση των υποβληθέντων «δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» ως προς τη φορολογική ενημερότητα η οποία να καλύπτει το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς τους (η εν λόγω επιστολή κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, στους προσωρινούς αναδόχους στις 03/12/2021).

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της στις 14:00 και αποφάσισε να επανέλθει μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Η Επιτροπή επανήλθε σε τρίτη συνεδρίαση (μετά από ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής ότι οι οικονομικοί φορείς CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 236983) & WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 237288) έχουν αναρτήσει μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά) την Τρίτη 07/12/2021 και ώρα 08:00 προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση των «Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» με την αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Μετά τον έλεγχο και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλοι οι προσωρινοί ανάδοχοι είχαν καταθέσει, τόσο ηλεκτρονικά όσο και εντύπως, ορθώς και πλήρως το σύνολο των «Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.9.2 & 3.2 και με το Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης 36/21.

Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη:

α) τους όρους της διακήρυξης 36/21,

β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης,

γ) την υπ' αρ. Πρωτ. 26104/04-11-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών με την οποία εγκρίθηκαν το Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών) & το Πρακτικό 2 (Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης

δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» όπως αναφέρονται ανωτέρω,

Εισηγείται

Ιο . την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020 (Αρ. Διακ.: 36/21) ανά τμήμα (είδος) στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

A/A ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
236983	CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
238698	DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238590	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
236185	LABOR SCIENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
234559	LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΦ ΣΑΙΕΝΣ ΚΕΜΙΛΑΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238708	MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
238026	REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
237288	WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
235208	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
235626	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ
235006	ΔΕΔΟΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
238774	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
238532	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238280	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις α, β, & δ του άρθρου 3.3.2 της διακ. 36/21

2ο . τη ματαίωση της εν λόγω Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης ως προς τα τμήματα (είδη) τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού, καθώς η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των κατατιθέμενων προσφορών, για τα εν λόγω τμήματα (είδη).

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουζούδης Δημήτριος

Μπίλη Ευδοκία

Μητρονίκας Επαμεινώνδας

Επίσης, σε συνέχεια των ως άνω α' και β' σχετικών η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα :

1ο . την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020 (Αρ. Διακ.: 36/21) ανά τμήμα (είδος) στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
236983	CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
238698	DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238590	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
236185	LABOR SCIENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
234559	LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΦ ΣΑΙΕΝΣ ΚΕΜΙΛΑΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238708	MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
238026	REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
237288	WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
235208	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
235626	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ
235006	ΔΕΔΟΥΣΗ,ΗΛΕΚΤΡΑ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ
238774	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
238532	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238280	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ως άνω Πρακτικού, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις α, β, & δ του άρθρου 3.3.2 της διακ. 36/21

2ο . τη ματαίωση της εν λόγω Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης ως προς τα τμήματα (είδη) τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ως άνω Πρακτικού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.307.79 €, μη συμπ. ΦΠΑ (16.501, 66€, συμπ. ΦΠΑ) καθώς η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των

κατατιθέμενων προσφορών, για τα εν λόγω τμήματα (είδη) και την εκτέλεση της προμήθειάς τους με τη διαδικασία πρόσκληση υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 106 παρ. 1^α του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης

Άνω των Ορίων για την

«Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού»

για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020

(Αρ. Διακ.: 36/21)

CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
35	Αισθητήρας οξυμετρίας βρεφικός	Αισθητήρας οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων για monitor και παρακολούθηση κορεσμού Οξυγόνου. Οι πηγές ερυθρού και υπέρυθρου φωτός (LEDs) είναι ουσιώδης στους αισθητήρες των παλμικών οξυμέτρων. Το κόκκινο LED μετρά την μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Το υπέρυθρο LED μετρά την οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Πάχος δακτύλου 7,5- 12,5 mm.	Τεμάχιο	81,00	1	81,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
36	Αισθητήρας οξυμετρίας παιδιατρικός	Αισθητήρας οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων για monitor και παρακολούθηση κορεσμού Οξυγόνου. Οι πηγές ερυθρού και υπέρυθρου φωτός (LEDs) είναι ουσιώδης στους αισθητήρες των παλμικών οξυμέτρων. Το κόκκινο LED μετρά την μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Το υπέρυθρο LED μετρά την οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Πάχος δακτύλου 10-19 mm.	Τεμάχιο	81,00	1	81,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
41	Οξύμετρο Φορητό	• Έκδοση με ειδοποίηση • Απλός, εύκολος χειρισμός με δύο κουμπιά • Διάρκεια ζωής μπαταρίας: - 2500: 80 ώρες • Μνήμη - χωρητικότητα αποθήκευσης 72 ωρών δεδομένων • Ευελιξία - 4 μπαταρίες AA, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)	Τεμάχιο	400,00	1	400,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		με βάση φόρτισης • Μικρό μέγεθος- μονάδα 7,5-oz για εύκολη μεταφορά					
42	Παιδιατρική Νοσοκομειακή κλίνη	Πλάτος : 85 cm Μήκος : 165 cm Πλάτος (Lying Surface) : 75 cm Μήκος (Lying Surface) : 155 cm Μήκος τμήματος Πλάτης : 66 cm Κλίση Πλάτης : 0-75° Min-Max Ύψος : 40-76 cm Trendelenburg : +/-16° (Manual) Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος : 200 kg Διαστάσεις Κιβωτίου μεταφοράς : 105 x 195 x 90 cm Παιδιατρικό Κρεβάτι Νοσοκομειακού τύπου με μοτέρ ηλεκτρικής λειτουργίας άριστης Ποιότητας και Κατασκευής. Κάθε κρεβάτι διαθέτει χρωματιστές προσθαφαιρούμενες μετώπες από Πλαστικό σε όλες τις πλευρές του. Το κρεβάτι αυτό διαθέτει σύστημα ανύψωσης πλάτης το οποίο είναι άνετο στον μικρό ασθενή και διευκολύνει την μεταφορά του. Το ύψος του κρεβατιού καθώς και η δυνατότητα θέσης 12° trendelenburg/ ανάστροφο trendelenburg, Κίνησης ποδιών και ανύψωση πλάτης ρυθμίζονται ηλεκτρικά. Το τμήμα των ποδιών του κρεβατιού στην ευθεία στάση για περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού υπάρχουν δεξιά και αριστερά λαβές για εφαρμογή CPR.	Τεμάχιο	965,00	1	965,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		Οι ρόδες του κρεβατιού περιστρέφονται έως και 360° και διαθέτουν σύστημα διαγόνιας κίνησης. Συνοδεύεται με Στατώ ορού που τοποθετείται εύκολα σε δύο άκρες του Κρεβατιού.					
43	Περιχειρίδα νεογνική	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ MONITOR EX.SMAL,περίμετρος χεριού 6-11cm, χωρίς ραφές κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, χωρίς λάτεξ.	Τεμάχιο	36,00	1	36,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
48	Τροχήλατη βάση για monitor	Τροχήλατη βάση 5 ακτινών, συμβατή με τα monitors ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (Α/Α:108). Διαθέτει 2 καλαθάκια για τοποθέτηση καλωδίων και παρελκομένων. Με απόλυτη σταθερότητα του monitor πάνω στη βάση και δυνατότητα κλίσης μέχρι και 40ο για ευκολότερη ανάγνωση της οθόνης. Διαθέτει 5 τροχούς εκ των οποίων οι 2 διαθέτουν φρένο, για γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση.	Τεμάχιο	370,00	1	370,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
49	Τροχήλατο κομοδίνο κλίνης	Διαστάσεις : 48x48x75cm Κορυφή του καπακιού, συρτάρι, δίσκος, σανίδα, πόρτα και βάση είναι κατασκευασμένα από πλαστικό.	Τεμάχιο	140,00	1	140,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		Κρεμάστρες από τις δύο πλευρές του ντουλαπιού, που μπορούν να ρυθμίζονται. Χρώμα λευκό.					
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	2.073,00	
					ΦΠΑ 24% (€)	497,52	
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	2.570,52	

DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
60	Σύστημα Ανάλυσης Στάσης Σώματος, Ποδιού και Σπονδυλικής Στήλης	Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα: 1. Βασικά Χαρακτηριστικά: • Να συνδέεται σε τροφοδοσία 110-240V, 50/60 Hz • Να συνδέεται η πλατφόρμα με τον Η/Υ μέσω USB • Να διαθέτει λογισμικό για στατική και δυναμική ανάλυση της στάσης του σώματος και της ισορροπίας • Να διαθέτει επιφανειακή πλατφόρμα (40 x 30 cm τουλάχιστον) • Να διαθέτει αναλυτή στάσης σώματος (περίπου 60 x 66 x 220 h cm) • Να δέχεται ύψος ασθενούς 200 cm τουλάχιστον • Να δέχεται βάρος εξεταζόμενου 150 kg τουλάχιστον • Να είναι συσκευή ιατρικής τάξης : Ι • Να διαθέτει σταθερομετρική πλατφόρμα & κεντρική δομή • Να διαθέτει πλατφόρμα λήψης εικόνων ποδιών • Να διαθέτει ορθοστατικό αναλυτή • Να διαθέτει συσκευή για εικόνα ποδιών, οπίσθιου ποδιού & στάσης • Να διαθέτει λογισμικό για: • Διαχείριση μητρώου ασθενούς • Εξατομικευμένο ιατρικό ιστορικό & ερωτηματολόγια • Διάγνωση και θεραπεία • Εξαγωγή δεδομένων Excel • Να έχει δυνατότητα Στατικής Ανάλυσης	Τεμάχιο	10.770,00	1	10.770,00	ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		(στάσης σώματος) για: • Απόκτηση φωτογραφιών ποδιών & οπίσθιου ποδιού • Απόκτηση πλήρους εικόνας σώματος • Τιμές αναφοράς για μετρήσεις & συγκριτικές αξιολογήσεις Να έχει δυνατότητα Δυναμικής ανάλυσης και αξιολόγησης της ισορροπίας για: • Κατανομή του βάρους του ασθενούς στα πόδια • Πραγματικό κέντρο βάρους έναντι ιδανικού καθώς και κέντρο βαρύτητας • Τιμές αναφοράς κατανομής βάρους • Ανάλυση συχνότητας (FFT) Να διαθέτει πιστοποίηση Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών Να περιλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση του και τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών του εξοπλισμού					
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	10.770,00	
					ΦΠΑ 24% (€)	2.584,80	
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	13.354,80	

HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
2	Φορητό Πολυπαραμετρικό όργανο για τη μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων (pH, ηλεκτρικής αγωγιμότητας, δυναμικού οξειδωαναγωγής και θερμοκρασίας) σε ύδατα	A waterproof portable logging multiparameter meter for the measurement of key parameters including pH, ORP, conductivity, dissolved oxygen, and temperature.	Τεμάχιο	1.011,00	1	1.011,00	ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	1.011,00	
					ΦΠΑ 24% (€)	242,64	
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	1.253,64	

**LABOR SCIENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
15	Ντουλάπι ξηραντήρα	Color: Clear Dimensions (L x W): 16.3 x 13.4 in. (41.4 x 34.1cm) For Use With (Application): Easy and reliable storage of moisture and light sensitive products, blocks 99% UV light, used with disposable or reusable desiccant 420450250 Length (Metric): 41.1cm Resistance: Chemicals, stains and fine cracks Width (Metric) Door: 22.5cm Cabinet Style: Vertical Autoclavable: No Shelves: 1 Depth (Metric): 41.1cm Door Style: Left-hinged and gasketed Includes: Carrying handles, one latch and loops for a padlock or tamper-evident seals, door-mounted	Τεμάχιο	350,00	2	700,00	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ

		hygrometer Shelf Type: Fixed perforated shelf Width (Metric):34.1cm Material: Copolyester Height (Metric) Exterior: 21.3cm					
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	700,00	
					ΦΠΑ 24% (€)	168,00	
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	868,00	

LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

A/ A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΣΥΝΟΛ Ο (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
---------	-------	--------------	--------------------	--------------------------------------	--------------	--------------------------------	----------------

55	Κυκλοαναδευτήρας με αισθητήρα υπερύθρου	with IR sensor for sample recognition. Electronic speed control Adjustable shaking speeds up to 3000 min-1 Very good chemical resistance Broad range of accessories available Digital vortex mixer with timer and LCD display Scope of delivery: Vortex mixer with mixing head Specifications Type of movement: orbital Orbital diameter: 4.5 mm Speed range: 0 ... 3000 min-1 Input power 15 W IP code: IP 42 Power supply: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz Warranty: 3 years	Τεμάχιο	160,00	1	160,00	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
				ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	160,00		
				ΦΠΑ 24% (€)	38,40		
				ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	198,40		

MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
58	Ψηφιακός εργαστηριακός αναμκτήρας	for quantities up to 20 L (H2O). Automatic speed adjustment in the range between 50 and 2200 min⁻¹ via microprocessor Safety circuits for automatic cut-off in an anti-stall or overload situation. Digital speed display Display for speed or torque changeable Infinitely adjustable speed Overload protection Non-slippery mat Slim casing Quiet operation Error code display RS232 port Stand: Stainless steel stand incl. boss head, dimension (W x D x H): 200 x 310 x 780 mm, non-slippery mat Stirrer: 4-blade propeller stirrer, stainless steel, shaft length 400 mm, stirrer diameter 50 mm Scope of supply: Overhead stirrer LLG-uniSTIRRER OH2, stand, non-slippery mat and 4-blade-propeller stirrer Specifications Max. stirring quantity (H2O): 20 L Speed range: 50 ... 2.200 min⁻¹ Max. viscosity: 10,000 mPas Motor rating input/output: 60/50 W Speed display accuracy: ± 3 min⁻¹ Max. torque at stirring shaft: 40 Ncm Display: LCD Chuck range: 0.5 ... 10 mm Dimensions (W x D x H): 83 x 186 x 220 mm Power supply: 110 ... 240 V, 50/60 Hz IP code: IP 21 Warranty: 3 years	Τεμάχιο	538,00	1	538,00	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
61	Συσκευή εύρεσης σημείου τήξεως	Η συσκευή θα πρέπει να δέχεται τουλάχιστον τρία δείγματα ταυτόχρονα (τρεις θέσεις για σωληνάκια). Ανώτερη υπολογίσιμη θερμοκρασία σημείου τήξης τουλάχιστον 360 οC." Ακρίβεια μέτρησης ίση ή καλύτερη με 1 οC (στους 350 οC). Resolution 0.1 οC. Να φτάνει γρήγορα στη θερμοκρασία επιλογής και μετά να θερμαίνει με αργό ρυθμό (το πολύ 1οC/min). Τα δείγματα να μεγενθύνονται τουλάχιστον 8X ώστε να είναι εύκολη η παρακολούθησή τους.	Τεμάχιο	1.184,00	1	1.184,00	ΧΗΜΕΙΑΣ
63	Ηλεκτρόδιο πλατίνας τύπου Milli-electrode	milli-electrodes have a 2 mm ± 0.2mm diameter disk of electrode material with a fine wire or fiber which is epoxied in glass. This enables repolishing of the microdisk and provides an effective barrier against solution leakage in a wide variety of solvents. The electrode body dimension is 9 cm in length and 4 mm in diameter. The operating temperature is 5-80°C. suitable for AMETEK CELL KITS.	Τεμάχιο	1.680,00	2	3.360,00	ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	5.082,00	
					ΦΠΑ 24% (€)	1.219,68	
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	6.301,68	

REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
53	Δοχείο μεταφοράς υγρού αζώτου	• From stainless steel, vacuum insulated • With pouring handles • Use for temperature ranging from - 200 °C / +200 °C • Volume capacity: 2 L • Interior diameter: 100 mm • Daily evaporation at 20 °C without lid (L/d): 1.1 • Static autonomy at 20°C without lid (h): 43 • External diameter (mm): 122 • Weight empty (kg): 1.35 • Total height (mm): 312 • Warranty for vacuum: 4 years • CE mark	Τεμάχιο	436,00	1	436,00	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

56	Πώμα δοχείου μεταφοράς υγρού αζώτου	• Πώμα από φελλό • Κατάλληλο για δοχείο μεταφοράς υγρού αζώτου, το οποίο έχει τις ακόλουθες διαστάσεις: εξωτερική διάμετρο 122 mm, εσωτερική διάμετρο 100 mm	Τεμάχιο	40,00	1	40,00	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
						ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	476,00
						ΦΠΑ 24% (€)	114,24
						ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	590,24

WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
8	Εναέριο σύστημα καταγραφής θερμοκηπίων	<i>Α. Συσκευή</i> • Εναέριο σύστημα κινούμενο σε συρματόσχοινο μέσω brushless motors • Κίνηση με μπαταρία σε συνδυασμό με ηλιακό panel ή παροχή ρεύματος • Μέγιστη αυτονομία σε περίπτωση χρήσης μπαταρίας ένας (1) μήνας • Κίνηση μέσω ηλιακής ενέργειας επιθυμητή • Μέγιστο βάρος 1 kg • Ταχύτητα κίνησης 3-10 m/s • Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: Από -5 οC έως 45 οC • Το σύστημα να μπορεί να υποστηρίξει με το απαραίτητο υλικό και λογισμικό την ασύρματη μετάδοση ροής εικόνας και video σε	Τεμάχιο	1.610,00	1	1.610,00	ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

A/ A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΣΥΝΟΛ Ο (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		οποιαδήποτε φορητή συσκευή ή pc. Β.Εξοπλισμός συσκευής • Κάμερα οπτική (RGB) • Ανάλυση RGB τουλάχιστον 5mp και 720p video • Οπτικό Zoom τουλάχιστον 2X • Αισθητήρας θερμοκρασίας από 0 οC έως 50 οC • Αισθητήρας σύνθεσης αέρα for CO2 VOCs • Αισθητήρας υγρασίας αέρος 20% έως 95% • Αισθητήρας ηλιοφάνειας UVA (365 ±10nm), UVB (330 ±10nm) • Αισθητήρας υγρασίας εδάφους 0% έως 70% Γ. Λογισμικό διεπαφής • Το λογισμικό να απεικονίζει ευκρινώς τις μετρήσεις που λαμβάνει το σύστημα. • Το λογισμικό να είναι iOS & Android συμβατό • Να υποστηρίζει απομακρυσμένη συνεργασία & κοινή χρήση αρχείων με τα μέλη μιας ομάδας. • Να μπορεί ο χρήστης να εξάγει τα επεξεργασμένα δεδομένα που συλλέγει σε οποιοδήποτε λογισμικό αγροτικής διαχείρισης (farm management software) • Το λογισμικό να είναι σε μορφή cloud με ελάχιστες απαιτήσεις σε hardware εξοπλισμό για την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και για την απομακρυσμένη συνεργασία με τα άλλα μέλη μιας ομάδας. • Να προσφέρονται δωρεάν αναβαθμίσεις για τουλάχιστον ένα (1) έτος.					

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
9	Ηλεκτρονικός μετεωρολογικός σταθμός καταγραφής	Μετεωρολογικός σταθμός 1) Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας αέρα: -30°C έως 60°C [Ακρίβεια : + / - 1 °C, Ανάλυση: 0.1°C] 2) Εύρος μέτρησης σχετικής υγρασίας αέρα: 10% έως 99% 3) Εύρος μέτρησης βροχόπτωσης: 0 έως 9999mm 4) Εύρος μέτρησης ταχύτητας ανέμου: 0 έως 50m/s [Ακρίβεια: +/- 1m/s (εάν η ταχύτητα ανέμου είναι < 5m/s) και +/- 10% (εάν η ταχύτητα ανέμου είναι > 5m/s)] 5) Εύρος μέτρησης φωτεινότητας: 0 έως 300k Lux 6) Εύρος μέτρησης ατμοσφαιρικής πίεσης: 300 έως 1100hPa [Ακρίβεια : +/- 3hpa (700-1100hPa)] 7) Χρονικό διάστημα μέτρησης : 16 δευτερόλεπτα Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής 1) 4G/3G/GPRS & GNSS συνδεσιμότητα 2) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion 3) Φωτοβολταϊκό πάνελ 4) Οθόνη προβολής μετρήσεων 2.7" 5) Συμβατότητα με πρωτόκολλο RS485 6) Κουτί & συνδέσεις με πρότυπο στεγανότητας IP67 7) Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσα από χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 8) Δωρεάν πρόσβαση σε διαδικτυακή εφαρμογή για την παρακολούθηση του μετεωρολογικού σταθμού	Τεμάχιο	480,00	1	480,00	ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	2.090,00	
					ΦΠΑ 24% (€)	501,60	
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	2.591,60	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
57	Σύστημα διαχεόμενης ανάκλασης	1. Να είναι κατάλληλο για λειτουργία με το φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους Cary 60 Agilent Technologies το οποίο είναι εγκατεστημένο στα εργαστήρια μας. 2. Να συνδέεται με το φασματοφωτόμετρο με οπτικές ίνες. Ικανότητα μέτρησης μικρών και μεγάλων δειγμάτων. 3. Να διαθέτει γεωμετρία δέσμης 0ο/30ο. 4. Να περιλαμβάνει κατάλληλο ανιχνευτή. 5. Να περιλαμβάνει ενσωματωμένη βιντεοκάμερα. Να εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή εικόνα από το σημείο μέτρησης. 6. Θα πρέπει να παραδοθεί στο Τμήμα Φαρμακευτικής και να εγκατασταθεί από τον προμηθευτή ο οποίος θα πρέπει να εκπαιδεύσει και το προσωπικό του εργαστηρίου στη χρήση του. 7. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους 8. Σε κάθε προσφορά να απαντώνται όλα τα επί μέρους σημεία των προδιαγραφών ξεχωριστά και οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται από τα φυλλάδια του κατασκευαστή. 9. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 17025 για φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους.	Τεμάχιο	5.688,00	1	5.688,00	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	5.688,00
ΦΠΑ 24% (€)	1.365,12
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	7.053,12

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΣΥΝΟΛ Ο (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
23	Σπειρόμετρο μέτρησης αναπνευστικ ών όγκων	<i>Τεχνικά χαρακτηριστικά:</i> Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ρεύμα Αισθητήρας θερμοκρασίας: ημιαγωγός (0-45°C) Αισθητήρας ροής: αμφίδρομος ψηφιακός στροβιλιστής (τουρμπίνα) Εύρος ροής: ±16L/s Ακρίβεια όγκου: ±3% or 50 mL Ακρίβεια ροής: ±5% or 200 mL/s Δυναμική αντίσταση: <0.5 cm H₂O/L/s Ψηφιακή σύνδεση: USB 2.0, Bluetooth® 2.1 Οθόνη: 7inch έγχρωμη οθόνη αφής LCD, Ανάλυση: 800x480 Επιστόμια: Ø 30 mm (1.18 inch) Διαστάσεις: 220 x 210 x 51 mm (8,66 x 8,26 x 2in) Βάρος: 1450 g (περιλαμβανομένης της δέσμης μπαταριών) Εύρος SpO₂: 0-99% Ακρίβεια SpO₂: ± 2% μεταξύ 70- 99% SpO₂ Εύρος συχνότητας παλμών: 18- 300 BPM Ακρίβεια συχνότητας παλμών: ± 2BPM ή 2% εάν είναι μεγαλύτερη Μνήμη: μέχρι 500 ώρες <i>Παράμετροι σπироμέτρησης:</i> FVC, FEV₁, FEV₁/FVC, FEV₁/VC, PEF, FEF₂₅, FEF₅₀, FEF₇₅, FEF₂₅₋₇₅, FEF₇₅₋₈₅, Ηλικία, Εκτιμώμενος όγκος, FET, Χρόνος μέχρι PEF,	Τεμάχιο	1.990,00	1	1.990,00	ΙΑΤΡΙΚΗ Σ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tl, tE, VT/tl, tE/tTOT, MVV (μετρούμενο), MVV (υπολογιζόμενο).					

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
31	Περιστροφικό Ιξωδόμετρο	1. Εύρος μέτρησης ιξώδους: 1 - 100000 cP 2. Ψηφιακή, έγχρωμη οθόνη αφής 5.7 ιντσών. 3. Ταχύτητα περιστροφής: 0.1-200 rpm με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 200 διαφορετικών ταχυτήτων. 4. Ακρίβεια τουλάχιστον 1% στο εύρος μέτρησης του κάθε άξονα περιστροφής (το εύρος μέτρησης του άξονα να εμφανίζεται στην οθόνη) 5. Δυνατότητα αποθήκευσης επιθυμητών ορίων για κάθε μέτρηση (QC Limits) 6. Να μπορεί να υπολογίσει μέσο όρο τιμών 7. Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης αποτελεσμάτων 100 MB. 8. Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. 9. Ταυτόχρονη ένδειξη των εξής παραμέτρων: Ψηφιακή ένδειξη ιξώδους (cP/mPa.s), Θερμοκρασίας, %Ροπή, Shear Rate/Stress, Speed/ Spindle το βήμα του προγράμματος που "τρέχει" (Step Program Status). 10. Να συνοδεύεται από λογισμικό για την δημιουργία τεστ μέτρησης από τον χρήστη μέσω H/Y και την μεταφορά τους στο όργανο μέσω USB stick το οποίο να συνοδεύει το όργανο. 11. Να συνοδεύεται από ράβδο στήριξης, τους κατάλληλους άξονες περιστροφής και 2 πρότυπα διαλύματα με πιστοποιητικά. 12. Να έχει ειδικό προσαρμογέα για δείγματα μικρού όγκου από 2 mL έως 10mL. να έχει δυνατότητα σύνδεσης με υδατόλουτρο για έλεγχο της θερμοκρασίας του δείγματος και να συνοδεύεται από έναν άξονα και ένα θάλαμο (chamber) εισαγωγής δείγματος. Να διαθέτει έξοδο USB αμφίδρομης επικοινωνίας. 13. Ειδικός προσαρμογέας για δείγματα χαμηλού ιξώδους 1 - 2000 mPa.s. Με δυνατότητα σύνδεσης με υδατόλουτρο για έλεγχο της θερμοκρασίας του δείγματος	Τεμάχιο	3.490,00	1	3.490,00	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
33	Περιχειρίδα βρεφική	Περιχειρίδα βρεφική. Χωρίς ραφές κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, χωρίς λάτεξ. Διάσταση: 8 -13 cm	Τεμάχιο	24,00	1	24,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
34	Περιχειρίδα Παιδιατρική	Περιχειρίδα Παιδιατρική, χωρίς ραφές κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, χωρίς λάτεξ. Διάσταση: 18 -26 cm.	Τεμάχιο	21,40	1	21,40	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
37	Ηλεκτρονικό αυτόματο πιεσόμετρο	Κλινικώς πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή & Αμερικανική Εταιρεία Υπέρτασης Ειδικά σχεδιασμένο για Ιατρεία, Νοσοκομεία και Φαρμακεία Δυνατότητα στηθοσκοπικής μέτρησης με χειροκίνητο ξεφούσκωμα για διασταύρωση αποτελεσμάτων Δυνατότητα αυτοελέγχου ακριβείας της συσκευής Προεπιλογή φουσκώματος επτά επιπέδων Δυνατότητα κρυφής οθόνης κατά τη μέτρηση για μείωση του φαινομένου της λευκής μπλούζας Δυνατότητα επιλογής αριθμού διαδοχικών μετρήσεων και διάρκεια μεσοδιαστήματος Εξαγωγή μέσου όρου μέχρι και τριών διαδοχικών μετρήσεων Λειτουργία ρεύματος & επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 300 μετρήσεων Περιβραχιόνιο μεσαίου μεγέθους (22-32εκ.) με δυνατότητα πλυσίματος, για 60.000 μετρήσεις Με 5 χρόνια εγγύηση	Τεμάχιο	629,00	1	629,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
38	Μηχανικό αναστημόμετρο	Μηχανικό αναστημόμετρο κατάλληλο για μέτρηση του ύψους παιδιών και ενηλίκων. Τοποθετείται στον τοίχο στο επιθυμητό ύψος, επιτρέποντας στο χρήστη να επιλέξει το επιθυμητό εύρος μέτρησης που εμφανίζεται στη δοκό. Ιδανικό για τη μέτρηση παιδιών και ενηλίκων. Αποσπώμενη κλίμακα μέτρησης με εύρος από 0 έως 230 εκ..	Τεμάχιο	94,00	1	94,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
39	Νοσοκομειακό κρεβάτι	Νοσοκομειακό κρεβάτι με δύο μανιβέλες ενισχυμένο για ανύψωση πλάτης και ποδιών • Μετώπες και σομιέ από ειδικό ανθεκτικό πλαστικό ABS • Ηλεκτροστατική βαφή • Πλαστική επένδυση στη μανιβέλα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μήκος κρεβατιού 200 εκ. Πλάτος κρεβατιού 90 εκ. Ύψος κρεβατιού 50 εκ. 4 ρόδες με φρένα διαμέτρου 100×23 mm Στρώμα αφρολέξ πολυσπαστο Αναρτήρας έλξης Πλαϊνά κάγκελα Μέγιστο βάρος ασθενούς: 145 ΚΙΛ	Τεμάχιο	379,00	6	2.274,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
40	Οθόνη παρακολούθησης Πολλαπλών Ζωτικών Παραμέτρων	1. Το μόνιτορ να διαθέτει οθόνη αφής 12" με δυνατότητα απεικόνισης έως και 8 κυματομορφών με τα αντίστοιχα αριθμητικά. 2. Να διαθέτει στον στάνταρ εξοπλισμό τους παρακάτω ενισχυτές: • Ηλεκτροκαρδιογραφήματος με 5πολικό καλώδιο ασθενούς • Αναίμακτης πίεσης • Οξυμετρίας • Θερμοκρασίας με αισθητήρα δέρματος 3. Να μπορεί να δεχθεί ενισχυτές (module) για λήψη EtCO2 side stream και main stream. 4. Να μπορεί να δεχθεί εκτυπωτή. 5. Οι επιλογές και οι ρυθμίσεις να γίνονται με πλήκτρα αφής άμεσων λειτουργιών καθώς και με περιστροφικό κομβίο. 6. Να διαθέτει προγραμματιζόμενους συναγερμούς για όλες τις βαθμίδες. 7. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης συμβάντων. 8. Να διαθέτει απομνημόνευση 120 ωρών trend. 9. Να διαθέτει αυτόματη ανίχνευση αρρυθμιών και μέτρηση διαστημάτων ST. 10. Να διαθέτει αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος ώστε να αυτορυθμίζει την φωτεινότητα οθόνης για την καλύτερη δυνατή θέαση υπό οποιασδήποτε	Τεμάχιο	1.200,00	1	1.200,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		συνθήκη. 11. Να διαθέτει λαβή μεταφοράς. 12. Να μπορεί να τοποθετηθεί σε εργοστασιακό τρόλεϊ μεταφοράς ή εργοστασιακή επίτοιχη βάση.					
44	Πιεσόμετρο αναλογικό τροχήλατο	• Ωρολογιακό μανόμετρο 15cm • Αυτοκόλλητη περιχειρίδα χωρίς καδένα • Χωρίς στηθοσκόπιο • Βάση τροχήλατη 5 ακτίνων • Εύρος μέτρησης: 0-300mm HG • Ακρίβεια μέτρησης: ± 3mm HG • Υγρασία για λειτουργία & φύλαξη: έως 85% • Θερμ. Λειτουργ.: 15-25 • Θερμ. Φύλαξης:-20 έως 70 • Περιχειρίδα: Κανονικό μέγεθος ενηλίκων	Τεμάχιο	68,00	2	136,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
46	Στατώ ορού	Στατώ ορού δύο θέσεων με στήλη αλουμίνιας κατασκευής και μεταλλική βάση. Ρυθμιζόμενο ύψος από 116 έως 210 εκ. Τροχήλατη βάση με φρένα για την εύκολη μετακίνηση. Όριο αντοχής βάρους 5 kg.	Τεμάχιο	39,50	2	79,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
47	Συσκευή Ambu σιλικόνης με μάσκα παιδική	Συνολικός όγκος :550ml Υλικό κατασκευής : Σιλικόνη, 100% Latex Free Ασκός αναζωογόνησης σιλικόνης παιδικός μη κλιβανιζόμενος Μάσκα προσώπου παιδική. Ο ασκός ανάνηψης δεν περιέχει Latex και διατίθεται πλήρης με μια μάσκα παιδική, ρεζερβουάρ	Τεμάχιο	41,00	1	41,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		οξυγόνου και σωλήνα για την σύνδεση με φιάλη.					
50	Φορητή Αναρρόφηση	Φορητή Αναρρόφηση κατάλληλη για ρινική, στοματική και ενδοτραχειακή αναρρόφηση σωματικών υγρών (βλεννογόνων, λίπους ή αίματος) από ενήλικες και παιδιά με ρυθμιζόμενη αναρροφητική Ισχύ αναρρόφησης των 16l / min. Δοχείο 2l με καπάκι ασφαλείας 2 εισόδων Πίεση -0,75Bar Λειτουργία με ρεύμα πόλεως τροφοδοσία:230V~/50Hz Κύκλο λειτουργίας: 30min ON/ 30min OFF Βάρος 2.5 κιλά και διαστάσεις 35 cm (Π) x 18 cm (Μ) x 21 (Υ) cm	Τεμάχιο	105,00	2	210,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
51	Φορητή φιάλη οξυγόνου	• Φιάλη 3 lt (διάρκεια έως 6 ώρες) με ροή 1,5lt/min. • Με υγραντήρα και ρυθμιστή ροής . • Επαναπληρούμενη • Με εγγυημένη απόδοση και ασφάλεια στη χρήση • Χωρίς κίνδυνο μόλυνσης • Με εσωτερικό σύστημα φίλτρων για γρήγορο γέμισμα	Τεμάχιο	245,00	1	245,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
52	Ψηφιακός Βρεφοζυγός	Capacity: 20 kg / 44 lbs •Graduation: 10 g < 10 kg > 20 g,0.5 oz < 22 lbs > 1 oz •Dimensions (WxHxD):552 x 156 x 332 mm21.7 x 6.1 x 13.1" •Dimensions/tray (WxHxD):525 x 80 x 250 mm20.7 x 3.1 x 9.8" •Dimensions/platform (WxHxD): 280 x 65 x 235 mm11 x 2.6 x 9.3" •Weight: 2.3 kg / 5 lbs •Power supply: batteries •Functions: TARE, BMIF, auto-HOLD,kg/lbs switch-over, automatic switch-off	Τεμάχιο	66,00	1	66,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
54	Θερμικός μαγνητικός αναδευτήρας	with aluminium heating plate for stirring speeds up to 1500 min-1. Suitable for stirring volumes of up to 20 L Operating temperature up to 370 °C Chemical- and scratch-resistant heating plate Electronic speed control for stable stirring speeds Torque compensation to keep the speed constant even on viscosity changes Specifications Volume (H2O): 20 L Power rating: 630 W Speed (max.): Number of stirring positions:1500 min-1 Display: Analog Temperature range: RT ... 370 °C Stirring position material: Aluminium Stirring position: Ø 155 mm Dimensions (W x D x H): 165 x 280 x 115 mm Weight: 2,6 kg IP code: IP 42 Power supply: 230 V, 50/60 Hz Warranty: 3 years	Τεμάχιο	240,00	1	240,00	ΦΑΡΜΑΚ ΕΥΤΙΚΗΣ
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	10.739,40	
					ΦΠΑ 24% (€)	2.577,46	
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	13.316,86	

ΔΕΔΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
5	Αισθητήρας εδαφικής υγρασίας	1. Να έχει ικανότητα εύρος μέτρησης από 0% έως κορεσμό εδάφους 2. Να έχει Ισχύ: από 3 έως 4V 3. Να έχει επιφάνεια μέτρησης: 6cm x 2cm 4. Να έχει μήκος καλωδίου έως τα 16 μέτρα	Τεμάχιο	49,00	1	49,00	ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
7	Διαθλασίμετρο σακχάρων, 0-90% Brix	1. Να έχει Εύρος μέτρησης: 0 – 90% Brix 2. Να έχει ακρίβεια μέτρησης σακχάρων: $\pm 0,5\%$ Brix 3. Να έχει δυνατότητα βαθμονόμησης 4. Να έχει λειτουργεί με το φως της ημέρας 5. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους 6. Να διατίθεται με θήκη μεταφοράς, κατσαβίδι ρύθμισης, σταγονόμετρο, πανάκι καθαρισμού και οδηγίες χρήσης 1. Να έχει Εύρος μέτρησης: 0 – 90% Brix 2. Να έχει ακρίβεια μέτρησης σακχάρων: $\pm 0,5\%$ Brix 3. Να έχει δυνατότητα βαθμονόμησης 4. Να έχει λειτουργεί με το φως της ημέρας 5. Να έχει εγγύηση κατασκευαστή καλής λειτουργίας ενός (1) έτους 6. Να διατίθεται με θήκη μεταφοράς, κατσαβίδι ρύθμισης, σταγονόμετρο, πανάκι καθαρισμού και οδηγίες χρήσης	Τεμάχιο	26,61	1	26,61	ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
10	Θερμόμετρο κομποστοποίησης	1. Να είναι από κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με οθόνη διαμέτρου 50mm. 2. Να έχει Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: 0 - 100 °C 3. Να έχει Αισθητήρας	Τεμάχιο	25,99	1	25,99	ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

	μέτρησης της θερμοκρασίας διαστάσεων: 5x500mm 4. Να έχει ένδειξη της θερμοκρασίας σε °C.					
				ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	101,60	
				ΦΠΑ 24% (€)	24,38	
				ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	125,98	

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
1	Διάταξη ομογενοποίησης ιστών χωρητικότητας 5ml	Γυάλινος υποδοχέας ομογενοποίησης. Ανοξείδωτο γουδοχέρι. Κεφαλή από PTFE λεία χωρίς εσοχές.	Τεμάχιο	60,00	1	60,00	ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
4	Ζυγός ακριβείας 3κιλά/0.1γρ	Weighing capacity: Max. 3000 g / 3 kg / 6.61 lb / 105.82 oz Weighing units: g, kg, lb, oz Readability: 0.1 g Repeatability: 0.1 g Piece Counting: 0.2 pcs Pan size (diameter): 160 x 135 mm / 6.3 x 5.32" Wind protection shield size (W x D x H): 136 x 144 x 136 mm Operating temperature: +10 ... +30 °C / +32 ... +104 °F Calibration: Automatic, requires external calibration weights LCD display 15 mm / 0.59 " screen with backlight Housing: ABS plastic Power supply: 1 x electric power adapter or 6 x AA batteries Protection class: IP 54 Dimensions: Approx. 165 x 245 x 70 mm / 6.5 x 9.65 x 2.76 in	Τεμάχιο	114,00	1	114,00	ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		Weight: Approx. 900 g / 2 lbs					
14	Αναλυτικός ζυγός με εξωτερική βαθμονόμηση	1.Μέγιστου βάρους 120g 2.Τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων (μέτρηση έως 0.1mg) 3.Να έχει επαναληψιμότητα τουλάχιστον 0.2mg και γραμμικότητα τουλάχιστον ±0.4mg 4.Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα με τρεις συρόμενες πόρτες 5.Να διαθέτει οθόνη LCD με μεγάλες ευδιάκριτες ενδείξεις 6.Η διάμετρος του δίσκου ζύγισης να είναι τουλάχιστον 90mm 7.Να διαθέτει εξωτερική βαθμονόμηση 8.Να διαθέτει πιστοποίηση CE 9.Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001 10. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO9001 και ISO14001 11. Εγγυηση λειτουργίας κατασκευαστή ενός	Τεμάχιο	570,00	1	570,00	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		έτους					
59	Μικρή αντλία διαφράγματος	Double head, dry running pump. Includes fine control valve and vacuum gauge. Delivery: 16 l/min Ultimate vacuum: 15 mbar abs Operating pressure: 0.5 bar Tube connectors ID: 6mm Permissible gas and ambient temperature: +5°C to +40 °C Motor protection: IP20 Power: 100W	Τεμάχιο	795,00	1	795,00	ΦΥΣΙΚΗΣ
62	Φαρμακευτικός ζυγός	Adjustment options: Internal calibration (auto) Linearity: 30 mg Minimum weight (USP): 20 g Readability [d]: 10 mg Recommended adjusting weight: 600 g (F1) Repeatability: 10 mg Stabilisation time under laboratory conditions: 3 s Tare range: 599,990 g Weighing capacity [Max]: 600 g Weighing system: Strain gauge Weighing units: g	Τεμάχιο	310,00	1	310,00	ΧΗΜΕΙΑΣ
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	1.849,00	
					ΦΠΑ 24% (€)	443,76	
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	2.292,76	

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
18	Αντιστροφές για έλεγχο ασύγχρονο υ κινητήρα	Χαρακτηριστικά: 3PH, 9,4A 4KW Είσοδος: 400V, <=2% negative phase sequence, <=3% voltage imbalance between phases, 45 έως 66Hz, συντελεστής ισχύος >=0.97. Ονομαστική ισχύς οδηγούμενου τριφασικού κινητήρα: 4kW. Δυνατότητα ελέγχου μονοφασικού κινητήρα. Δυνατότητα υπερφόρτισης >=180% για 3s, >=150% για 60s. Παλμοδότηση: διακ.συχνότητες 0.667, 1, 2, 3, 4, 6, 8 12 & 16 kHz, Εύρος βασικής συχνότητας εξόδου έως 550Hz, ακρίβεια συχνότητας >= ±0.02% of full scale, ανάλυση συχνότητας 0,01Hz, Ενσωματωμένο transistor για δυναμική πέδηση. Χαρακτηριστικά ελέγχου V/f: 100% της ροπής διαθέσιμη για βασική συχνότητα >= 1Hz, αντιστάθμιση ολίσθησης, Modes: Square law V/f, Dynamic V/F, auto tune, Open loop vector, Open loop RFC (κλειστός βρόχος ελεγχος ρεύματος, auto tune). Δυνατότητα σύνδεσης (με προσθήκη κάρτας): RS485, Ethernet, ProfiBus, DeviceNet, CANopen, Profinet. Onboard PLC: NAI. Build-in PID controller. I/Os: 3xAnalog, 5xDigital, 1xRelay. Άλλα χαρακτηριστικά: Multi motor control, Δυνατότητα προγραμματισμού με Machine Control Studio. Συντελεστής απόδοσης >= 98%. Ψύξη: Με ανεμιστήρα. Conform to Standards: IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-	Τεμάχιο	352,00	1	352,00	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		29, IEC/ EN 61800-3 Immunity and Emissions, EN 61000-6-2: Immunity for industrial environments, EN 61000-6-4: Emissions for industrial environments, EN 61000-3-2: Harmonic current emissions, RoHS (2011/65/EU). Πιστοποιήσεις: UL file NMMS/8: E171230, CE approval, EU (Restriction of Hazardous Substances Directive -2011/65/EU, Low Voltage Directive (2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive, (2014/30/EU), RCM, ISO (ISO 9001:2015 and ISO 14001), TÜV (No. 01/205/5383.03/18, Functional safety parameters: EN ISO 13849-1 - Cat 4, PLe, EN61800-5-2/EN62061/IEC 61508 - SIL 3, FSPC E171230, EAC. Ελληνικό Manual, Τεχνική Υποστήριξη Εγγύηση: Τουλάχιστο πέντε (5) έτη εργοαστασιακή εγγύηση αντικατάστασης (αντικατάσταση με καινούργιο).					
19	Διάταξη μηχανικής φόρτισης κινητήρων	Αποτελείται από: (Α) ηλεκτρική μηχανή, (Β) inverter, (Γ) βάση και (Δ) κόπλερ. <i>A. Μηχανή:</i> Servo motor, 8 πόλων, Ονομαστική Ισχύς $\geq 6\text{kW}$, Ροπή $\geq 30\text{ Nm @1500rpm}$, $\geq 29.4\text{ Nm @2000RPM}$, μέγιστη ροπή $\geq 100\text{Nm @1000rpm}$, $\geq 90\text{Nm @1500rpm}$, Stall Current 14.0A @2000rpm, στήριξη σε φλάντζα τετράγωνης διατομής $190,3 \times 190,3\text{mm}$, στήριξη με τέσσερις (4) βίδες M12, άξονας κινητήρα με σφήνα, διαμέτρου $\Phi 32\text{mm}$, ενσωματωμένος incremental encoder: NAI, ανάλυση incremental encoder: $\geq 4096\text{pulses/rev}$. Ελληνικό Manual, Τεχνική Υποστήριξη Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος εργοαστασιακή εγγύηση <i>B. Motor controller:</i> 3phase, 10A 4KW (Heavy Duty) 5,5KW (Normal Duty) Ρύθμιση για έλεγχοι κλειστού	Τεμάχιο	4.520,00	1	4.520,00	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΣΥΝΟΛ Ο (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		βρόχου ασύγχρονων μηχανών, σύγχρονων μηχανών και servo motors. Εύρος ζώνης: βρόχος ρεύματος ≥ 3 kHz, βρόχος ταχύτητας ≥ 250 Hz. Δυνατότητα σύνδεσης με σήμα ανάδρασης ταχύτητας και ελέγχου κινητήρων Control Techniques 190U3C200JAAEA215320. Δυνατότητα σύνδεσης MODBUS RTU και με προσθήκη κάρτας: Ethernet, ProfiBus, DeviceNet, CANopen, Profinet, EtherCAT. Interfaces: κανάλια encoder, Quadrature (με ή χωρίς commutation) - 1 build-in + 2 με προσθήκη κάρτας, Incremental SinCos (με ή χωρίς commutation), SinCos HIPERFACE, SinCos SSI, SinCos BiSS, SinCos EnDat, SSI, BiSS, EnDat (including 2.2), resolvers, Simulated encoder output. IOs: 5xAnalog, 8x8 x Digital (including 2 x high speed I/O [250 μs]), 1 x Relay output, 1 x STO. Onboard PLC: NAI (fully IEC 61131-3 compliant - supported programming languages: ST, FBD, SFC, LD, IL), Continuous Function Chart (CFC) support. Onboard motor controller (1.5 axes Motion Control, features: Real-time tasks, ≤ 250 μs cycle time, Motion profile generator, Electronic gearbox, Interpolated CAM, Homing functions, High speed position freeze). Δυνατότητες ελέγχου: Ανοιχτός βρόχος V/f, Open loop permanent magnet motor control (RFC-S), Closed loop Rotor Flux Control for induction motors (RFC-A). Πληκτρολόγιο: NAI (Αποσπώμενο) Άλλα χαρακτηριστικά: Δυνατότητα προσθήκης MCi modules (dual port Ethernet switch), Δυνατότητα προγραμματισμού με Machine Control Studio, System Integration (SI) ports ≥ 3,					

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΣΥΝΟΛ Ο (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		Δυνατότητα εισαγωγής παραμέτρων μέσω smartcard. Standards: Safe Torque Off (STO) input, certified to SIL3/PLe, δυνατότητα ενσωμάτωσης SI-Safety module. Ελληνικό Manual, Τεχνική Υποστήριξη Εγγύηση: Τουλάχιστο δύο (2) έτη εργοστασιακή εγγύηση επισκευής. Γ. Βάση κινητήρων: Εννιαία βάση από σίδηρο, με πάχος μετάλλου $\geq 5\text{mm}$, η οποία να διαθέτει τις κατάλληλες διαστάσεις και υποδοχές ώστε να μπορεί να δεχθεί ζεύγος μηχανών αποτελούμενο από (α) τη μηχανή Α, (β) κινητήρα μεγέθους 112M (IEC 60072), με έδραση B3 (IEC 60034-7). Επιπλέον η βάση θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαστασιολογημένη και να διαθέτει τα κατάλληλα εξαρτήματα, ώστε εναλλακτικά των παραπάνω, και σε σύνδεση με μια εκ των παραπάνω μηχανών, να μπορεί να δεχτεί κινητήρα DC MS1322 S33 (Leroy Somer). Το ζεύγος των κινητήρων θα πρέπει να μπορεί να στηριχθεί στη βάση και να λειτουργήσει αυτόνομα, ενώ εναλλακτικά θα πρέπει να μπορεί να παρεμβληθεί ροτόμετρο Steiger-Mohilo 0260DM100L. Αποσπώμενη φλάντζα για στήριξη του κινητήρα (α): NAI. Η φλάντζα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί κινητήρα UNIMOTOR FM3 190U3C200JAAEB215320 (Nidec) Ελάχιστη δυνατότητα ρύθμισης θέσης του κάθε εξαρτήματος στην κατεύθυνση του άξονα: $\pm 45\text{mm}$ Ελαστικά πέλματα στη βάση για απορρόφηση κραδασμών Χρώμα: RAL 6021 Δ. Κοπλερ κινητήρων: Κόπλερ δύο τεμαχίων, blind mate with conical clamping ring, Backlash Free, torsionally free metal bellows coupling.					

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΣΥΝΟΛ Ο (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		Materials: Bellows: high grade stainless steel, Hubs: steel, Tapered male segment: high strength plastic Διάμετρος άξονα 1 (male): Φ32mm, Διάμετρος άξονα 2 (Female): Φ22mm, Εξωτερική διάμετρος 81mm, Ονομαστική ροπή >= 150Nm, Μέγιστη ροπή >= 225Nm Για λόγους σύνδεσης με ήδη υπάρχουσες στο εργαστήριο μηχανές, τα κόπλερ θα πρέπει να είναι μηχανικώς συμβατά με R+W BK6 150.					
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	4.872,00	
					ΦΠΑ 24% (€)	1.169,28	
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	6.041,28	

ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΣΥΝΟΛ Ο (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
-----	-------	--------------	--------------------	--------------------------------------	--------------	--------------------------------	----------------

12	Ζυγός προσδιορισμού υγρασίας	Να έχει μέγιστο βάρος ζύγισης: 60g Να έχει μονάδα ανάγνωσης: 1mg Να έχει ακρίβεια ανάγνωσης υγρασίας:- 0,01%(sample >5g) Να έχει επαναληψιμότητα μέτρησης υγρασίας : +/- 0,1% για δείγμα 2gr και +/- 0,04% για δείγμα 5g Να έχει θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: από +18 έως 33°C Να έχει θερμοκρασία ξήρανσης : <160°C Να έχει χρόνο δειγματοληψίας : 1-180s Να έχει μέγιστο χρόνο ξήρανσης: 10h Να έχει χρόνο θέρμανσης θαλάμου έως 100°C ~3min. Να έχει Χρόνος ζύγισης - μικρότερο των 8s Να έχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματοςPower supply ~230V 50Hz 130VA Να έχει βάρος συσκευής- Device weight μικρότερο των 4kg για να μεταφέρεται εύκολα Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης σε Η / Υ και να διατίθεται δωρεάν το λογισμικό καταγραφείς μετρήσεων. Να διαθέτει ενχειρίδιο χρήσης σε ελληνική και αγγλική γλώσσα. Να γίνει δωρεάν επίδειξη από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας κατά την εγκατάσταση. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας και διαθεσιμότητα τεχνικής υποστήριξης ανταλλακτικών και εξοπλισμού για τουλάχιστον 12 μήνες.	Τεμάχιο	680,00	1	680,00	ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		680,00	
					ΦΠΑ 24% (€)		163,20	
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ		843,20	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΕΒΗ ΑΓΟΝΗ

στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης

Άνω των Ορίων για την

«Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού»

για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020

(Αρ. Διακ.: 36/21)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
3	Αναμεταδότης Ασύρματου Πολυκάναλου Υγρόμετρου-Θερμόμετρου	Wireless temperature/humidity transmitter for RH200W. You can connect up to 8 wireless transmitters to remotely measure temperature/humidity levels up to 98ft (30m) away. Ideal for multi-room environmental monitoring for restaurants, manufacturing facilities, offices, homes, greenhouses, and storage/archive buildings.	Τεμάχιο	18,00	1	18,00	ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
6	Ασύρματο Πολυκάναλο Υγρόμετρο-Θερμόμετρο	Base Station LCD with Auto-Night Light displays local and up to eight remote Temperature/Humidity readings either auto-cycle or manual mode from the wireless transmitters• Easy-to-read 1.3" (33mm) oversized digits• Min/Max recording with reset• Indoor Comfort icons displayed on Base Station indicating too cold, comfortable, or too hot/humid conditions• Trend arrows indicate rising, steady or falling of the Temperature/Humidity readings• Snow icon appears when remote temperature is 37.4°F (3°C) or below• Transmitter LED flashes to indicate normal operation• Transmitters can be mounted up to 98ft (30m) from the base station• Operates at 433MHz; FCC approved	Τεμάχιο	33,00	2	66,00	ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
11	Μεγεθυντικός φακός με φώς	Μεγεθυντικός φακός 10x με φακό που λειτουργεί με δύο μπαταρίες 1.5V (UM-2). Dimensions ø47x45x185mm Weight: 134gr (without batteries) The light magnifier comes with a standard template. Many other templates can be obtained, such as with the Measuring and control loup 7M10.5.03 Magnification: 10x Field of view ø: 32mm Measuring range: 30mm	Τεμάχιο	120,00	1	120,00	ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		Reading: 0.1mm					
13	Ψηφιακή συσκευή εγγραφής φωνής	Recording in MP3 files, built-in speakers and microphones, connection to PC through USB 2.0 port, memory 4 GB	Τεμάχιο	55,00	1	55,00	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
16	Παχύμετρο αναλογικό	Παχύμετρο ατσάλινο αναλογικό με: Διαβάθμιση κατά μήκος από 0 έως 150mm Ακρίβεια 0,02mm Τέσσερις λειτουργίες μέτρησης: εσωτερική, εξωτερική, σε βάθος και με βήμα. Με κλείδωμα βίδας Με θήκη αποθήκευσης	Τεμάχιο	10,00	5	50,00	ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
17	Παχύμετρο ψηφιακό	Παχύμετρο ψηφιακό με μεταλλικό κέλυφος. Μεταλλικό κράμα για την ψηφιακή μονάδα. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Εύρος μέτρησης: 0-150mm. Ακρίβεια: 0.01mm. Κουμπί μηδενισμού. Κουμπί on/off.	Τεμάχιο	50,00	3	150,00	ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
20	Ντουλάπα Αποθήκευσης Χημικών	Ντουλάπα αποθήκευσης χημικών υλικών ανοξείδωτη που να τηρεί προδιαγραφές ISO16121, ISO 16112, 61010, με διαστάσεις 120(μ) x 50(π) x 200(υ) cm, Δίφυλλη με περσίδα εξαερισμού και 3 ράφια εσωτερικά με εσωτερικό φίλτρο ενεργού	Τεμάχιο	1.210,00	1	1.210,00	ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		άνθρακα, με πόρτες που να ανοίγουν 180ο					
21	Ηλεκτρονικό δοσίμετρο άμεσης διάγνωσης	Ατομικό ηλεκτρονικό δοσίμετρο προσωπικού άμεσης ανάγνωσης κατάλληλο για πεδία ακτινοβολίας –β και –γ, για μέτρηση της δόσης H_p(10) και του ρυθμού της. -Το σφάλμα μέτρησης στις συνθήκες αναφοράς να μην είναι μεγαλύτερο του 5% για μετρήσεις H_p(10) 137Cs -Η περιοχή μέτρησης δόσεων να μη είναι μικρότερη των 1.0 μSv - 10 Sv -Διακριτική ικανότητα μέτρησης-απεικόνισης της τάξεως του 0,1 μSv -Ανιχνευόμενος ρυθμός δόσης από 1μSv/h -10Sv/h - Να μετρά στην περιοχή στην περιοχή 17 keV ως 1,5 MeV τουλάχιστον, για γ-ακτινοβολία . Να δοθούν προς αξιολόγηση στοιχεία για την ενεργειακή εξάρτηση της απόκρισης αλλά πάντως αυτή να είναι μικρότερη του ±15% για το πιο πάνω ενεργειακό φάσμα. - Να δοθεί προς αξιολόγηση η γωνιακή εξάρτηση.. -Ο χρόνος απόκρισης να είναι μικρός και να είναι κατάλληλο και για χρήση σε παλμική ακτινοβολία για ιατρικούς σκοπούς -Να διαθέτει τουλάχιστο ALARM διαφόρων τύπων (π.χ. ακουστικό τουλάχιστον και δόνηση ή /και οπτικό) - Να έχει δυνατότητα να αποθηκεύει δεδομένα τουλάχιστον μετρήσεων (ιστορικό δόσεων) και να περιγραφεί ο τρόπος ανάκτησής τους (π.χ. επικοινωνία IR με PC, USB)	Τεμάχιο	806,45	1	806,45	ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		-Να κάνει χρήση μπαταριών συνήθους τύπου (να αναφερθεί ο αριθμός και ο τύπος), και να λειτουργεί συνεχώς επί τουλάχιστον 30 ημέρες τουλάχιστον χωρίς να χρειάζεται αλλαγή -Να είναι μικρού βάρους και να μην ξεπερνά τα 120 g με τις μπαταρίες και το στήριγμα στη ζώνη ή την τσέπη.					
22	Οφθαλμολογικός Εξεταστικός Φακός	Τρικάτοπτρική ύαλος τύπου Goldman, 15 mm, για εξέταση γωνίας προσθίου θαλάμου και βυθού του οφθαλμού με ειδική επίστρωση για χρήση με ARGON/DIODE Laser Μεγέθυνση 0,94X Πεδίο Στατικό 70ο/ Δυναμικό 84ο Μεγέθυνση ειδώλου 1,06X	Τεμάχιο	588,71	1	588,71	ΙΑΤΡΙΚΗΣ
24	Άκαμπτο λαρυγγοφαρυγγοσκόπιο	5mm – 175mm -70ο με ειδικούς φακούς μεγάλης ευκρίνειας.	Τεμάχιο	550,00	1	550,00	ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
25	Ασύρματο Βιντεο Ωτοσκόπιο	Μεγέθυνση: 15x-50x (οπτική) & 15x-150x (ψηφιακή) - Αισθητήρας ευκρίνειας: 720 x 480 - Πλήρως ρυθμιζόμενη φωτεινότητα LED - Καταγραφή video και εικόνας υψηλής ανάλυσης - Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο (30 FPS) - Μετάδοση μέσα σε ένα εύρος μέχρι 20ft - 4 ανεξάρτητα κανάλια ασύρματης σύνδεσης - Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, 10 - Να περιλαμβάνει: ασύρματο δέκτη, CD λογισμικού και εγχειρίδιο χρήσης, ωτοσκόπια μιας χρήσης 3,4 & 5mm, καλώδιο USB και θήκη μεταφοράς	Τεμάχιο	310,00	1	310,00	ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
26	Ασύρματος φωτισμός led	με φορτιστή που αντικαθιστά πηγή φωτισμού και καλώδιο οπτικών ινών. - Χωρίς ακτινοβολία UV και θερμότητα λαμπτήρα. - 2200mA Li-ion επαναφορτιζόμενη μπαταρία. - 4 ώρες συνεχούς χρήσης.	Τεμάχιο	165,00	1	165,00	ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
27	Αισθητήρας αναπνοής και αγωγιμότητας δέρματος	Set that consists of 2 sensors: A Respiration and a Skin Response sensor. The Respiration sensor works only with the Skin Response sensor while the skin response sensor can also work independently. Respiration sensor: It is a small sensor to measure breathing and transfers data via the microphone input to a smartphone or tablet. Android and Apple iOS support. Skin response sensor: It is a small sensor to measure the skin conductance using the microphone input of a smartphone or a tablet. The set also includes : an Expansion strap 2 velcro electrodes Mobile app that allows exporting the measured data via e-mail. Device Support: All iOS Smartphones and iPad iOS from 4S or higher for smartphones and 3rd generation or higher for iPads. All Android Smartphones and Tablets from Android 6.0 (Marshmallow)	Τεμάχιο	188,72	1	188,72	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
28	Αποκεντρωμένη συσκευή συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων	Επεξεργαστής: Intel >=1.33GHz; Πυρήνες επεξεργαστή: >=2; Μνήμη:>=2 GB >=1333MHz; SSD: NAI USB2.0: NAI; USB3.0: NAI; RS232: NAI; RS485: NAI; HDMI: NAI; WiFi: NAI; Bluetooth Low Energy: Optional; Περίβλημα βιομηχανικής κατηγορίας: NAI Support operating system: Linux/Windows perform analytics: NAI Linux and Windows 10 OS driver modules	Τεμάχιο	1.180,00	1	1.180,00	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
29	Βιομετρικός αισθητήρας θερμοκρασίας δαχτύλου	Small sensor for measuring your skin temperature with the microphone input of your smartphone or tablet (Android or Apple iOS.) Exact feedback about your momentary stress level, e.g. with measurement curves, video display and audio feedback features. For the audio features it uses a headphone jack. This means that additional to the auditory feedback you can listen to music or audio books while training your stress level down! Includes: Temperature Sensor Finger clip for temperature sensor (enables a comfortable fixation of the temperature sensor to your finger) Adhesive tape Smart bulb Mobile app that allows exporting the measured data via e-mail. Device Support: All iOS Smartphones and iPad iOS from 4S or higher for smartphones and 3rd generation or higher for iPads.	Τεμάχιο	141,94	1	141,94	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		All Android Smartphones and Tablets from Android 6.0 (Marshmallow)					
30	Θερμιδόμετρο με αντίσταση	Θερμιδόμετρο με αντίσταση. Συσκευή για την μελέτη του νόμου του Joule και του υπολογισμού της ειδικής θερμότητας υγρών. Διαστάσεις εξ. μεταλλ. δοχείου: ύψος 10cm, διάμετρος 10cm Διαστάσεις εσ. μεταλλ. δοχείου: ύψος 7cm, διάμετρος 6cm, χωρητικότητα 200ml Θερμομονωτικό μέσο: φελιζόλ Ρευματολήπτες μπόρνες 4mm για τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος Οπή για προσθήκη θερμομέτρου Να διαθέτει αναδευτήρα	Τεμάχιο	20,00	2	40,00	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
32	Κάσκα οξυγόνου (oxygen hoods) για νεογνά και βρέφη	Με δύο πλευρικές θύρες Διαστάσεις μήκος :19,5 cm πλάτος: 27 cm υψος: 17,4 cm Το άνοιγμα της κεφαλής διαθέτει στρογγυλεμένες σε σχήμα Οval ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και οι ερεθισμοί του νεογνού. Επίσης διαθέτει διάφραγμα σιλικόνης γύρω από το άνοιγμα της κεφαλής για μεγαλύτερη προστασία λιγότερες απώλειες O2 και άνεση για το νεογνό . Διαθέτει επίσης μία θύρα εκατέρωθεν της κεφαλής για χρήση Οξυγονοαναλυτών , ορού ή ECG και στην κορυφή υπάρχει ένα σημείο εισόδου.	Τεμάχιο	322,58	1	322,58	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
45	Πρόπλασμα νοσηλείας ενήλικα αυξημένων δυνατοτήτων	Πρόπλασμα ολόκληρου σώματος γυναικός, με ανατομική ακρίβεια και ρεαλιστική συναρμολόγηση, ανθεκτικό στη σκληρή χρήση με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: • Αρθρωτής κατασκευής, ώστε να μπορεί να δέχεται διαφορετικά τμήματα για ψηλάφηση στήθους, μετεγχειρητική φροντίδα μαστεκτομής, φροντίδα κολοστομίας, μασάζ πυθμένα μήτρας, εκτίμηση και φροντίδα τραυμάτων και χειρουργικών τομών. • Δυνατότητα αλλαγής γεννητικών οργάνων (αρσενικά-θηλυκά) για την εκπαίδευση στον καθετηριασμό. • Να διαθέτει ανατομικά ρεαλιστική κεφαλή, με τραχεία, οισοφάγο για εξάσκηση σε διαφορετικές πρακτικές. • Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης ήχων καρδιακής λειτουργίας, αναπνοής (η δυνατότητα να παρέχεται μέσω ασύρματης ηλεκτρονικής κονσόλας)	Τεμάχιο	6.048,39	1	6.048,39	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		• Να διαθέτει αρθρωτό χέρι για εξάσκηση στην ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων με ρεαλιστική ανατομική προσομοίωση των φλεβών. • Να διαθέτει ανταλλακτικά μαλακά μαξιλαράκια για την εξάσκηση στη χορήγηση δόσης φαρμάκων με ενδομυϊκές ενέσεις στα χέρια και στα πόδια. • Να έχει τη δυνατότητα αληθοφανούς ψηλάφησης και ακρόασης της αρτηριακής πίεσης στο μπράτσο (η δυνατότητα να παρέχεται μέσω ασύρματης ηλεκτρονικής κονσόλας). • Εκμάθηση ΗΚΓ με δυνατότητα εκμάθησης και εναλλαγής καρδιακών ρυθμών (η δυνατότητα να παρέχεται μέσω ασύρματης ηλεκτρονικής κονσόλας). Στο πρόπλασμα να μπορούν να πραγματοποιηθούν: • Διαδικασίες στοματικής και οδοντικής φροντίδας • Διαδικασίες οξυγόνωσης • Τραχειοτομική φροντίδα και τραχειακή αναρρόφηση καθώς και εισαγωγή τραχειοστόματος. • Δυνατότητα εισαγωγής ρινογαστρικού σωλήνα για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και πλύση στομάχου. • Δυνατότητα εισαγωγής ενδοτραχειακών σωλήνων για διασωλήνωση της τραχείας. • Δυνατότητα ενστάλαξης φαρμάκων στα μάτια, στα αυτιά και στη μύτη. Να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με έγχρωμη ασύρματη κονσόλα (pad) οθόνης "touchscreen" με κατάλληλο λογισμικό ώστε να μπορεί: Να αναπαράγονται ήχοι καρδιάς, πνευμόνων, στομάχου, παλμών, πίεσης καθώς και ήχους που μπορεί να επιλέξει ο εκπαιδευτής (π.χ βήχας					

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		ασθενούς) Να επιδέχεται σενάρια προγραμματισμένα και να αντιδρά ανάλογα σε αυτά (τα σενάρια να μεταφέρονται στην κονσόλα μέσω ενός κοινού PC ή μέσω του διαδικτύου. Να παρουσιάζει ΗΚΓ 3-4 σημείων (στο pad) και 12 σημείων στο εξωτερικό μονитор που συνδέεται ασύρματα με το pad Η παραπάνω ηλεκτρονική κονσόλα να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού του προπλάσματος και όχι ξεχωριστή προμήθεια και να διαθέτει τσάντα μεταφοράς, εγγύηση ενός έτους τουλάχιστον και πιστοποίηση CC.					
64	Πολύμετρο μέτρησης πραγματικής ενεργού τιμής (True RMS Multimeter)	Display/Counts: at least 4.5 digits / 40000 counts Measurement type: TRUE RMS Accuracy: at least 0,06% DC Voltage Range: 0.01mV to 1000VDC AC Voltage Range: 0.01mV to 1000VAC DC/AC Current Range: 0.01μA to 20A Resistance Range: 0.01Ω to 40MΩ Capacitance Range: 0.001nF to 40mF Frequency Range: 40Hz ως 400Hz, 0.001Hz to 100MHz, Dual sensitivity frequency functions Temperature Range: -45°C to 750°C Diode Continuity: YES Voltage Protection: 1000V input protection on all functions Auto Power Off: YES Warranty: at least 3 years	Τεμάχιο	160,00	1	160,00	ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
65	Ρυθμιστής Θερμοκρασίας PID	two-state control applications via a continuous controller output. The universal analog input for RTD temperature probes, thermocouples (including K type), or current/voltage signals is user programmable.	Τεμάχιο	250,00	1	250,00	ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
		The setpoint value, the actual value, and all parameters are displayed on two seven-segment LED displays with one or two decimal place(s). The values can be displayed in °C or °F. Up to five relay outputs with a switching capacity of 3 A / 230 V or up to four logic outputs 0/14 V are available. the device settings and operation can be locked. ramp or the timer can be activated. selfoptimization (autotuning) can be initiated. The supply voltage is optionally AC 110 to 240 V or AC/DC 20 to 30 V. The controller has a ramp function with adjustable gradient for constant setpoint change. Warranty: at least 3 years EXTRA if POSSIBLE The device can be connected to host systems or devices using the RS485 serial interface. Instead of operating the device from the front, the user can also program the controller using the setup program and USB interface; this requires no additional voltage supply for the controller.					
66	Φορέας γραμμικής κίνησης	υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας Μέγιστη διαδρομή: ≥12 mm Ελάχιστο βήμα: ≤50 nm Μέγιστη ταχύτητα: ≥0.5 mm/s Μέγιστο φορτίο: ≥2 N Συμβατότητα κενού: ≤10-6 hPa Διαστάσεις: ≤36 x 36 x 15 mm	Τεμάχιο	887,00	1	887,00	ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	13.307,79	
					ΦΠΑ 24% (€)	3.193,87	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ /ΔΟΜΗ
					ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ	16.501,66	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail: prytaniko@upatras.gr
Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020 (Αρ. Διακ. 36/21).

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 25776/04.11.2021 έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **54/04.11.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση των Πρακτικών 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών) και 2 (Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020 (Αρ. Διακ. 36/21), τα οποία έχουν ως ακολούθως:

.....
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

**Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής
και Τεχνικών Προσφορών στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας
Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την
«Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού»
για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών
για το έτος 2020**

Συνήλθε την **9η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.**, στην αίθουσα Συγκλήτου (Α' κτίριο Διοίκησης, 1^{ος} όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. Πρωτ. 565/17539/01-06-2021 Απόφαση της Συγκλήτου, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για «Προμήθεια

Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020 (Αρ. Διακ.: 36/21) καθώς και στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών.

Η εν λόγω διαδικασία Σύναψης Σύμβασης έλαβε τον **Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 135387** και η διακήρυξη δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008948222. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 3η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 9η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ..

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:

1. Κουζούδης Δημήτριος Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Αναπληρωτής Καθηγητής) Πρόεδρος
2. Μπίλη Ευδοκία Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) Μέλος
3. Μητρονίκας Επαμεινώνδας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Επίκουρος Καθηγητής) Μέλος

Αρχικά η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό **135387** και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό **δεκατέσσερις (14) προσφορές**, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας	Ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφοράς
236983	CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	01/09/2021 13:19:44
238698	DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	03/09/2021 16:28:26
238590	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	02/09/2021 10:58:14
236185	LABOR SCIENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	02/09/2021 23:27:00
234559	LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΦ ΣΑΙΕΝΣ ΚΕΜΙΛΑΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	31/08/2021 16:16:23
238708	MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	03/09/2021 09:23:57
238026	REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	27/08/2021 17:58:36
237288	WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	27/08/2021 10:18:30
235208	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	31/08/2021 10:26:59
235626	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ	01/09/2021 09:40:55
235006	ΔΕΔΟΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ	01/09/2021 23:39:47
238774	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	03/09/2021 14:56:32
238532	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	03/09/2021 11:38:17
238280	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	03/09/2021 15:38:55

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των εν λόγω προσφορών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και το μέλος της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι προσφορές.

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν. Συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων) με ένδειξη (που αφορούν) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης και την Αναθέτουσα Αρχή, όπως ορίζει το άρθρο 3.1.1 της Διακήρυξης 36/21.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση των φακέλων των έντυπων προσφορών κατ' αύξοντα αριθμό, βάσει της κατάθεσής τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

A/A	Οικονομικός φορέας	Αρ. Πρωτοκόλλου & Ημερομηνία
1	REVIVAL	8412-31-08-2021
2	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ	8738/01-09-2021
3	CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	8980/02-09-2021
4	LIFE SCIENCE CHEMILAB	9135/02-09-2021
5	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	9267/03-09-2021
6	ΔΕΔΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ	9288/03-09-2021
7	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ	9308/03-09-2021
8	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ	9506/06-09-2021
9	LABOR SCIENCE ΑΕ	9520/06-09-2021
10	MEGA LAB ΑΕ	9549/06-09-2021
11	DAMPLAID	9808/07-09-2021
12	TEK ΛΑΙΝ	9908/07-09-2021
13	WEST SEA Μ. Ι.Κ.Ε.	10266/08-09-2021
14	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	10465/09-09-2021

Κατόπιν η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Έντυπα Δικαιολογητικά Ηλεκτρονικής Προσφοράς» σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης 36/21.

Κατόπιν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των δεκατεσσάρων (14) σφραγισμένων φακέλων και ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων και μονογραφής όλων των κατατιθέμενων εντύπων.

Αφού η διαδικασία ολοκληρώθηκε, η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση και να επανέλθει την Παρασκευή 17/09/2021 & ώρα 09:00, για να συνεχίσει με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

.....

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την **17η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00**, στην αίθουσα Συγκλήτου (Α' κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο) για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.1.4, 2.1.5, 2.2., 2.4.1, 2.4.2. & 2.4.3.1 της εν λόγω διακήρυξης των κάτωθι οικονομικών φορέων:

A/A ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
236983	CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
238698	DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238590	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
236185	LABOR SCIENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
234559	LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΦ ΣΑΙΕΝΣ ΚΕΜΙΛΑΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238708	MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
238026	REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
237288	WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Η Επιτροπή διέκοψε την αξιολόγηση των προσφορών στις 13:00 και αποφάσισε να επανέλθει την Τρίτη 21/09/2021 & ώρα 09:00, για να συνεχίσει με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των υπολοίπων συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

.....

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε τρίτη συνεδρίαση την **21η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00**, στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο) για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των κάτωθι συμμετεχόντων οικονομικών φορέων:

A/A ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας	Ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφοράς
235208	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	31/08/2021 10:26:59
235626	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ	01/09/2021 09:40:55
235006	ΔΕΔΟΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ	01/09/2021 23:39:47
238774	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	03/09/2021 14:56:32
238532	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	03/09/2021 11:38:17
238280	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	03/09/2021 15:38:55

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:

➤ **Οι κάτωθι οικονομικοί φορείς έχουν καταθέσει ορθώς και πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:**

A/A ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
238698	DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238590	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
236185	LABOR SCIENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

234559	LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΦ ΣΑΙΕΝΣ ΚΕΜΙΛΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238026	REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
235208	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
235626	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ
238532	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238280	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

➤ ο οικονομικός φορέας **CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 236983)** έχει καταθέσει, στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς του, ΕΕΕΣ στο οποίο, προφανώς εκ παραδρομής, έχει σημειώσει ΟΧΙ στο ερώτημα «Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;» παρ' όλο που έχει προσκομίσει στον ηλεκτρονικό φάκελο, αν και δε απαιτούνταν από τη Διακήρυξη και συνεπώς δεν αξιολογούνται, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Ως εκ τούτου η Επιτροπή έκρινε απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, να καλέσει τον συμμετέχοντα να διευκρινίσει το υποβληθέν δικαιολογητικό συμμετοχής ως προς την απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα

➤ ο οικονομικός φορέας **MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 238708)** έχει καταθέσει, στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς του, Υπεύθυνη Δήλωση η οποία προφανώς εκ παραδρομής δεν απευθύνεται στην αναθέτουσα Αρχή αλλά στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Καθώς όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν αποδεικνύουν ότι η Υπεύθυνη Δήλωση κατατίθεται στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού, αφού αναφέρονται τα στοιχεία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (αριθμός της σχετικής διακήρυξης, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών & τον τίτλο της σύμβασης), η Επιτροπή έκρινε απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, να καλέσει τον συμμετέχοντα να διορθώσει το υποβληθέν δικαιολογητικό συμμετοχής

➤ ο οικονομικός φορέας **ΔΕΔΟΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235006)** α) έχει καταθέσει, στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς του, ΕΕΕΣ στο οποίο, προφανώς εκ παραδρομής, δεν αναφέρεται το ερώτημα «Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;» και συνεπώς δεν υπάρχει και απάντηση ως προς αυτό. Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας έχει προσκομίσει στον ηλεκτρονικό φάκελο, αν και δε απαιτούνταν από τη Διακήρυξη και συνεπώς δεν αξιολογούνται, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Ως εκ τούτου η Επιτροπή έκρινε απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, να καλέσει τον συμμετέχοντα να συμπληρώσει το υποβληθέν δικαιολογητικό συμμετοχής
β) έχει καταθέσει, στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς του, Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δεν αναγράφεται το απαιτούμενο από το άρθρο 2.4.3.1 της Διακ. 36/21 «τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει είναι αληθή». Ως εκ τούτου η Επιτροπή έκρινε απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, να καλέσει τον συμμετέχοντα να συμπληρώσει το υποβληθέν δικαιολογητικό συμμετοχής

➤ ο οικονομικός φορέας **WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 237288)** έχει καταθέσει, στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς του, ΕΕΕΣ στο οποίο, προφανώς εκ παραδρομής, έχει σημειώσει ΟΧΙ στο ερώτημα «Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;» Ως εκ τούτου η Επιτροπή έκρινε απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, να καλέσει τον συμμετέχοντα να διευκρινίσει το υποβληθέν δικαιολογητικό συμμετοχής

➤ ο οικονομικός φορέας **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 238774)** έχει καταθέσει, στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς του, ΕΕΕΣ στο οποίο, προφανώς εκ παραδρομής, δεν αναφέρεται το ερώτημα «Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;» και συνεπώς δεν υπάρχει και απάντηση ως προς αυτό. Ως εκ τούτου η Επιτροπή έκρινε απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, να καλέσει τον συμμετέχοντα να συμπληρώσει το υποβληθέν δικαιολογητικό συμμετοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, αφού συνέταξε επιστολές, με τις οποίες καλούνταν οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς να συμπληρώσουν/διορθώσουν/διευκρινίσουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ώστε η αναθέτουσα Αρχή να τις κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες, αποφάσισε να διακόψει και να επανέλθει μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας κατάθεσης των διευκρινίσεων/διορθώσεων/συμπληρώσεων.

Η Επιτροπή συνήλθε σε τέταρτη συνεδρίαση την **6^η/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00** (μετά από ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής ότι όλοι οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς είχαν αναρτήσει μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ τις διευκρινίσεις/διορθώσεις/συμπληρώσεις τους) προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των διευκρινίσεων/διορθώσεων/συμπληρώσεων, οι οποίες μετά τον έλεγχο τους κρίθηκαν εμπρόθεσμες και επαρκείς.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή έκρινε ότι όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει ορθώς και πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών.

Λόγου του όγκου των κατατιθέμενων εγγράφων και δικαιολογητικών των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης προχώρησε σε αλλεπάλληλες (τρεις) συνεδριάσεις και, με το πέρας της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, έκρινε ότι οι τεχνικές προσφορές όλων των ανωτέρω οικονομικών φορέων είχαν κατατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.4.1, 2.4.2. & 2.4.3.2 της διακήρυξης 36/21 και κατέγραψε στον πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού, τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης για κάθε προσφερόμενο είδος.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης, συνέταξε το παρόν πρακτικό και αποφάσισε να συνεδριάσει την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 09:00 για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων για τα είδη τα οποία κρίθηκαν αποδεκτά.

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουζούδης Δημήτριος

Μπίλη Ευδοκία

Μητρονίκας Επαμεινώνδας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων
για την

«Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού»
για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών

για το έτος 2020 (Αρ. Διακ. 36/21)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΙΔΟΣ

Α/Α	CARE WAY	DAMPL AID	HACH LANGE	LABOR SCIEN CE	LIFE SCIEN CE	MEGA LAB	REVIVA L	WEST SEA	ΑΝΑΛΥΤ ΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ	ΔΙΓΚΑ Σ	ΔΕΔΟΥΣ Η	ΚΑΡΑΛΗΣ	ΖΟΥΜ ΠΟΥΛ ΑΚΗΣ	ΤΕΚ ΛΑΙΝ
1												ΑΠΟΔΕΚΤ Ο		
2			ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ	ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ		ΜΗ ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ δεν μετράει δυναμικ ό οξειδωσ ναγωγής και έχει διαφορε τικά ηλεκτρό δια για τις παραμέτ ρους (έχει ζητηθεί όργανο πολυπα ραμετρικ ό – ένας σένσορα ς για όλα)					ΜΗ ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ έχει ξεχωριστά ηλεκτρόδι α για κάθε παραμέτρ ο, ζητήθηκε ένα πολυπα ραμετρικό όργανο	ΜΗ ΑΠΟΔΕΚ ΤΟ δεν έχει τη δυνατότητα μέτρησης δυναμικού οξειδωσ αγωγής (ORP) όπως ζητείται		
3														
4										ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ		ΑΠΟΔΕΚΤ Ο		
5											ΑΠΟΔΕΚ ΤΟ			
6														
7											ΑΠΟΔΕΚ ΤΟ			
8								ΑΠΟΔΕΚ ΤΟ						
9								ΑΠΟΔΕΚ ΤΟ						
10											ΑΠΟΔΕΚ ΤΟ			
11														
12						ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ					ΑΠΟΔΕΚ ΤΟ			ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ
13														
14				ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ	ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ							ΑΠΟΔΕΚΤ Ο		ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ
15				ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ										
16														
17														
18													ΑΠΟΔ	

A/A	CARE WAY	DAMPL AID	HACH LANGE	LABOR SCIEN CE	LIFE SCIEN CE	MEGA LAB	REVIVA L	WEST SEA	ΑΝΑΛΥΤ ΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ	ΔΙΓΚΑ Σ	ΔΕΔΟΥΣ Η	ΚΑΡΑΛΗΣ	ΖΟΥΜ ΠΟΥΛ ΑΚΗΣ	ΤΕΚ ΛΑΙΝ
													ΕΚΤΟ	
19													ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ	
20														
21														
22														
23										ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31										ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
32														
33	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ									ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
34	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ									ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
35	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ													
36	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ													
37	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ									ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
38	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ									ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
39										ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
40	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ									ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
41	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ									ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
42	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ													
43	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ													
44	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ									ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
45														
46	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ									ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
47	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ									ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
48	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ													
49	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ													
50	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ									ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
51	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ						ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ			ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
52	ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ									ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
53							ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ							
54					ΜΗ ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ max capacity 5L ενώ ζητείται 20L	ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ				
55					ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ									
56							ΑΠΟΔΕ ΚΤΟ							
57									ΑΠΟΔΕΚ ΤΟ					

A/A	CARE WAY	DAMPL AID	HACH LANGE	LABOR SCIENCE	LIFE SCIENCE	MEGA LAB	REVIVAL	WEST SEA	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	ΔΙΓΚΑΣ	ΔΕΔΟΥΣΗ	ΚΑΡΑΛΗΣ	ΖΟΥΜ ΠΟΥΛΑΚΗΣ	ΤΕΚΛΑΙΝ
58						ΑΠΟΔΕΚΤΟ								
59				ΑΠΟΔΕΚΤΟ								ΑΠΟΔΕΚΤΟ		
60		ΑΠΟΔΕΚΤΟ												
61						ΑΠΟΔΕΚΤΟ						ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ max. θερμοκρασία 250 οC ενώ ζητείται 360 οC		ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ max. θερμοκρασία 300 οC ενώ ζητείται 360 οC και η συσκευή δέχεται δύο δείγματα έναντι των τριών που αναφέρονται στις προδιαγραφές
62												ΑΠΟΔΕΚΤΟ		
63						ΑΠΟΔΕΚΤΟ								
64														
65														
66														

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020

Συνήλθε την **29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.**, στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1^{ος} όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. Πρωτ. 565/17539/01-06-2021 Απόφαση της Συγκλήτου, στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020 (Αρ. Διακ.: 36/21) προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων οικονομικών φορέων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές - είτε στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών - έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης (σύμφωνα με το Πρακτικό 1 - Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:

1. Κουζούδης Δημήτριος Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Αναπληρωτής Καθηγητής) Πρόεδρος

2. Μπίλη Ευδοκία	Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)	Μέλος
3. Μητρονίκας Επαμεινώνδας	Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Επίκουρος Καθηγητής)	Μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη διακήρυξη 36/21 καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής :

- Η εν λόγω διαδικασία Σύναψης Σύμβασης έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 135387 και η διακήρυξη δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008948222. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 3η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 9η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
- Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, έκρινε ότι όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, ήτοι

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
236983	CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
238698	DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238590	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
236185	LABOR SCIENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
234559	LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΦ ΣΑΙΕΝΣ ΚΕΜΙΛΑΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238708	MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
238026	REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
237288	WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
235208	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
235626	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ
235006	ΔΕΔΟΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
238774	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
238532	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238280	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

είχαν καταθέσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα στη Διακήρυξη 36/21 και οι τεχνικές τους προσφορές είτε στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών, πληρούσαν τις προδιαγραφές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. Έτσι συνέταξε, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 36/21, πρακτικό (Πρακτικό 1) και αποφάσισε να συνεδριάσει την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 09:00 για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων για τα είδη τα οποία κρίθηκαν αποδεκτά.

Η Επιτροπή καταχώρησε στον πίνακα του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού, τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων μόνο για τα είδη τα οποία είχαν κριθεί ως αποδεκτά κατά την τεχνική αξιολόγηση και προχώρησε στην οικονομική αξιολόγησή τους.

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση, επεσήμανε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς

α) είχαν καταθέσει τις οικονομικές τους προσφορές ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη 36/21 &

β) είχαν καταθέσει οικονομικές προσφορές οι οποίες δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της σύμβασης ανά είδος όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι – Μέρος Β της διακήρυξης 36/21

γ) για το είδος με Α/Α: 41 έχουν υποβληθεί ισότιμες προσφορές από τους οικονομικούς φορείς CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3.1.2 της εν λόγω Διακήρυξης, συμφώνησε να πραγματοποιηθεί ενώπιόν της και παρουσία των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων δημόσια κλήρωση, ώστε να αναδειχθούν οι προσωρινοί ανάδοχοι για την προμήθεια του εν λόγω είδους, την Τετάρτη 03/11/2021 και ώρα 08:15 στη μικρή Αίθουσα Συγκλήτου (Κτίριο Α΄ Διοίκησης, 1ος όροφος - Πανεπιστημιούπολη, Ρίο) αφού ενημερωθούν, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν καταθέσει ισότιμες προσφορές.

Η Επιτροπή διέκοψε την συνεδρίασή της και αποφάσισε να επανέλθει στις 03/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:15, προκειμένου να διενεργηθεί η εν λόγω δημόσια κλήρωση.

Ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 13:30.

.....

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης επανήλθε την Τετάρτη 03/11/2021 και ώρα 08:15 στη μικρή Αίθουσα Συγκλήτου (Κτίριο Α΄ Διοίκησης, 1ος όροφος - Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενώπιόν της και παρουσία των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό (Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών) δημόσια κλήρωση, ώστε να αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια του είδους με Α/Α: 41 για το οποίο υπεβλήθησαν ισότιμες προσφορές. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς είχαν ενημερωθεί από την αναθέτουσα Αρχή για τη διενέργεια της κλήρωσης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Στη διαδικασία δεν παρευρέθηκε κανένας από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Μετά τη διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 08:30.

.....

Τα τελικά αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης αποτυπώνονται στον πίνακα του Παραρτήματος (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού) στον οποίο συμπεριλαμβάνονται α) οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων ανά είδος μόνο για τα είδη τα οποία κρίθηκαν ως ΑΠΟΔΕΚΤΑ κατά την Τεχνική αξιολόγηση β) τα είδη για τα οποία έχουν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι και η προσφερόμενη τιμή κάθε προσωρινού αναδόχου γ) τα είδη για τα οποία δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά ή κρίθηκαν μη αποδεκτές οι υποβληθείσες προσφορές.

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη

α) τους όρους της Διακήρυξης 36/21

β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης,

γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, όπως αποτυπώνονται στο Πρακτικό 1 και

δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών όπως αποτυπώνονται στον πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

1^ο. την αποδοχή των τεχνικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων **ως προς τα είδη τα οποία κρίθηκαν ως αποδεκτά** σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα του Παραρτήματος του Πρακτικού 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών)

2^ο. τη μη αποδοχή των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων **ως προς τα είδη τα οποία κρίθηκαν ως μη αποδεκτά** σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα του Παραρτήματος του Πρακτικού 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών)

3^ο. την αποδοχή των οικονομικών προσφορών ανά είδος των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα του Παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού

4^ο. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων ανά είδος των κάτωθι οικονομικών φορέων:

A/A ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
236983	CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
238698	DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238590	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
236185	LABOR SCIENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
234559	LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΦ ΣΑΙΕΝΣ ΚΕΜΙΛΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238708	MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
238026	REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
237288	WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
235208	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
235626	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ
235006	ΔΕΔΟΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
238774	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
238532	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238280	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα του Παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού

5^ο. να ζητηθεί από τους προσωρινούς αναδόχους να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.9.2 & 3.2 της Διακήρυξης 36/21.

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουζούδης Δημήτριος

Μπίλη Ευδοκία

Μητρονίκας Επαμεινώνδας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων
για την

«Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού»

**για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών
για το έτος 2020 (Αρ. Διακ. 36/21)**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΙΔΟΣ

A/A	CAREWAY	DAMPLAID	HACH LANGE	LABOR SCIENCE	LIFE SCIENCE	MEGA LAB	REVAL	WEST SEA	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕ Σ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	ΔΙΓΚΑΣ	ΔΕΔΟΥΣΗ	ΚΑΡΑΛΗΣ	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ	ΤΕΚΛΑΙΝ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
1												60,00			60,00	ΚΑΡΑΛΗΣ
2			1.011,00	1.200,00											1.011,00	HACH LANGE
3																
4										125,00		114,00			114,00	ΚΑΡΑΛΗΣ
5											49,00				49,00	ΔΕΔΟΥΣΗ
6																
7											26,61				26,61	ΔΕΔΟΥΣΗ
8								1.610,00							1.610,00	WEST SEA
9								480,00							480,00	WEST SEA
10											25,99				25,99	ΔΕΔΟΥΣΗ
11																
12						797,00					774,19			680,00	680,00	ΤΕΚΛΑΙΝ
13																
14				620,00	620,00							570,00		595,00	570,00	ΚΑΡΑΛΗΣ
15				350,00											350,00	LABOR SCIENCE
16																
17																
18													352,00		352,00	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
19													4.520,00		4.520,00	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
20																
21																
22																
23										1.990,00					1.990,00	ΔΙΓΚΑΣ
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31										3.490,00					3.490,00	ΔΙΓΚΑΣ
32																
33	36,00									24,00					24,00	ΔΙΓΚΑΣ
34	36,00									21,40					21,40	ΔΙΓΚΑΣ
35	81,00														81,00	CAREWAY

A/A	CAREWAY	DAMPLAID	HACHLANGE	LABORSCIENCE	LIFESCIENCE	MEGA LAB	REVI VAL	WEST SEA	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	ΔΙΓΚΑΣ	ΔΕΔΟΥΣΗ	ΚΑΡΑΛΗΣ	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ	ΤΕΚΛΑΙΝ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
36	81,00														81,00	CAREWAY
37	685,00									629,00					629,00	ΔΙΓΚΑΣ
38	112,90									94,00					94,00	ΔΙΓΚΑΣ
39										379,00					379,00	ΔΙΓΚΑΣ
40	1.690,00									1.200,00					1.200,00	ΔΙΓΚΑΣ
41	400,00									400,00					400,00	CAREWAY (κλήρωση)
42	965,00														965,00	CAREWAY
43	36,00														36,00	CAREWAY
44	75,00									68,00					68,00	ΔΙΓΚΑΣ
45																
46	40,00									39,50					39,50	ΔΙΓΚΑΣ
47	57,00									41,00					41,00	ΔΙΓΚΑΣ
48	370,00														370,00	CAREWAY
49	140,00														140,00	CAREWAY
50	150,00									105,00					105,00	ΔΙΓΚΑΣ
51	250,00						250,00			245,00					245,00	ΔΙΓΚΑΣ
52	167,00									66,00					66,00	ΔΙΓΚΑΣ
53							436,00								436,00	REVIVAL
54						247,00				240,00					240,00	ΔΙΓΚΑΣ
55					160,00										160,00	LIFE SCIENCE
56							40,00								40,00	REVIVAL
57									5.688,00						5.688,00	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
58						538,00									538,00	MEGA LAB
59				805,00								795,00			795,00	ΚΑΡΑΛΗΣ
60		10.770,00													10.770,00	DAMPLAID
61						1.184,00									1.184,00	MEGA LAB
62												310,00			310,00	ΚΑΡΑΛΗΣ
63						1.680,00									1.680,00	MEGA LAB
64																
65																
66																

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα:

1°. την αποδοχή των τεχνικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ως προς τα είδη τα οποία κρίθηκαν ως αποδεκτά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα του Παραρτήματος του Πρακτικού 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών)

2°. τη μη αποδοχή των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων **ως προς τα είδη τα οποία κρίθηκαν ως μη αποδεκτά** σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα του Παραρτήματος του Πρακτικού 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών)

3°. την αποδοχή των οικονομικών προσφορών ανά είδος των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα του Παραρτήματος, του Πρακτικού 2 (Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών)

4°. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων ανά είδος των κάτωθι οικονομικών φορέων:

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
236983	CAREWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
238698	DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238590	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
236185	LABOR SCIENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
234559	LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΦ ΣΑΙΕΝΣ ΚΕΜΙΛΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238708	MEGA LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
238026	REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
237288	WEST SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
235208	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
235626	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΕΕ
235006	ΔΕΔΟΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
238774	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
238532	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
238280	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα του Παραρτήματος του Πρακτικού 2 (Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών)

5°. να ζητηθεί από τους προσωρινούς αναδόχους να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.9.2 & 3.2 της Διακήρυξης 36/21.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας