



ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών για τα οποία η Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης - Υαλικών - Πλαστικών)» (Αρ. Διακ. 52/21) απέβη άγωνα.

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 28982/18.04.2022 έγγραφο σας με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **77/20.04.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών του κάτωθι πίνακα προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.635,39€ μη συμπ. ΦΠΑ (15.649,62€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), για τα οποία η Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης - Υαλικών - Πλαστικών)» (Αρ. Διακ. 52/21) απέβη άγωνα, **με τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΒΗ ΑΓΩΝΗ

Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης - Υαλικών - Πλαστικών)» (Αρ. Διακ. 52/21) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα II του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και στην υπ' αρ. Πρωτ. 37679/16-12-2021 (ΑΔΑΜ 21ΑWRD009771490) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋ/θείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋ/θείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋ/θείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
1	Autoclave steam tape, W x L (20-30mm x 50m)	1 roll/pk	3,57	8	28,56	24%	35,41
2	Evaporating dish, Porcelain, Ø 100mm	10/pk	5,75	4	23,00	24%	28,52
3	Filter paper sheets, 390 x 390mm, 50 g/m2	500 sheets/pk	20,70	7	144,90	24%	179,68
4	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, Length 5mm	10/pk	17,85	7	124,95	24%	154,94
5	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, Length 7mm	10/pk	17,85	5	89,25	24%	110,67
6	Magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical, Length 12mm	10/pk	6,40	5	32,00	24%	39,68
7	Magnetic stirring bar, PTFE, oval, Length 25mm	1pc.	2,50	3	7,50	24%	9,30
8	Mercury Short Arc Discharge Lamp. Λυχνία υδραργύρου HBO 100 W/2, Point Source Light Center Length (LCL) = 43.0mm, Nominal wattage: 100.0 W, Type of current: DC, Nominal luminous flux: 2200 lm, Luminous intensity: 260 cd, Lifespan: 200 h	1pc.	200,00	4	800,00	24%	992,00
9	ClayTriangles (Πυρίμαχα τρίγωνα κεραμικά πλευράς τριγώνου 4,5cm, στήριξης χωνευτηρίων: 102/35 των 10 mL)	10/pk	11,90	2	23,80	24%	29,51

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπ/θείσας τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπ/θείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπ/θείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
10	Support Stand with Rod (screw) Βάσεις στήριξης παραλληλόγραμμες, διαστάσεων: 16 X 25cm, με βιδωτή ράβδο, Ø: 12mm και μήκους 75cm. Συνολικό βάρος (με ράβδο): 3.5-4kg	1pc.	27,10	4	108,40	24%	134,42
11	pH Electrode: for measurements of general solutions (Ηλεκτρόδιο για μέτρηση pH. Εύρος pH 0-14 και εύρος θερμοκρασίας 0-80 °C, επαναπληρώσιμο με διάλυμα 4M KCl / AgCl, σύνδεση BNC, με αντίσταση < 300MΩ @ 250 °C κατάλληλο για χρήση με pHμέτρα Jenway μοντέλα 3510, 3520, 3540, 3340 ή 3345)	1pc.	120,00	2	240,00	24%	Της 297,60
12	Sample holder mask SUS 10mm για Primus II XRF, του οικου Rigaku	1pc.	133,00	6	798,00	24%	989,52
13	Geological reference material, Brazilian Iron Ore, BAS-BCS-CRM 517	100g/pk	460,00	1	460,00	24%	570,40
14	ProLong® Gold Antifade Mountant with DAPI liquid mountant applied directly to fluorescently labeled cell or tissue samples on microscope slides. Contains chemical components designed to protect fluorescent dyes from fading (photobleaching) during fluorescence microscopy experiments, and delivers this protection without significantly quenching the initial fluorescence signal. Curing mountant that forms a near-perfect optical path (1.47 RI) and allows longer-term storage of the sample. Ready-to-use (room temperatures storage and no mixing required)	2 mL/pk	106,00	3	318,00	24%	394,32
15	Slide Staining Set, των 12 θέσεων. Σετ χρώσης το οποίο αποτελείται από ένα μεταλλικό συγκρατητήρα που δέχεται 12 πλαστικά δοχεία με τα καπάκια τους χωρητικότητας 300mL και συνοδεύεται από ένα πλαστικό στατώ με πλαστική λαβή, χωρητικότητας 25 θέσεων, διαστάσεων 73,50X12,50 cm	1pc.	150,00	1	150,00	24%	186,00
16	Στατώ χρώσεων 24 θέσεων, πλαστικό	1pc.	9,00	3	27,00	24%	33,48
22	Τροφή Formula one marine pellets 400g, medium size (+/-3,1 mm) με κατάλληλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 42,1%, κατάλληλη για διατήρηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή ιχθύων θαλασσινού νερού	400g/pk	21,42	2	42,84	13%	48,41
23	Τροφή Formula two marine pellets 400g, medium size με κατάλληλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 38,1% medium size (+/-3,1 mm), κατάλληλη για διατήρηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή ιχθύων θαλασσινού νερού	400g/pk	21,42	1	21,42	13%	24,20
24	Τροφή Brine shrimp plus flakes 154g, με κατάλληλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 54% και πλούσια σε συστατικά κατάλληλη για διατήρηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή ιχθύων θαλασσινού νερού	154g/pk	13,93	2	27,86	13%	31,48
25	Τροφή instant baby brine shrimp (ocean nutrition) 20g	20g/pk	8,30	3	24,90	13%	28,14
26	Τροφή omni Cichlids pellets , 200g, (medium size: 3,8 mm))με κατάλληλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 42% , κατάλληλη για διατήρηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή ιχθύων γλυκού νερού	200g/pk	12,25	2	24,50	13%	27,69
27	Τροφή omni Cichlids pellets , 200g, (small size: 1,8 mm))με κατάλληλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 42% , κατάλληλη για διατήρηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή ιχθύων γλυκού νερού	200g/pk	12,25	2	24,50	13%	27,69
28	Συμπυκνωμένο βακτηριακό διάλυμα, Prodibio Bio digest 30 amp, για την δημιουργία βιολογίας στο φίλτρο , να περιέχει ποικιλία ετερότροφων βακτηρίων	30amp/pk	25,00	1	25,00	24%	31,00
29	Συνθετικό αλάτι Prodibio με προβιοτικά 20kg	20/pkkg	45,00	3	135,00	24%	167,40

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπ/θείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπ/θείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπ/θείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
30	Salt tablets. The tablets should be made of very pure salt crystals (NaCl min 99,00%), suitable for food, should not contain additives and with grain size that guarantees perfect solubility. Να είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους αποσκληρυντών νερού, ηλεκτροχλωριωτών (διαδικασία ηλεκτρόλυσης σε πισίνες) όπως και σε διάφορες εφαρμογές της βιομηχανίας τροφίμων. Οι ταμπλέτες να πληρούν τα πρότυπα EN 973 τύπου A, AFNOR T-90 612, DIN 19604	25kg/pk	71,88	5	359,40	24%	445,66
31	Μανόμετρο μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης, Με ενσωματωμένο 3-way	1pc.	399,00	1	399,00	24%	494,76
32	Σάκοι κολοστομίας δύο τεμαχίων, Να περιέχει βάση στήριξης διαφόρων διαμετρημάτων και σάκο μιας χρήσεως με φίλτρο διαφυγής. Να περιέχει διαμετρητή	1set	9,80	5	49,00	24%	60,76
33	Σάκοι παρεντερικής σίτισης 2000 mL, Διαφανής με διαβαθμίσεις	1pc.	14,50	6	87,00	24%	107,88
34	Συσκευή pleurocath, πλήρες σετ θωρακικής παροχέτευσης	1pc.	48,57	1	48,57	24%	60,23
35	Συσκευή Redon 450 mL, Πλήρες σετ Συσκευής Παροχέτευσης Redon μιας χρήσης, αποστειρωμένο, ακτινοσκιερό με κενό αέρα. Η συσκευασία περιλαμβάνει φιάλη χωρητικότητας 450 mL, συνδετικό σωλήνα, υποδοχή και διάταξη κρεμάσματος της συσκευής, σφικτήρα, καθετήρα και βελόνα Trocar	1pc.	15,00	4	60,00	24%	74,40
36	Φιάλη θωρακικής παροχέτευσης Billow, Συσκευή κλειστής παροχέτευσης θώρακα ενός θαλάμου	1pc.	13,57	3	40,71	24%	50,48
37	Φίλτρα τραχειοστομίας, Φίλτρο ύγρανσης - θέρμανσης για τραχειοσωλήνα με θύρα εισαγωγής οξυγόνου. Το φίλτρο είναι κεκαλυμμένος αφρός μεγάλης απορροφητικότητας υγρασίας και κατακράτησης σωματιδίων	1pc.	4,50	14	63,00	24%	78,12
38	Φιάλη φυσιολογικού ορού, Περιέκτης 1000mL	1pc.	1,52	23	34,96	24%	43,35
39	Φιάλη φυσιολογικού ορού, Περιέκτης 500mL	1pc.	1,35	26	35,10	24%	43,52
40	Φιάλη φυσιολογικού ορού, Περιέκτης 250mL	1pc.	1,25	25	31,25	24%	38,75
41	Φιάλη φυσιολογικού ορού, Περιέκτης 100mL	1pc.	1,24	20	24,80	24%	30,75
42	Φιάλη Ringers, Περιέκτης 1000mL	1pc.	1,55	4	6,20	24%	7,69
43	Φιάλη Ringers, Περιέκτης 500mL	1pc.	1,39	5	6,95	24%	8,62
44	Φιάλη Dextrose 5%, Περιέκτης 1000mL	1pc.	1,74	4	6,96	24%	8,63
45	Φιάλη Dextrose 5%, Περιέκτης 500mL	1pc.	1,16	5	5,80	24%	7,19
46	Φιάλη Dextrose 10%, Περιέκτης 1000mL	1pc.	1,59	3	4,77	24%	5,91
47	Φιάλη Dextrose 10%, Περιέκτης 500mL	1pc.	1,59	5	7,95	24%	9,86
48	Φιάλη Dextrose 35%, Περιέκτης 500mL	1pc.	1,97	5	9,85	24%	12,21
49	Φιάλη Μανιτόλη, Περιέκτης 250mL	1pc.	1,88	3	5,64	24%	6,99
50	Φιάλη Water for injection, Περιέκτης 1000mL	1pc.	1,47	114	167,58	24%	207,80
51	Αμπούλες φυσιολογικού ορού Sodium Chloride 0,9%, 10mL	1pc.	0,26	295	76,70	24%	95,11
52	Αμπούλες NaCl 15%, 10mL	1pc.	0,22	14	3,08	24%	3,82
53	Αμπούλες Dextrose 35%, 10mL	1pc.	1,62	30	48,60	24%	60,26
54	Αμπούλες Ca2+, 10mL	1pc.	1,37	10	13,70	24%	16,99
55	Αμπούλες Mg2+, 10mL	1pc.	0,75	10	7,50	24%	9,30
56	Αμπούλες Water for injection, 10mL	1pc.	0,22	132	29,04	24%	36,01
57	Flacon ηπαρίνης, Ampules 5000 i.U. /5mL	1pc.	4,10	20	82,00	24%	101,68
58	Διάλυμα πρωτεϊνών για παρεντερική σίτιση, Aminoplasmal 10%, Περιέκτης 500mL	1pc.	7,50	4	30,00	24%	37,20
59	Xylocaine 10% Spray 50mL (Lidocaine 10mg/puff)	1pc.	10,70	2	21,40	24%	26,54
60	Camphor Pure (Κάμφορα, εξευγενισμένη, φαρμακευτική)	100g/pk	9,50	12	114,00	24%	141,36
61	Büchner flask pyrex, 500 mL	1pc.	8,30	3	24,90	24%	30,88

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπ/θείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπ/θείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπ/θείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
62	Coil Condenser. Ψυκτήρας Σπειροειδής (τύπου Graham), Length: 300mm, Joint (Socket & Cone): ST 24/29	1pc.	25,00	2	50,00	24%	62,00
63	Condenser Liebig, Borosilicate Glass, effective length 40cm, Joint (Socket & Cone): ST 24/29, Water connection: 8-9mm. Ψυκτήρας τύπου Liebig, 40cm, NS24/29 και υποδοχές νερού 8-9mm	1/pk	22,00	1	22,00	24%	27,28
64	Micro filter glass flask, with sidearm tubulation, flat bottom, capacity 25 mL	1pc.	25,00	1	25,00	24%	31,00
65	Funnel, glass, Ø 15cm	1pc.	11,90	2	23,80	24%	29,51
66	Inoculation hook, Glass, Ø 5 mm, Length 145 mm	1pc.	6,54	2	13,08	24%	16,22
67	Microscope adhesive slides. Hydrophilic adhesion slides 75mm x 25mm x 1mm for immunohistochemistry applications with superior tissue adhesion, staining performance and slide surface fluidics. With proprietary slide coating that ensures consistent performance even after exposure to heat stress and humid environmental conditions. Optimized for use with thermal printers and recommended for use in automated IHC platforms. Manufactured with clear, exceptionally flat, low fluorescence glass and finished with 90° and clipped corners	100/pk	25,00	8	200,00	24%	248,00
68	Microscope slides, POLYSINE (διαστάσεων 25x75x1.0mm ηλεκτροστατικής κατεργασίας και επικάλυψης με POLYSINE για την επικόλληση του δείγματος χωρίς προεπεξεργασία)	50/pk	17,80	1	17,80	24%	22,07
69	Microscope slides, glass, 46x28mm, 2mm thick, grounded edges. Should be produced from low-tension raw material of an adequate thickness to avoid breakage. Να είναι καταλλήλα για την παρασκευή πετρολογικών δειγμάτων (λεπτών και στύλινων τομών). Να είναι τύπου HERKA ή ανάλογου	25/pk	37,00	35	1.295,00	24%	1.605,80
70	Petri dishes, glass, 90 x 15mm, with lid	10/pk	11,90	7	83,30	24%	103,29
71	Quartz Tube with inner Quartz Frite Por. 3, Ø x Length: 10mm x 50mm	10/pk	480,00	1	480,00	24%	595,20
72	Volumetric Flask 10 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	2,30	6	13,80	24%	17,11
73	Volumetric Flask 25 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	2,50	1	2,50	24%	3,10
74	Volumetric Flask 50 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	2,60	3	7,80	24%	9,67
75	Volumetric Flask 100 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	3,10	13	40,30	24%	49,97
76	Volumetric Flask 250 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	4,10	12	49,20	24%	61,01
77	Volumetric Flask 500 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	5,90	4	23,60	24%	29,26
78	Volumetric Flask 1000 mL, DIN A, PP stopper, clear glass, wide neck	1pc.	8,60	14	120,40	24%	149,30
79	Drop Bottles, Σταγονομετρικά πλαστικά φιαλίδια με βιδωτό πόμω των 50 mL	100/pk	20,00	2	40,00	24%	49,60
80	Drop Bottles, Σταγονομετρικά πλαστικά φιαλίδια με βιδωτό πόμω των 100 mL	100/pk	30,00	2	60,00	24%	74,40
81	Μπουκαλάκια Πλαστικά με Σταγονομετρικό Στόμιο και Πόμω 100 mL	1pc.	0,26	61	15,86	24%	19,67
82	96 Microwell plate, U-shaped, Polystyrene, sterile	1pc.	0,80	1	0,80	24%	0,99
83	PCR tubes, 0.2 mL, clear, flat cap, Dnase and Rnase free	1000/pk	31,00	3	93,00	24%	115,32
84	Eppendorf Tubes 0.5 mL -Graduated conical (Safe lock)	1000/pk	9,25	7	64,75	24%	80,29
85	Eppendorf Tubes 2.0 mL -Graduated conical (Safe lock), autoclavable	1000/pk	15,10	34	513,40	24%	636,62
86	Falcon 15 mL for centrifuge, polypropylene, sterile, conical bottom, with screw cap, graduation and writing area (Rnase-, Dnase-, pyrogen free,	100/pk	13,80	65	897,00	24%	1.112,28

A/A	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Προϋπ/θείσα τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο Προϋπ/θείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	Συντελεστής ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπ/θείσας Δαπάνης με ΦΠΑ
	non-pyrogenic, non-cytotoxic) dimensions 17 x 120mm						
87	Falcon 50 mL for centrifuge, polypropylene, sterile, conical bottom, with screw cap, graduation and writing area (Rnase-, Dnase, -pyrogen free, non-pyrogenic, non-cytotoxic) dimensions 30 x 115mm	25/pk	3,80	137	520,60	24%	645,54
88	Pipette 5 mL, graduated 1/10 mL, sterile, paper-plastic packaging, single packed	200/pk	21,50	13	279,50	24%	346,58
89	Pipette 10 mL, graduated 1/10 mL, sterile, paper-plastic packaging, single packed	200/pk	28,20	15	423,00	24%	524,52
90	Serological Pipettes, sterile, 5 mL 1/10 graduations	100/pk	11,90	24	285,60	24%	354,14
91	Plastic sampling bags with zip, ~220 x 32cm, Transparent, Σακουλάκια διαφανή με κλείσιμο zip	100/pk	12,30	1	12,30	24%	15,25
92	Bags-Σακούλες τύπου Stomacher, 400 mL, 17,5x30cm, αποστειρωμένες, ανά 25άδες	1000/pk	70,00	1	70,00	24%	86,80
93	Bags PP. Σακούλες PP, W 400 x L 780mm, χωρίς επισημάνση, διαφανείς, autoclavable	50/pk	20,00	1	20,00	24%	24,80
94	Syringe Sterile, Single use (Disposable), Without needle, Clear barrel (polycarbonate or polypropylene) with bold scale markings, Luer-Lock, DNR (Latex) free, 10 mL	100/pk	32,50	4	130,00	24%	161,20
95	Syringe Sterile, Single Use (Disposable), 2.5 mL, Needle: 21G. Σύριγγες αποστειρωμένες χωρητικότητας 2,5 mL, Με βελόνα 21G	100/pk	8,63	2	17,26	24%	21,40
96	Syringe Sterile, Single Use (Disposable), 5 mL, Needle: 21G. Σύριγγες αποστειρωμένες χωρητικότητας 5 mL, Με βελόνα 21G	100/pk	9,20	9	82,80	24%	102,67
97	Plates ddPCR 96-Well - Πλάκες ddPCR 96-Well, συμβατές με τα QX200, QX200 AutoDG και QX100 Droplet Digital PCR Systems. Χωρίς DNase και RNase. Για Real-Time PCR Systems or Thermal Cycler και με αλφαριθμητική σήμανση για εύκολη αναγνώριση. Κατασκευή από PP, Άχρωμα, Semi-skirted, Vmax/well 250 µL, thermal range 4-105 °C, μέγιστη περιστροφή 2.250g	50/pack	126,00	1	126,00	24%	156,24
98	Tips for pipettes 100-1000µL, polypropylene, autoclavable, dimensionally stable fits Eppendorf, Gilson, Biohit, Socorex, Finnpiptette and Brand and products of identical design	250/pk	12,50	65	812,50	24%	1.007,50
99	Urine sample container with screw cap, 60 mL	1pc.	0,18	70	12,60	24%	15,62
100	Wash bottles, PE, capacity 250 mL, with draw tube	1pc.	1,20	6	7,20	24%	8,93
101	Wash bottles, PE, capacity 500 mL, with draw tube	1pc.	1,45	53	76,85	24%	95,29
ΣΥΝΟΛΑ:					12.635,39		15.649,62

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας