



ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Αξιολόγηση Επικαιροποίησης Εξοπλισμού της εταιρείας DYNACOMP Α.Ε.Β.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκομένων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021», με αριθ. Διακήρυξης 44/21.

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 57977/25.07.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **90/02.08.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για Αξιολόγηση Επικαιροποίησης Εξοπλισμού της εταιρείας DYNACOMP Α.Ε.Β.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκομένων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021», με αριθ. Διακήρυξης 44/21, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Αξιολόγηση Επικαιροποίησης Εξοπλισμού για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκομένων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021»

Συνήλθε την **20η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 50699/30-06-2022 (ΑΔΑ: 6Φ0Ρ469Β7Θ-6Ξ3) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να αξιολογήσει αίτηση επικαιροποίησης εξοπλισμού της εταιρείας **DYNACOMP Α.Ε.** (ΑΔΑΜ Συμφωνητικού: 22SYMV010860497), στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Οικονόμου Γεώργιος-Πέτρος	Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (ΕΔΙΠ)	Πρόεδρος
2.	Τσώλης Δημήτριος	Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας (Αναπληρωτής Καθηγητής)	Μέλος
3.	Ζωγάς Σταύρος	Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (Τεχνικό Προσωπικό)	Μέλος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής αρχικά επισήμανε ότι ο λόγος έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής του εν λόγω Διαγωνισμού, ήταν το από 11.07.2022 αίτημα της εταιρείας **DYNACOMP A.E.** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 12.07.2022, περί επικαιροποίησης εξοπλισμού.

Πιο συγκεκριμένα, το παραπάνω αίτημα αφορά την επικαιροποίηση ειδών για τις Ομάδες 5 και 8 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, λόγω κατάργησής τους:

α/α	Κωδικός	Ονομασία / Περιγραφή	Τεμ	Προσφερόμενο μοντέλο	Νέο προσφερόμενο μοντέλο	Ανώτερες ή και καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές
Ομάδα 5: Φορητοί Υπολογιστές						
4	PC-LAP-004	Φορ. Υπολογιστής Υψηλών Απαιτήσεων	6	Dell Latitude 5520	Dell Latitude 5530	To Dell Latitude 5520 καταργήθηκε από την Dell. Προσφέρουμε το νέο μοντέλο Dell Latitude 5530. Διαθέτει ανώτερα ή και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικό φυλλάδιο latitude-5530-ss-el, παραπομπή https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i7-1185G7-vs-Intel-i7-1265U/3793vs4766.pdf , Πίνακας νέου παραδοτέου εξοπλισμού και Δήλωση Κατασκευαστή
5	PC-LAP-005	Υπερφορητός Υπολογιστής Touchscreen 2 in 1 Convertible (laptop & tablet)	2	Dell Latitude 5320	Dell Latitude 5330	To Dell Latitude 5320 καταργήθηκε από την Dell. Προσφέρουμε το νέο μοντέλο Dell Latitude 5330. Διαθέτει ανώτερα ή και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικό φυλλάδιο latitude-5330-ss-el, παραπομπή https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i5-1135G7-vs-Intel-i5-1235U/3830vs4765 , Πίνακας νέου παραδοτέου εξοπλισμού και Δήλωση Κατασκευαστή
6	PC-LAP-006	Φορ. Υπολογιστής Πολύ Υψηλών Απαιτήσεων	2	Dell Latitude 5520	Dell Latitude 5530	To Dell Latitude 5520 καταργήθηκε από την Dell. Προσφέρουμε το νέο μοντέλο Dell Latitude 5530. Διαθέτει ανώτερα ή και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικό φυλλάδιο latitude-5530-ss-el, παραπομπή https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i7-1165G7-vs-Intel-i7-1255U/3814vs4794 , Πίνακας νέου παραδοτέου εξοπλισμού και Δήλωση Κατασκευαστή
7	PC-LAP-007	Φορ. Σταθμός Εργασίας πολύ Υψηλών Απαιτήσεων	3	Dell Mobile Precision Workstation 5560	Dell Mobile Precision Workstation 5570	To Dell Mobile Precision Workstation 5560 καταργήθηκε από την Dell. Προσφέρουμε το νέο μοντέλο Dell Mobile Precision Workstation 5570. Διαθέτει ανώτερα ή και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικό φυλλάδιο precision-5570-setup-and-specifications-el, παραπομπή https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i7-11850H-vs-Intel-i7-12800H/4342vs4778 , Πίνακας νέου παραδοτέου εξοπλισμού και Δήλωση Κατασκευαστή
Ομάδα 8: Η/Υ - Οθόνες						
1	PC-DST-001	Προσωπικός Υπολογιστής Βασικών Απαιτήσεων	34	Dell Optiplex 3090 Tower	Dell Optiplex 3000 Tower	To Dell Optiplex 3090 Tower καταργήθηκε από την Dell. Προσφέρουμε το νέο μοντέλο Dell Optiplex 3000 Tower. Διαθέτει ανώτερα ή και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικό φυλλάδιο opti3000mt-ss-el, παραπομπή https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i3-10105-vs-Intel-i3-12300/4259vs4746 , Πίνακας νέου παραδοτέου εξοπλισμού και Δήλωση Κατασκευαστή
2	PC-DST-002	Προσωπικός Υπολογιστής Μεσαίων Απαιτήσεων	31	Dell Optiplex 3090 Tower	Dell Optiplex 3000 Tower	To Dell Optiplex 3090 Tower καταργήθηκε από την Dell. Προσφέρουμε το νέο μοντέλο Dell Optiplex 3000 Tower. Διαθέτει ανώτερα ή και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικό φυλλάδιο opti3000mt-ss-el, παραπομπή https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i5-10505-vs-Intel-i5-12500/4372vs4675 , Πίνακας νέου παραδοτέου εξοπλισμού και Δήλωση Κατασκευαστή

3	PC-DST-003	Προσωπικός Υπολογιστής Υψηλών Απαιτήσεων 1	24	Dell Optiplex 5090 Tower	Dell Optiplex 5000 Tower	Το Dell Optiplex 5090 Tower καταργήθηκε από την Dell. Προσφέρουμε το νέο μοντέλο Dell Optiplex 5000 Tower. Διαθέτει ανώτερα ή και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικό φυλλάδιο opti5000mt- ss-el, παραπομπή https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i7-10700-vs-Intel-i7-12700/3747vs4669 , Πίνακας νέου παραδοτέου εξοπλισμού και Δήλωση Κατασκευαστή
4	PC-WST-002	Σταθμός Εργασίας Υψηλών Απαιτήσεων 2	1	Dell Precision 3650 Tower	Dell Precision 3660 Tower	Το Dell Precision 3650 Tower καταργήθηκε από την Dell. Προσφέρουμε το νέο μοντέλο Dell Precision 3660 Tower. Διαθέτει ανώτερα ή και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικό φυλλάδιο prec-3660t- ss-el, παραπομπή https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i9-10900K-vs-Intel-i9-12900K/3730vs4597 , Πίνακας νέου παραδοτέου εξοπλισμού και Δήλωση Κατασκευαστή

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, αφού μελέτησε την από 11.07.2022 επιστολή του αναδόχου **DYNACOMP A.E.** και τα τεχνικά φυλλάδια-prospectus των νέων μοντέλων, έκρινε ότι το παραπάνω αίτημα επικαιροποίησης είναι σύμφωνα με την περιγραφή και τις ανάγκες του έργου, υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 44/21 Διακήρυξη του Διαγωνισμού και δεν επιφέρουν καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον φορέα και συνεπώς,

Εισηγείται

Να γίνει δεκτό το παραπάνω αίτημα της εν λόγω εταιρείας.

Η Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Οικονόμου Γεώργιος-Πέτρος

Τα μέλη
Τσώλης Δημήτριος

Ζωγάς Σταύρος

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την επικαιροποίηση ειδών για τις Ομάδες 5 και 8 σύμφωνα με τον πίνακα του ως άνω πρακτικού, λόγω κατάργησής τους, μετά το από 11.07.2022 αίτημα της εταιρείας DYNACOMP A.E. που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 12.07.2022.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας