

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Αρμόδια: Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλ.: 2610 969035
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: oikcontracts@upatras.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών / ανάθεση εργολαβίας****ΓΙΑ:** το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «**Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων γραφείου για τις ανάγκες των συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας**» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-58) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Π.Δ.Ε. 2024ΝΑ64600001, MIS: 5223439 – ΥΠΟΕΡΓΟ 5 της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΠΑ 2021-2025 ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ».

Αρμόδιος για Πληροφορίες: Παναγιώτης Γεωργίου, τηλ.: 2610 969035, email: pgeorg@upatras.gr

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών αναρτώνται από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών στην αρχική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών/ανακοινώσεις.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025, 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο e-mail της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων (oikprosfores@upatras.gr) **αποκλειστικά και επί ποινή αποκλεισμού με την χρήση του εντύπου οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την πρόσκληση και στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορούν οι προσφορές.**

Οι προσφορές θα ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα συντάξει πρακτικό με την εισήγησή της επί των προσφορών. Το εν λόγω πρακτικό θα επικυρωθεί με έγκριση ανάθεσης του Πρυτανικού Συμβουλίου η οποία και θα κοινοποιηθεί αρμοδίως σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο ανάδοχος με την κατακύρωση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού ενώ υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή του.
- Φορολογική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του άρθρου 80 του ν. 4412/16)
- Ασφαλιστική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/16)
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει/ουν ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, (κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 93 του ν. 4412/16).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη προσφέρων.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ο προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Ρόδης Ροδόπουλος

**Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων γραφείου για τις ανάγκες των συμβουλευτικών υπηρεσιών
τεχνικής βοήθειας**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	1.129,03€
Φ.Π.Α. (24%) :	270,97 €
Προϋπολογισμός :	1.400,00€
(με Φ.Π.Α.)	
Προθεσμία περαίωσης :	Εξήντα (60) ημέρες
CPV :	39130000-2
Πηγή χρηματοδότησης:	ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2021-2025, MIS 5223439, ΣΑΕ 2024NA64600001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα, ως τον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται:

**1. Γραφεία (2 τεμάχια) διαστάσεων 120-130X0,70-0,80X0,75m με μετώπη και συρταριέρα:
0,40x0,40-0,45x0,50-0,60 m.**

Κάθε γραφείο θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, τα πόδια και την μετώπη. Το ύψος του γραφείου θα είναι 750mm (+30mm οι ρεγουλατόροι). Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα συνολικού πάχους τουλάχιστον 25mm τριών στρώσεων ποιότητας E0 - E1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά στα σόκορα της επιφάνειας εργασίας θα τοποθετηθεί προφίλ P.V.C. πάχους 2,00-3,00mm τέλειας

εφαρμογής ή τα τελειώματα των επιφανειών θα είναι κουρμπαριστά. Τα πόδια της έδρας θα είναι μεταλλικά, σχήματος ανάποδου «Τ» και θα διαθέτουν κατακόρυφο στοιχείο (κολώνα), οριζόντιο πέλμα και οριζόντιο άνω πρόβολο στήριξης της επιφάνειας εργασίας από στραντζαρισμένο χαλβδοέλασμα. Το κατακόρυφο στοιχείο του ποδιού θα έχει κατάλληλο σχήμα και ικανό χώρο για να επιτρέπει την διέλευση των καλωδίων ή πρόσθετο εξωτερικό κανάλι καλωδίων. Μεταξύ των δύο

ποδιών, θα υπάρχει μετώπη. Η μετώπη μπορεί να είναι μεταλλική ή από μοριοσανίδα συνολικού πάχους τουλάχιστον 18mm τριών στρώσεων ποιότητας E0 - E1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, με σόκορα όπως της περιγραφής της επιφάνειας εργασίας. Το γραφείο θα είναι συναρμολογούμενο για την εύκολη και ασφαλή μεταφορά του και για την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση του θα γίνεται με εσωτερικούς μεταλλικούς συνδέσμους εξασφαλίζοντας απόλυτη αντοχή και σταθερότητα. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Πλαστικοί δακτύλιοι: Στην επιφάνεια εργασίας, αριστερά ή δεξιά, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις δύο (2) πλαστικοί δακτύλιοι (ροζέτες) για τη διέλευση όλων των καλωδίων που θα εξυπηρετούν τον χρήστη. Θα είναι διαμέτρου 60mm περίπου, με περιστρεφόμενο καπάκι για τη ρύθμιση του ανοίγματος.

Η κάθε συρταριέρα θα μετακινείται με κύλιση πάνω σε ροδάκια και θα τοποθετείται κάτω από το γραφείο. Θα περιλαμβάνει μολυβοθήκη – συρτάρι και 3 συρτάρια ακόμα. Η μολυβοθήκη θα είναι ανεξάρτητη και θα εδράζει στο πάνω συρτάρι.

Τα τμήματα της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ποιότητας E0 – E1 επενδυμένη με φίλμ μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 18mm για τα πλαϊνά, βάση και πλάτη, το καπάκι από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 22mm. Τα πρόσωπα των συρταριών (μετώπες) θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων επενδυμένα με φίλμ μελαμίνης πάχους 18mm. Η μολυβοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από πολυστερίνη (PS). Η επιφάνεια της μολυβοθήκης θα έχει ειδικά διαμορφωμένες θήκες για την τοποθέτηση μικροαντικειμένων.

Τα συρτάρια θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα επενδυμένη με φίλμ PVC πάχους τουλάχιστον 12mm. Η βάση των συρταριών θα είναι από μοριοσανίδα επενδυμένη με φίλμ μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 18mm. Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη θα κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφαλείας, τοποθετημένη στο δεξί μέρος του προσώπου της μολυβοθήκης. Η κλειδαριά θα είναι περιστροφική, κυλινδρική, ασφάλειας Φ 16mm, από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, υψηλής αντοχής, με κλειδί ασφαλείας, επινικελωμένη και η οποία κλειδώνει όλα τα συρτάρια και την μολυβοθήκη, μέσω χαλύβδινης ράβδου, stop.

Οι γλυσιέρες με ρουλεμάν θα είναι βιδωμένες στην εσωτερική μεριά των πλαϊνών και στα συρτάρια. Τα συρτάρια θα περιλαμβάνουν μεταλλικές χειρολαβές σε χρώμα ματ φινίρισμα. Θα έχουν μεγάλο μέγεθος για διευκόλυνση στην συχνή χρήση και τοξοειδές σχήμα χωρίς προεξοχές για την αποφυγή τραυματισμών.

Η συρταριέρα θα εδράζεται σε τέσσερις περιστρεφόμενους διπλούς τροχούς από ενισχυμένο (PA) ύψους περίπου 45mm οι οποίοι θα βιδώνονται στην βάση της.

Το χρώμα της μελαμίνης θα είναι επιλογή του κάθε χρήστη.

2. Καθίσματα τροχήλατα εργασίας με ψηλή πλάτη χωρίς μπράτσα (2 τεμάχια)

Κάθισμα εργασίας διαστάσεων Π49xΒ47, Υ44-53cm και διαστάσεις πλάτης Π48xΥ47cm, με απόκλιση $\pm 50\text{mm}$ περίπου, περιστρεφόμενο και τροχήλατο, αποτελούμενο από βάση, έδρα, πλάτη και τους ειδικούς μηχανισμούς, επενδεδυμένο με ύφασμα ή ύφασμα mesh χρώμα και είδος επιλογής των χρηστών. Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660mm μεταλλική επιχρωμένη. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. Το έμβολο αερίου για την ρύθμιση ύψους του καθίσματος ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Ο μηχανισμός της έδρας είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Ο φορέας είναι μηχανισμός τύπου «ριλάξ». Επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της πλάτης ώστε αυτή να ακολουθεί το σώμα, με ρυθμιζόμενη δύναμη επαναφοράς ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω στροφείου που βρίσκεται κάτω και στο πίσω μέρος του μηχανισμού. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο (PA6) ή από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (φορμαρισμένο κοντραπλακέ), πάχους 12mm τουλάχιστον. Επί της έδρας τοποθετείται μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 50mm, το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής των χρηστών.

Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο (PA6) ή από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (φορμαρισμένο κοντραπλακέ), πάχους 12mm. Επί της πλάτης τοποθετείται μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30mm, το οποίο επενδύεται αμφίπλευρα με ταπετσαρία ίδια με της έδρας. Η πλάτη έχει δυνατότητα ρύθμισης ύψους μέσω στροφείου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πλάτης. Διαστάσεις πλάτης: πλάτος 500-530mm, ύψος 600-700mm $\pm 50\text{mm}$., εγγύηση μηχανισμού: 2 έτη.

Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή. Τα είδη θα παραδοθούν και θα συναρμολογηθούν επί τόπου ή θα είναι ήδη συναρμολογημένα και έτοιμα προς χρήση. Τα είδη θα παραδοθούν στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και τους υπεύθυνους. Μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί με δαπάνες και ευθύνη του προμηθευτή.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι αποχρώσεις των προϊόντων θα επιλεγούν από τους χρήστες βάση δειγματολογίου σε συνεννόηση με την υπηρεσία.

Όπου χρησιμοποιείται μοριοσανίδα θα πρέπει να είναι κλάσης E0 (μηδενικής εκπομπής φορμαλδεΐδης) ή E1 (πολύ χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΐδης).

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή τους. Θα υπάρχει σήμανση CE σε όλα τα προσφερόμενα.

Χρόνος παράδοσης των επίπλων, εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε €	Σύνολο σε €
ΟΜΑΔΑ 1					
1.	ΓΡΑΦΕΙΑ με μετώπη 1,60×0,80×0,75 m και με συρταριέρα (0,60×0,45×0,60 m)	Τεμ.	2	322,58 €	645,16 €
2.	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ εργασίας με ψηλή πλάτη χωρίς μπράτσα	Τεμ.	2	241,94 €	483,88 €
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.			ΣΥΝΟΛΟ σε €		1.129,04 €
			ΦΠΑ 24% σε €		270,96 €
			ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ σε €		1.400,00 €