



ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 3 (Ελέγχου των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» και κατακύρωσης Αποτελεσμάτων) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2024 (Αρ. Διακ. 24/25)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 48/18.9.2025)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Την υπ' αριθ. 96048/16.12.2024 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- δ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 76402/15.9.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
- ε) Την υπ' αριθ. 77292/17.9.2025 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Αποφασίζουμε

Ομόφωνα α) την έγκριση του Πρακτικού 3 (Ελέγχου των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» και κατακύρωσης Αποτελεσμάτων) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2024 (Αρ. Διακ. 24/25), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3

Ελέγχου των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» και κατακύρωσης Αποτελεσμάτων

Συνήλθε την **8η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.**, στην αίθουσα Συγκλήτου (Α' κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. Πρωτ. 32829/25-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΒΡΧ469Β7Θ-ΦΒΗ) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των «Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2024 (Αρ. Διακ. 24/25), προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.689,13€ μη συμπ. ΦΠΑ και 74.014,52€ συμπ. ΦΠΑ 24%.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:

1.	Κανάτας Παναγιώτης	Τμήμα Γεωπονίας, Επίκουρος καθηγητής	Πρόεδρος
2.	Γκορτζής Ελευθέριος	Τμήμα Ιατρικής, ΕΔΙΠ	Μέλος
3.	Μπέχλου Λαμπρινή	Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΤΕΠ	Μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη διακήρυξη 24/25 καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής :

- με την υπ' αρ. Πρωτ. 67377/01-08-2025 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών είχαν αναδειχθεί ως προσωρινοί ανάδοχοι οι κάτωθι οικονομικοί φορείς:

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
460324	3DHUB I K E
457249	LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΦ ΣΑΙΕΝΣ ΚΕΜΙΛΑΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
456503	TREE COMPANY CORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΕΜΠΟΡ ΣΚΑΦΩΝ
456625	ΓΙΩΤΤΑ ΒΟΛΤ ΕΛΛΑΣ ΕΕ
456453	ΣΑΙΕΝΤΑΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
460108	ΣΑΡΡΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

- κάθε προσωρινός ανάδοχος προσκλήθηκε από την αναθέτουσα αρχή την 1^η/8^{ου}/2025, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, να καταθέσει, εντός 10 ημερών, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη 24/25 «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»
- η Επιτροπή έλαβε γνώση, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, για την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των ανωτέρω οικονομικών φορέων σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF
- οι κάτωθι «προσωρινοί ανάδοχοι» κατέθεσαν εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών και σφραγισμένους φακέλους με «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» σε έντυπη μορφή, ως κατωτέρω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	Αριθ. Πρωτοκόλλου
TREE COMPANY CORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΕΜΠΟΡ ΣΚΑΦΩΝ	62282/4-8-2025
ΣΑΙΕΝΤΑΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	69782/11-8-2025

Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων, οι οποίοι είχαν κατατεθεί στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής, αφού έθεσαν τις υπογραφές τους επί των εντύπων φακέλων και επί όλων των σχετικών εγγράφων, προχώρησαν στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα απαιτούμενα στα άρθρα 3.2 και 2.2.9.2 και στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης 24/25.

Με το πέρας του ελέγχου των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου, έκρινε ότι

α) ο προσωρινός ανάδοχος ΣΑΙΕΝΤΑΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ δεν είχε καταθέσει φορολογική ενημερότητα η οποία να καλύπτει και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2.Β.9 της Διακήρυξης 24/25

β) όλοι οι υπόλοιποι προσωρινοί ανάδοχοι είχαν καταθέσει ορθώς και πλήρως τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα απαιτούμενα στα άρθρα 3.2 και 2.2.9.2 και στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης 24/25.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 102 & 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, αποφάσισε να συντάξει επιστολή προς τον οικονομικό φορέα με την οποία να ζητείται η συμπλήρωση των υποβληθέντων «δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» ως προς το δικαιολογητικό το οποίο δεν είχε κατατεθεί (η εν λόγω επιστολή κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στον προσωρινό ανάδοχο στις 09/09/2025).

.....

Η Επιτροπή επανήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την **Πέμπτη 11/09/2025 και ώρα 09:00** προκειμένου να συνεχίσει τον έλεγχο των «Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» με τον έλεγχο του συμπληρωματικού δικαιολογητικού το οποίο είχε κατατεθεί εμπρόθεσμα μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις 09/09/2025.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και του συμπληρωματικού δικαιολογητικού η Επιτροπή έκρινε ότι όλοι οι προσωρινοί ανάδοχοι έχουν καταθέσει, τόσο ηλεκτρονικά όσο και εντύπως, ορθώς και πλήρως το σύνολο των «Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.9.2 & 3.2 και με το Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης 24/25.

Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη:

α) τους όρους της διακήρυξης 24/25,

β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης,

γ) την υπ' αρ. Πρωτ. 67377/01-08-2025 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών με την οποία εγκρίθηκαν το Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών) & το Πρακτικό 2 (Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης

δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» όπως αναφέρονται ανωτέρω,

Εισηγείται

1ο . την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2024 (Αρ. Διακ. 24/25), ανά τμήμα (είδος) στους κάτωθι οικονομικούς φορείς (με συνολικό ποσό κατακύρωσης 52.133,32€ συμπ. ΦΠΑ 24%):

A/A ΕΣΗΔΗΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
460324	3DHUB I K E
457249	LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΦ ΣΑΙΕΝΣ ΚΕΜΙΛΑΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
456503	TREE COMPANY CORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΕΜΠΟΡ ΣΚΑΦΩΝ
456625	ΓΙΩΤΤΑ ΒΟΛΤ ΕΛΛΑΣ ΕΕ
456453	ΣΑΙΕΝΤΑΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
460108	ΣΑΡΡΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις α, β, & δ του άρθρου 3.3.2 της Διακ. 24/25 και

2ο . τη ματαίωση της εν λόγω Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης ως προς τα τμήματα (είδη), προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.558,53€ μη συμπ. ΦΠΑ και 21.772,58€ συμπ. ΦΠΑ 24%, τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού, καθώς η διαδικασία απέβη άγονη, λόγω μη υποβολής προσφοράς.

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κανάτας Παναγιώτης

Γκορτζής Ελευθέριος

Μπέχλου Λαμπρινή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την
«Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2024
(Αρ. Διακ. 24/25)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΜΗΜΑ
6	3D εκτυπωτής	590,00 €	1	590,00 €	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
			ΦΠΑ 24%	141,60 €	
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	731,60 €	

LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΜΗΜΑ
1	Glass filtration set 5 Τεμαχίων	370,00 €	1	370,00 €	ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
4	Τριοφθάλμιο ορθό μικροσκόπιο	2.840,00 €	1	2.840,00 €	ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	3.210,00 €	
			ΦΠΑ 24%	770,40 €	
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	3.980,40 €	

TREE COMPANY CORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΕΜΠΟΡ ΣΚΑΦΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΜΗΜΑ
22	Σύστημα μη Στελεχωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΣΑ)	24.300,00 €	1	24.300,00 €	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
			ΦΠΑ 24%	5.832,00 €	
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	30.132,00 €	

ΓΙΩΤΤΑ ΒΟΛΤ ΕΛΛΑΣ ΕΕ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΜΗΜΑ
-----	-------	-------------------------------	----------	--------------------------	-------

5	Εκπαιδευτική διάταξη για οπτική επίδειξη στρωτής και τυρβώδους ροής (Osborne Reynolds apparatus)	2.600,00 €	1	2.600,00 €	ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
8	Σύστημα Data Acquisition 500kS/s, 16 bit, 48 IO κανάλια	2.273,00 €	1	2.273,00 €	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
				ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	4.873,00 €
				ΦΠΑ 24%	1.169,52 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	6.042,52 €

ΣΑΙΕΝΤΑΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΜΗΜΑ
20	Heat Stress WGBT Meter-φορητό όργανο μέτρησης θερμικής δυσφορίας	490,00 €	1	490,00 €	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
24	Φορητός μετρητής CO2, θερμοκρασίας και υγρασίας	530,00 €	1	530,00 €	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
				ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	1.020,00 €
				ΦΠΑ 24%	244,80 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	1.264,80 €

ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΜΗΜΑ
16	Εργαστηριακό Ηλεκτρικό Φορείο Κίνησης	8.050,00 €	1	8.050,00 €	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
				ΦΠΑ 24%	1.932,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	9.982,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΒΗ ΑΓΟΝΗ

στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την
«Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2024
(Αρ. Διακ. 24/25).

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΜΗΜΑ
2	Εξωτερικό Βιολογικό Φίλτρο CANISTER	-να έχει Ροή 1200λίτρα ανά ώρα -να έχει Κατανάλωση ρεύματος 20watt -να περιλαμβάνει 3 καλάθια υλικών -να περιλαμβάνει τα βασικά υλικά κεραμικά υλικά -μακαρόνι 3,5 L -να συμπεριλαμβάνονται σωληνώσεις -να περιέχουν 2 σφουγγάρια για μηχανικό καθαρίσμα	90,73	8	725,84	ΑΛΙΕΙΑΣ και ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
3	Συσκευή παραγωγής Υπερήχων για ομογενοποίηση δειγμάτων	• Διαθέτει ισχύ 50W. • Ικανότητα ρύθμισης της ισχύος από 20% - 100%. • Ικανότητα ρύθμισης του παλμού από 20% - 100%. • Η συχνότητα λειτουργίας του είναι στα 30 KHz. • Επεξεργασία όγκων δειγμάτων από 10 μL έως τουλάχιστον 250 ml, ανάλογα και με το χρησιμοποιούμενο ηχώδαιο.	2.430,00	1	2.430,00	ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
7	Resistor Decade Box	Ranges From 1 Ω to 11.111111 MΩ, steps 1 Ω, 7 decades Accuracy ±1 % Wattage 0.3W resistors Internal stray resistance 0.3	140,00	3	420,00	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
9	Θερμοστατικό υδατόλουτρο 10 L	10 λίτρων με 2 σειρές/4 εισδοχές, 1000-1200 W, Θάλαμος από ανοξείδωτο ατσάλι, Εύρος Θερμοκρασίας: RT~100oC, Διακύμανση θερμοκρασίας: ± 0.5 oC, OLED οθόνη ενδείξεων, Ρύθμιση χρόνου	230,00	1	230,00	ΙΑΤΡΙΚΗΣ

10	Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών για mini gel	Διαστάσεις 10x10 cm Διαστάσεις gel 7,5x8 cm Αριθμός gel 1 έως 4 Όγκος ρυθμιστικού διαλύματος 250 ml έως 1200 ml Η μονάδα να ενσωματώνει ένα σύστημα στεγανοποίησης που είναι συμβατό με όλα τα gel 8x10 cm και 10x10 cm. Να δουλεύει μέχρι τέσσερα gel πάχους 1 mm. Το gel και το τρέξιμο να χρησιμοποιούν το ίδιο ένθετο, χωρίς να είναι απαραίτητη η μεταφορά γυάλινων πλακών	282,25	1	282,25	ΙΑΤΡΙΚΗΣ
11	Ψηφιακός φορητός μετρητής ραδιενέργειας	Ανιχνευτής: Geiger Muller τύπου γυαλιού Εύρος μέτρησης ρυθμού δόσης ραδιενέργειας: 0,1μSv/h-10mSv/h Εύρος μέτρησης δόσης ραδιενέργειας: 0,00μSv-10Sv Ευαισθησία: > 1cps/μSv/h (σε σχέση με ⁶⁰Co) Ενεργειακή απόκριση: 48keV-1,5MeV Σχετικό σφάλμα: < 10% (σε 1 mSv/h) Κατανάλωση: < 150 mW Εύρος θερμοκρασίας: -10°C~+ 50°C Οδηγίες χρήσης: αγγλικά και ελληνικά Πιστοποιητικό βαθμονόμησης από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας	201,61	1	201,61	ΙΑΤΡΙΚΗΣ

12	Ψηφιακός φορητός μετρητής ραδονίου	Μέθοδος ανίχνευσης: άλφα φασματομετρία με χρήση ανιχνευτή ψηφιακής τεχνολογίας Συνεχής παρουσίαση ημερησίων, εβδομαδιαίων και συνολικών μέσων όρων έκθεσης Εύρος τιμών μέτρησης ραδονίου: 0-9999 Bq / m³ Μέθοδος δειγματοληψίας: παθητικός θάλαμος διάχυσης ραδονίου Συνεχής καταγραφή συγκέντρωσης ραδονίου ανά κυβικό μέτρο σε Bq/m³ Ακρίβεια <5% ± 5 Bq/m³ Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ° C έως +40 ° C Σχετική υγρασία λειτουργίας: <95% Οδηγίες χρήσης: αγγλικά και ελληνικά Να φέρει ένδειξη CE	241,93	1	241,93	ΙΑΤΡΙΚΗΣ
----	------------------------------------	--	--------	---	--------	----------

13	Εργαλείο βιοανατροφοδότησης δύναμης και αντοχής χειλιών και γλώσσας	Συσκευή μέτρησης πίεσης γλώσσας και χειλιών για χρήση ως τεχνική βιοανάδρασης σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης αυτών των στοματικών δομών για την βελτίωση της κατάποσης και άλλων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση δύναμης και αντοχής της γλώσσας και των χειλιών, για να εκπαιδεύσει τον ασθενή να ελέγχει πιο αποτελεσματικά την πίεση που ασκεί κατά την κατάποση και για ανάπτυξη και σύγκριση με τράπεζα κανονιστικών δεδομένων και δεδομένων ασθενών και την καταγραφή της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. Η συσκευή θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλους αισθητήρες ροής αέρας για χρήση εντός του στόματος. Οι αισθητήρες θα τοποθετούνται και θα πιέζονται από τον ασθενή πάνω στην σκληρή υπερώα μέσω γλώσσας και χειλιών και θα μετράται η δύναμη που ασκείται και η αντίσταση που αναπτύσσεται σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα από τους αισθητήρες θα μπορούν να μεταφερθούν μέσω usb σε υπολογιστή για επεξεργασία. Εγγύηση τουλάχιστον ενός έτος Αναλώσιμοι αισθητήρες για χρήση σε διαφορετικούς ασθενείς	1.500,00	2	3.000,00	ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
14	Ρομποτικός βραχίονας	1. 5-DOF Robotic Arm 2. Ροπή τουλάχιστον 20 Kg/cm 3. Προγραμματισμός ανοικτού κώδικα	400,00	2	800,00	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

15	AC-MOTOR	AC Motor 4-pole, with the following characteristics: Rated Power 3 KW, Rated Torque 19.9 Nm, Starting Torque/Rated Torque 2.75, Maximum torque/Rated torque 3.15, Starting Current/Rated current 6.7, Moment of inertia 0.00677 Jkg/m ² , Weight 25.8 kg, Rated speed 1440 rpm, rated current 6.25 A, Power factor for cosφ(4/4) 0.81.	331,90	1	331,90	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
17	Kit για εξάσκηση φλεβοκέντησης & φλεβοτομής	Να περιέχει: μαξιλαράκι έγχυσης σφιγκτήρα επιθέματος έγχυσης σακούλα υγρού IV με Roller Clamp κάλυμμα επιφάνειας εργασίας ελαστική ταινία με άγκιστρο και βρόχο Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις: Το μέγιστο μήκος 30cm Υλικό: Δέρμα σιλικόνης	109,00	2	218,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
18	Πρόπλασμα εξάσκησης ενδομυϊκών και υποδόριων ενέσεων	Αυτό το επίθεμα έγχυσης να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μοντέλο τραπέζιου όσο και για πρόσδεση στο χέρι, το πόδι ή άλλα μέρη του σώματος. • Να έχει 3 στρώματα δέρματος, επιδερμίδα, στρώμα λίπους και μυϊκό στρώμα. • Να είναι δυνατή η έγχυση υγρού, το οποίο μπορεί απλά να αποσπαστεί μετά την άσκηση. • Το μαξιλαράκι να μπορεί εύκολα να δεθεί και να αφαιρεθεί ξανά χρησιμοποιώντας τον ιμάντα. • Βάρος μέγιστο 0,4 kg	151,00	4	604,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

19	Τραπεζάκι μαγο	• Σκελετός να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX • Να φέρει ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας, η οποία φέρει περιμετρικό, προστατευτικό γείσο • Αυξομειούμενου ύψους από έως μέγιστο 150 cm, μέσω συστήματος σταθεροποίησης με βίδα/σφιγκτήρα • Να φέρει 4 τροχούς, εκ των οποίων οι 2 φέρουν φρένο	158,00	2	316,00	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
21	Αυτόνομο VR Headset 128 GB για Υπολογιστή με Χειριστήριο - CPV 32321200-1	- VR Headset για Υπολογιστή με Χειριστήριο - 4K+ Infinite Display - Επεξεργαστής: Snapdragon XR2 Gen 2 - Αποθήκευση: 128GB - Ανάλυση οθόνης: 2064 x 2208 per Eye - Δύο έγχρωμες κάμερες RGB με προβολέα βάθους - Wi-Fi 6E (802.11ax) support - Δύο χειριστήρια Touch - Καλώδιο φόρτισης - Δύο μπαταρίες AA - Τροφοδοτικό - Διαχωριστικό γυαλιών - Μνήμη 128GB	750,00	2	1.500,00	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

23	Φορητό Ηχόμετρο	Measuring capacity [Max]: 130db Precision (of [Max]): 3% Readability [d]: 0,100 db Weighing units: dB Data hold function: yes Function to set limits: yes Peakfunction: yes Visual ready signal: yes Maximum operating temperature: 40 oC Minimum operating temperature: -10 oC	180,00	1	180,00	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
25	Φορητός σταθμός ενέργειας	1)Τάση Εισόδου: 220-240V AC 2)Ισχύς Εξόδου: ≥ 500 W 3)Τύπος Μπαταρίας: LiFePO4 4)Χωρητικότητα Μπαταρίας: > 500 Wh 5)Χρόνος φόρτισης: έως 4h σε πρίζα AC 6)Κύκλος Ζωής: > 2500 cycles 7)Management Systems: BMS / MPPT Charge Controller 8)Θύρες εξόδου: AC (σούκο), USB-A, USB-C 9)Δυνατότητα για απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω Wi-Fi ή Bluetooth και μέσω χρήσης εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο	403,00	1	403,00	ΦΥΣΙΚΗΣ

26	14 Channel Wireless EEG Headset	14 channels: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4 EEG Resolution: 14 bits 1 LSB = 0.51μV (16 bit ADC, 2 bits instrumental noise floor is discarded) Bandwidth: 0.2 - 45Hz, digital notch filters at 50Hz and 60Hz Filtering: Built-in digital 5th order Sinc filter Dynamic Range (input referred): 8400 uV(pp) Coupling Mode: AC coupled Connectivity: Proprietary 2.4GHz wireless Battery Capacity: LiPo battery 680mAh Battery Life (typical): 12 hours Impedance Measurement: Real-time contact quality using patented system IMU Part: IDG500 Accelerometer: 3-axis +/-8g, 3-axis +/-4g Gyroscope: 2-axis +/-8g, Interpreted as Quaternion Magnetometer: 3-axis +/- 12 gauss Motion Sampling: 128 Hz Motion Resolution: 10 bit Sensor Material: Ag/AgCl + Felt + Saline	897,00	2	1.794,00	ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
----	---------------------------------	---	--------	---	----------	-----------------

27	2L Rotary Evaporator Lab Manual Lifting Rotavap with Digital Screen	2L Rotary Evaporator Lab Manual Lifting Rotavap with Digital Screen Specification: Design Temperature[°C]: Water bath : RT-99°C ; Oil bath : RT-180°C ; $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ Working Pressure[pa]: <399P [3mmHg] Stirring Speed [rpm]: 0-120 Volume[L]: 2 Flask Diameter [mm]: 24 Standard	795,00	1	795,00	ΧΗΜΕΙΑΣ
28	Θερμαινόμενος Μαγνητικός αναδευτήρας με ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανάδευσης από 100 έως 1500 rpm	α. Μεγάλη και τετράγωνη επιφάνεια, τουλάχιστον 18x18cm. β. Επιφάνεια από ατσάλι, καλυμμένη με κεραμική επίστρωση ώστε να αντέχει σε περιβάλλον διαβρωτικών ουσιών. γ. Ελεγχόμενη θερμοκρασία θέρμανσης από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως τους 400°C. δ. ταχύτητες ανάδευσης μεταξύ 100 και 1500 rpm. ε. Δυνατότητα ανάδευσης έως 5 L. στ. Προστασία από υπερθέρμανση. ζ. Λειτουργία σε 220-240 V AC / 50-60 Hz.	310,00	1	310,00	ΧΗΜΕΙΑΣ

29	Φαρμακευτικός ζυγός	α. Μέγιστη μάζα μέτρησης 1200 g. β. Ακρίβεια 10 mg. γ. Επαναληψιμότητα 10 mg ή καλύτερη. δ. Γραμμικότητα 30 mg ή καλύτερη ε. Βαθμονόμηση με εξωτερικό πρότυπο βάρος 1 Kg Class F1, το οποίο πρέπει να τον συνοδεύει. στ. Να διαθέτει γυάλινο προστατευτικό περίβλημα. ζ. Σταθεροποίηση σε συνθήκες περιβάλλοντος 2s. η. Δυνατότητα θέσης αναμονής (Standby function). θ. Ψηφιακή ένδειξη. ι. Λειτουργία σε θερμοκρασίες 5-35 °C και υγρασία 20-85% ια. Λειτουργία σε 220-240 V AC / 50-60 Hz.	320,00	2	640,00	ΧΗΜΕΙΑΣ
----	---------------------	--	--------	---	--------	---------

30	Αντλία κενού (Mini membrane vacuum pump)	Τεχνικά χαρακτηριστικά: Flow rate [m³/h] at atm. pressure 0.4 Flow rate [l/min] at atm. pressure 7 Ultimate vacuum [mbar abs.] <130 Operating pressure [bar] 2.5 Voltage pump [V] 24 DC Protection class IP40 Power P1 [W] 19 Operating current pump [A] 0.9 Voltage power-supply unit [V] 100 – 240 AC Frequencies power-supply unit [Hz] 50/60 Operating current power-supply unit [A] 0.4 (230 V AC) 0.7 (100 V AC)	385,00	1	385,00	ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
----	--	--	--------	---	--------	----------------------

31	Καλώδιο χαμηλού θορύβου	Εξαιρετικού χαμηλού θορύβου τριαξονικό καλώδιο για μονάδα πηγής και μέτρησης. Να τερματίζει σε μινιατούρα αρσενικό (Miniature male) τριαξονικό βύσμα στο ένα άκρο και ένα τυπικό αρσενικό τριαξονικό βύσμα 3 θέσεων (3-slot male) στο άλλο άκρο. Κατάλληλο για την μεταφορά σημάτων από μονάδα πηγής και μέτρησης, σε συσκευή/δοκίμιο υπό έλεγχο. Τεχνικές Προδιαγραφές: Ηλεκτρική αντίσταση: 50 Ω Εύρος συχνοτήτων: 0 Hz έως 4 GHz Τάση λειτουργίας: · Εσωτερική θωράκιση προς εξωτερική θωράκιση: 250 VDC · Κεντρικός αγωγός προς εξωτερική θωράκιση: 250 VDC Κεντρικός αγωγός προς εσωτερική θωράκιση: < 100 V Αντίσταση μόνωσης: 1×10^{13} Ω το ελάχιστο Περιβάλλον λειτουργίας: Τουλάχιστον από 0 °C έως 50 °C, έως 70% σχετική υγρασία στους ≤ 35 °C Αντίσταση κεντρικού αγωγού: < 0,1 Ω ανά πόδι Μήκος καλωδίου 6,5 πόδια (2 μέτρα)	350,00	5	1.750,00	ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
					ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	17.558,53
					ΦΠΑ 24%	4.214,05
					ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	21.772,58

.....
β) ματαίωση της εν λόγω Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης ως προς τα προαναφερθέντα τμήματα (είδη), προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.558,53€ μη συμπ. ΦΠΑ και 21.772,58€ συμπ. ΦΠΑ 24%, και την εκτέλεση της προμήθειάς τους με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών ανά τμήμα (είδος), σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1α & 5 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων